※本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない

配単7-08

令和7年度

漏水等修繕工事（西部地域）設計書
（参考資料）

工事名	漏水等修繕工事（西部地域）
工事場所	宇治市内一円（西部地域）
提　出　日	
設 計 書 金 額	内、消費税
工　　期	自　令和7年　7月　1日　　至　令和8年　3月　31日

理　　由	宇治市内で発生した漏水等について、年間を通し24時間体制で緊急修繕工事を行うために、 以下の単価契約で修繕工事を実施するものです。
工 事 概 要	〈単価工種〉 1:昼間施工　　81 工種 2:夜間施工　　80 工種 3:本管材料　　263 工種 4:給水管材料　　246 工種 5:BOX材料　　59 工種 6:PE管材料　　31 工種

令和7年度　漏水等修繕工事設計書

項　　目	工　種	各項目設計額	設計額合計（消費税抜き）	設計額合計（消費税込）
工種別設計単価集計表（昼間）	81			
工種別設計単価集計表（夜間）	80			
本管材料別設計単価集計表 （NO. 1～NO. 4）	263		¥	¥
給水管材料別設計単価集計表 （NO. 1～NO. 4）	246			内、消費税
BOX材料別設計単価集計表	59			
PE本管・給水管材料別設計単価集計表	31			

令和7年度

積算条件

工事番号	工事名
配単7-08	漏水等修繕工事（西部地域）
施工箇所　市内一円（西部地域）	

積算条件	単価適用日	2025年5月1日
	歩掛適用日	2025年4月1日
	諸経費適用日	令和6年度（令和7年5月臨時改定）
	電源区分	発動発電機
	工種区分	開削工事及び小口径推進工事
	単価適用地区	宇治・城陽市、久世郡
	前払い金支出割合	0%
	保証の方法	ケース3　（その他）
	共通仮設費補正条件	市街地補正
	現場管理費補正条件	市街地補正

宇治市上下水道部

令和7年度　漏水等修繕工事　工種別設計単価集計表（昼間）

区分	番号	種別	種　別	細　別		単位	設計工事単価	構成比率	摘　要
給水工事①	1	土工・布設工	給水分岐工	φ75mmまで	H=0.8m未満	1箇所当り		0.0005584	内訳表第　A-1　号
	2				H=0.8～1.4m未満	1箇所当り		0.0006467	内訳表第　A-2　号
	3				H=1.4m以上	1箇所当り		0.0009321	内訳表第　A-3　号
	4			φ150mmまで	H=0.8m未満	1箇所当り		0.0006421	内訳表第　A-4　号
	5				H=0.8～1.4m未満	1箇所当り		0.0007482	内訳表第　A-5　号
	6				H=1.4m以上	1箇所当り		0.0009773	内訳表第　A-6　号
	7			φ250mmまで	H=0.8m未満	1箇所当り		0.0008686	内訳表第　A-7　号
	8				H=0.8～1.4m未満	1箇所当り		0.0008887	内訳表第　A-8　号
	9				H=1.4m以上	1箇所当り		0.0010523	内訳表第　A-9　号
	10		給水管引込工	φ20mm　布設深 d=1.0m		1m当り		0.0005254	内訳表第　A-10　号
	11			φ20mm　布設深 d=0.6m		1m当り		0.0003783	内訳表第　A-11　号
	12		給水補助管設置工	φ25mm　布設深 d=1.0m		1m当り		0.0005539	内訳表第　A-12　号
	13			φ25mm　布設深 d=0.6m		1m当り		0.0004068	内訳表第　A-13　号
	14		鞘管設置工	鞘管φ50(保温材・留具の設置含む)		1m当り		0.0000905	内訳表第　A-14　号
	15		宅内配管工	φ20mm　H=0.3m		1m当り		0.0002072	内訳表第　A-15　号
	16		宅内土間コン工	宅内土間コン　取壊・処分・復旧		1m当り		0.0001496	内訳表第　A-16　号
	17		分水栓撤去工	φ13・20・25適用　土工含まず		1箇所当り		0.0000751	内訳表第　A-17　号
	18		給水栓等取付工	散水栓等設置		1箇所当り		0.0000694	内訳表第　A-18　号
本管工事②	1	土工	掘削工	H=0.8m未満		1m当り		0.0004495	内訳表第　A-19　号
	2			H=0.8～1.4m未満		1m当り		0.0005782	内訳表第　A-20　号
	3			H=1.4m以上		1m当り		0.0008628	内訳表第　A-21　号
	4	布設工	本管配管工	HIVP　φ40～φ50mm		1m当り		0.0002559	内訳表第　A-22　号
	5			HIVP　φ75～φ150mm		1m当り		0.0004028	内訳表第　A-23　号
	6			HIVP　φ75～100mm（石綿管布設替え）		1m当り		0.0004949	内訳表第　A-24　号
	7			HIVP　φ150mm（石綿管布設替え）		1m当り		0.0005915	内訳表第　A-25　号
	8			HIVP　φ200mm（石綿管布設替え）		1m当り		0.0006157	内訳表第　A-26　号
	9			PE　φ50～75mm		1m当り		0.0003321	内訳表第　A-27　号
	10			DIP　φ75～100mm		1m当り		0.0005238	内訳表第　A-28　号
	11			DIP　φ150mm		1m当り		0.0006411	内訳表第　A-29　号
	12			DIP　φ200mm		1m当り		0.0007397	内訳表第　A-30　号
	13			DIP　φ250mm		1m当り		0.0008245	内訳表第　A-31　号
	14		仕切弁設置工	φ40～φ50　（青銅製仕切弁）		1箇所当り		0.0003197	内訳表第　A-32　号
	15			φ75～100mm（鋳鉄製仕切弁）		1箇所当り		0.0006609	内訳表第　A-33　号
	16			φ150mm　（鋳鉄製仕切弁）		1箇所当り		0.0008276	内訳表第　A-34　号
	17			φ200mm　（鋳鉄製仕切弁）		1箇所当り		0.0009827	内訳表第　A-35　号
	18			φ250mm　（鋳鉄製仕切弁）		1箇所当り		0.0011462	内訳表第　A-36　号
	19		消火栓・空気弁設置工	φ75mm・単口		1箇所当り		0.0004953	内訳表第　A-37　号
	20			φ100mm・双口		1箇所当り		0.0007190	内訳表第　A-38　号
	21		不断水割丁字管設置工	φ75 *φ75 分岐　鋳鉄管用		1箇所当り		0.0021087	内訳表第　A-39　号
	22			φ100*φ75 分岐　鋳鉄管用		1箇所当り		0.0021768	内訳表第　A-40　号
	23			φ100*φ100分岐　鋳鉄管用		1箇所当り		0.0022386	内訳表第　A-41　号
	24			φ150*φ75 分岐　鋳鉄管用		1箇所当り		0.0023132	内訳表第　A-42　号
	25			φ150*φ100分岐　鋳鉄管用		1箇所当り		0.0023751	内訳表第　A-43　号
	26			φ150*φ150分岐　鋳鉄管用		1箇所当り		0.0024533	内訳表第　A-44　号
	27			φ200*φ75 分岐　鋳鉄管用		1箇所当り		0.0024588	内訳表第　A-45　号
	28			φ200*φ100分岐　鋳鉄管用		1箇所当り		0.0025207	内訳表第　A-46　号
	29			φ200*φ150分岐　鋳鉄管用		1箇所当り		0.0025989	内訳表第　A-47　号
	30			φ200*φ200分岐　鋳鉄管用		1箇所当り		0.0027200	内訳表第　A-48　号
	31			φ250*φ75 分岐　鋳鉄管用		1箇所当り		0.0028430	内訳表第　A-49　号
	32			φ250*φ100分岐　鋳鉄管用		1箇所当り		0.0029471	内訳表第　A-50　号
	33			φ250*φ150分岐　鋳鉄管用		1箇所当り		0.0029831	内訳表第　A-51　号
	34			φ250*φ200分岐　鋳鉄管用		1箇所当り		0.0031042	内訳表第　A-52　号
	35		不断水弁設置工（ﾎﾞｯｸｽの設置含む）	φ75　鋳鉄管用		1箇所当り		0.0064120	内訳表第　A-53　号
	36			φ100　鋳鉄管用		1箇所当り		0.0070822	内訳表第　A-54　号
	37			φ150　鋳鉄管用		1箇所当り		0.0085992	内訳表第　A-55　号
	38			φ200　鋳鉄管用		1箇所当り		0.0120915	内訳表第　A-56　号
	39			φ250　鋳鉄管用		1箇所当り		0.0194995	内訳表第　A-57　号
	40		石綿管撤去工			1m当り		0.0002115	内訳表第　A-58　号
	41		石綿管運搬工			1回当り		0.0003361	内訳表第　A-59　号
③弁栓ボックス	1	土工・布設工	上部調整	円形1号・円形2号		1箇所当り		0.0001430	内訳表第　A-60　号
	2			円形3号・円形4号		1箇所当り		0.0002397	内訳表第　A-61　号
	3		全部積替	円形1号		掘削深1m当り		0.0015344	内訳表第　A-62　号
	4			円形2号		掘削深1m当り		0.0018020	内訳表第　A-63　号
	5			円形3号		掘削深1m当り		0.0021865	内訳表第　A-64　号
	6			円形4号		掘削深1m当り		0.0023791	内訳表第　A-65　号
④	1	調査・修理	現地調査	ﾊﾟｯｷﾝ取替・止水栓上部取替など		1式		0.0002348	内訳表第　A-66　号
	2		小修理	止水栓全部取替など		1式		0.0003798	内訳表第　A-67　号
	3		現場連絡調整工			1日当り		0.0002734	内訳表第　A-68　号
	4		準備工			1時間当り		0.0006318	内訳表第　A-69　号
⑤	1	安全	交通誘導警備員B	標準時間		人		0.0004647	内訳表第　A-70　号
	2		交通誘導警備員A	標準時間		人		0.0005759	内訳表第　A-71　号
⑥	1	土工	土留工	両側アルミ矢板　掘削深H=2.0m以下		1m当り		0.0001834	内訳表第　A-72　号
舗装工⑦	1	舗設	舗装版切断工	As厚　t=15cm以下		1m当り		0.0000221	内訳表第　A-73　号
	2			As厚　t=15cm超え30cm以下		1m当り		0.0000477	内訳表第　A-74　号
	3			As厚　t=30cm超え40cm以下		1m当り		0.0000788	内訳表第　A-75　号
	4		泥水運搬			1日当り		0.0011126	内訳表第　A-76　号
	5		泥水処分			1t当り		0.0002160	内訳表第　A-77　号
	6		舗装版取壊･処分･仮復旧	0.1㎥BH　2tDT運搬　既設=10cm未満　仮=3cm		1m2当り		0.0000940	内訳表第　A-78　号
	7			0.1㎥BH　2tDT運搬　既設=15cm未満　仮=5cm		1m2当り		0.0001343	内訳表第　A-79　号
	8			0.1㎥BH　2tDT運搬　既設=25cm未満　仮=10cm		1m2当り		0.0002520	内訳表第　A-80　号
	9			0.1㎥BH　2tDT運搬　既設=35cm未満　仮=10cm		1m2当り		0.0003233	内訳表第　A-81　号
昼　工　種　計								0.1256173	

令和7年度　漏水等修繕工事　工種別設計単価集計表（夜間）

区分	番号	種別	種　別	細　別		単位	設計工事単価	構成比率	摘　要
給水工事①	1	土工・布設工	給水分岐工	φ75mmまで	H=0.8m未満	1箇所当り		0.0007605	内訳表第　A-82　号
	2				H=0.8～1.4m未満	1箇所当り		0.0008709	内訳表第　A-83　号
	3				H=1.4m以上	1箇所当り		0.0012309	内訳表第　A-84　号
	4			φ150mmまで	H=0.8m未満	1箇所当り		0.0008671	内訳表第　A-85　号
	5				H=0.8～1.4m未満	1箇所当り		0.0009996	内訳表第　A-86　号
	6				H=1.4m以上	1箇所当り		0.0012883	内訳表第　A-87　号
	7			φ250mmまで	H=0.8m未満	1箇所当り		0.0011516	内訳表第　A-88　号
	8				H=0.8～1.4m未満	1箇所当り		0.0011807	内訳表第　A-89　号
	9				H=1.4m以上	1箇所当り		0.0013863	内訳表第　A-90　号
	10		給水管引込工	φ20mm　布設深 d=1.0m		1m当り		0.0006894	内訳表第　A-91　号
	11			φ20mm　布設深 d=0.6m		1m当り		0.0005053	内訳表第　A-92　号
	12		給水補助管設置工	φ25mm　布設深 d=1.0m		1m当り		0.0007322	内訳表第　A-93　号
	13			φ25mm　布設深 d=0.6m		1m当り		0.0005481	内訳表第　A-94　号
	14		鞘管設置工	鞘管φ50(保温材・留具の設置含む)		1m当り		0.0001351	内訳表第　A-95　号
	15		宅内配管工	φ20mm　H=0.3m		1m当り		0.0003108	内訳表第　A-96　号
	16		宅内土間コン工	宅内土間コン　取壊・処分・復旧		1m当り		0.0002133	内訳表第　A-97　号
	17		分水栓撤去工	φ13・20・25適用　土工含まず		1箇所当り		0.0001054	内訳表第　A-98　号
	18		給水栓等取付工	散水栓等設置		1箇所当り		0.0001040	内訳表第　A-99　号
本管工事②	1	土工	掘削工	H=0.8m未満		1m当り		0.0005758	内訳表第　A-100　号
	2			H=0.8～1.4m未満		1m当り		0.0007369	内訳表第　A-101　号
	3			H=1.4m以上		1m当り		0.0010960	内訳表第　A-102　号
	4	布設工	本管配管工	HIVP　φ40～φ50mm		1m当り		0.0003833	内訳表第　A-103　号
	5			HIVP　φ75～φ150mm		1m当り		0.0006034	内訳表第　A-104　号
	6			HIVP　φ75～100mm（石綿管布設替え）		1m当り		0.0007415	内訳表第　A-105　号
	7			HIVP　φ150mm（石綿管布設替え）		1m当り		0.0008861	内訳表第　A-106　号
	8			HIVP　φ200mm（石綿管布設替え）		1m当り		0.0009224	内訳表第　A-107　号
	9			PE　φ50～75mm		1m当り		0.0004972	内訳表第　A-108　号
	10			DIP　φ75～100mm		1m当り		0.0007744	内訳表第　A-109　号
	11			DIP　φ150mm		1m当り		0.0009486	内訳表第　A-110　号
	12			DIP　φ200mm		1m当り		0.0010957	内訳表第　A-111　号
	13			DIP　φ250mm		1m当り		0.0012220	内訳表第　A-112　号
	14		仕切弁設置工	φ40～φ50　（青銅製仕切弁）		1箇所当り		0.0004795	内訳表第　A-113　号
	15			φ75～100mm（鋳鉄製仕切弁）		1箇所当り		0.0009597	内訳表第　A-114　号
	16			φ150mm　（鋳鉄製仕切弁）		1箇所当り		0.0012025	内訳表第　A-115　号
	17			φ200mm　（鋳鉄製仕切弁）		1箇所当り		0.0014287	内訳表第　A-116　号
	18			φ250mm　（鋳鉄製仕切弁）		1箇所当り		0.0016616	内訳表第　A-117　号
	19		消火栓・空気弁設置工	φ75mm・単口		1箇所当り		0.0007430	内訳表第　A-118　号
	20			φ100mm・双口		1箇所当り		0.0010786	内訳表第　A-119　号
	21		不断水割丁字管設置工	φ75 *φ75 分岐　鋳鉄管用		1箇所当り		0.0031493	内訳表第　A-120　号
	22			φ100*φ75 分岐　鋳鉄管用		1箇所当り		0.0032514	内訳表第　A-121　号
	23			φ100*φ100分岐　鋳鉄管用		1箇所当り		0.0033411	内訳表第　A-122　号
	24			φ150*φ75 分岐　鋳鉄管用		1箇所当り		0.0034556	内訳表第　A-123　号
	25			φ150*φ100分岐　鋳鉄管用		1箇所当り		0.0035472	内訳表第　A-124　号
	26			φ150*φ150分岐　鋳鉄管用		1箇所当り		0.0036585	内訳表第　A-125　号
	27			φ200*φ75 分岐　鋳鉄管用		1箇所当り		0.0036716	内訳表第　A-126　号
	28			φ200*φ100分岐　鋳鉄管用		1箇所当り		0.0037632	内訳表第　A-127　号
	29			φ200*φ150分岐　鋳鉄管用		1箇所当り		0.0038777	内訳表第　A-128　号
	30			φ200*φ200分岐　鋳鉄管用		1箇所当り		0.0040414	内訳表第　A-129　号
	31			φ250*φ75 分岐　鋳鉄管用		1箇所当り		0.0042508	内訳表第　A-130　号
	32			φ250*φ100分岐　鋳鉄管用		1箇所当り		0.0043817	内訳表第　A-131　号
	33			φ250*φ150分岐　鋳鉄管用		1箇所当り		0.0044537	内訳表第　A-132　号
	34			φ250*φ200分岐　鋳鉄管用		1箇所当り		0.0046173	内訳表第　A-133　号
	35		不断水弁設置工 (ﾎﾞｯｸｽの設置含む)	φ75　鋳鉄管用		1箇所当り		0.0083480	内訳表第　A-134　号
	36			φ100 鋳鉄管用		1箇所当り		0.0092204	内訳表第　A-135　号
	37			φ150 鋳鉄管用		1箇所当り		0.0111927	内訳表第　A-136　号
	38			φ200 鋳鉄管用		1箇所当り		0.0157337	内訳表第　A-137　号
	39			φ250 鋳鉄管用		1箇所当り		0.0243901	内訳表第　A-138　号
	40		石綿管撤去工			1m当り		0.0003069	内訳表第　A-139　号
	41		石綿管運搬工			1回当り		0.0004732	内訳表第　A-140　号
③弁栓ボックス	1	土工・布設工	上部調整	円形1号・円形2号		1箇所当り		0.0002021	内訳表第　A-141　号
	2			円形3号・円形4号		1箇所当り		0.0003363	内訳表第　A-142　号
	3		全部積替	円形1号		掘削深1m当り		0.0019352	内訳表第　A-143　号
	4			円形2号		掘削深1m当り		0.0022937	内訳表第　A-144　号
	5			円形3号		掘削深1m当り		0.0027723	内訳表第　A-145　号
	6			円形4号		掘削深1m当り		0.0030121	内訳表第　A-146　号
④	1	調査・修理	現地調査	ﾊﾟｯｷﾝ取替・止水栓上部取替など		1式		0.0003522	内訳表第　A-147　号
	2		小修理	止水栓全部取替など		1式		0.0005697	内訳表第　A-148　号
	3		準備工			1時間当たり		0.0007039	内訳表第　A-149　号
⑤	1	安全	交通誘導警備員B	標準時間		人		0.0006970	内訳表第　A-150　号
	2		交通誘導警備員A	標準時間		人		0.0008639	内訳表第　A-151　号
⑥	1	土工	土留工	両側アルミ矢板　掘削深H=2.0m以下		1m当り		0.0002612	内訳表第　A-152　号
舗装工⑦	1	舗設	舗装版切断工	As厚　t=15cm以下		1m当り		0.0000283	内訳表第　A-153　号
	2			As厚　t=15cm超え30cm以下		1m当り		0.0000576	内訳表第　A-154　号
	3			As厚　t=30cm超え40cm以下		1m当り		0.0000944	内訳表第　A-155　号
	4		泥水運搬			1日当り		0.0014971	内訳表第　A-156　号
	5		泥水処分			1t当り		0.0003436	内訳表第　A-157　号
	6		舗装版取壊･処分･仮復旧	0.1m³BH　2tDT運搬　既設=10cm未満　仮=3cm		1m2当り		0.0001225	内訳表第　A-158　号
	7			0.1m³BH　2tDT運搬　既設=15cm未満　仮=5cm		1m2当り		0.0001693	内訳表第　A-159　号
	8			0.1m³BH　2tDT運搬　既設=25cm未満　仮=10cm		1m2当り		0.0003171	内訳表第　A-160　号
	9			0.1m³BH　2tDT運搬　既設=35cm未満　仮=10cm		1m2当り		0.0004156	内訳表第　A-161　号
夜　工　種　計								0.1712870	

令和7年度　漏水等修繕工事　本管材料別設計単価集計表（NO. 1）

種類	名称	寸法等	単位	設計工事単価	構成比率
ＤＩＰ　Ｋ型 １種管 内面紛体塗装	直　管	φ75×4000	本		0.0005976
		φ100×4000	本		0.0007740
		φ150×5000	本		0.0014610
		φ200×5000	本		0.0019191
		φ250×5000	本		0.0023798
	曲　管　90°	φ75	個		0.0003764
		φ100	個		0.0004896
		φ150	個		0.0008476
		φ200	個		0.0014900
		φ250	個		0.0020797
	曲　管　45°	φ75	個		0.0003080
		φ100	個		0.0004001
		φ150	個		0.0007029
		φ200	個		0.0011504
		φ250	個		0.0015295
	曲　管 22° 1/2	φ75	個		0.0003080
		φ100	個		0.0004001
		φ150	個		0.0006634
		φ200	個		0.0010872
		φ250	個		0.0014479
	曲　管 11° 1/4	φ75	個		0.0004133
		φ100	個		0.0005370
		φ150	個		0.0008134
		φ200	個		0.0014689
		φ250	個		0.0019638
	二受丁字管	φ75×75	個		0.0005133
		φ100×75	個		0.0006555
		φ100×100	個		0.0007002
		φ150×75	個		0.0009767
		φ150×100	個		0.0010188
		φ150×150	個		0.0011083
		φ200×100	個		0.0014163
		φ200×150	個		0.0016822
		φ200×200	個		0.0017796
		φ250×100	個		0.0019244
		φ250×150	個		0.0020191
		φ250×250	個		0.0024193
	受挿片落管	φ100×75	個		0.0004212
		φ150×100	個		0.0005949
		φ200×100	個		0.0007950
		φ200×150	個		0.0009398
		φ250×100	個		0.0010793
		φ250×150	個		0.0012531
		φ250×200	個		0.0014031
	挿受片落管	φ100×75	個		0.0004001
		φ150×100	個		0.0005607
		φ200×100	個		0.0007424
		φ200×150	個		0.0009108
		φ250×100	個		0.0009977
		φ250×150	個		0.0011952
		φ250×200	個		0.0013742
	Ｆ付丁字管(RF)	φ75×75	個		0.0005765
		φ100×75	個		0.0007055
		φ150×75	個		0.0010030
		φ150×100	個		0.0010714
		φ200×75	個		0.0014558
		φ200×100	個		0.0015269
		φ250×75	個		0.0019138
		φ250×100	個		0.0019902
	Ｆ付丁字管(GF)	φ75×75	個		0.0007674
		φ100×75	個		0.0009119
		φ150×75	個		0.0012481
		φ150×100	個		0.0013218
		φ200×75	個		0.0017580
		φ200×100	個		0.0018377
		φ250×75	個		0.0022740
		φ250×100	個		0.0023624
	継輪	φ75	個		0.0003317
		φ100	個		0.0004185
		φ150	個		0.0005870
		φ200	個		0.0007661
		φ250	個		0.0009486
No.1　小　計					0.0802662

令和7年度　漏水等修繕工事　本管材料別設計単価集計表（NO. 2）

種類	名称	寸法等	単位	設計工事単価	構成比率
ＤＩＰ　Ｋ型 １種管 内面紛体塗装	短管1号(RF)	φ75	個		0.0002535
		φ100	個		0.0003185
		φ150	個		0.0004580
		φ200	個		0.0006186
		φ250	個		0.0009029
	短管1号(GF)	φ75	個		0.0004004
		φ100	個		0.0004749
		φ150	個		0.0006342
		φ200	個		0.0008176
		φ250	個		0.0011367
	短管2号(RF)	φ75	個		0.0003527
		φ100	個		0.0004475
		φ150	個		0.0006765
		φ200	個		0.0010372
		φ250	個		0.0014189
	短管2号(GF)	φ75	個		0.0005146
		φ100	個		0.0006210
		φ150	個		0.0008816
		φ200	個		0.0012910
		φ250	個		0.0017217
	メカ栓	φ75	個		0.0002764
		φ100	個		0.0003290
		φ150	個		0.0004317
		φ200	個		0.0006397
		φ250	個		0.0008003
	メカ帽 (FCD製)	φ75	個		0.0009480
		φ100	個		0.0011744
		φ150	個		0.0017298
		φ200	個		0.0021926
		φ250	個		0.0029834
	栓継手材	φ75	組		0.0000484
		φ100	組		0.0000611
		φ150	組		0.0000884
		φ200	組		0.0000976
		φ250	組		0.0001316
	ﾌﾗﾝｼﾞ蓋（RF）	φ75	個		0.0001182
		φ100	個		0.0001516
		φ150	個		0.0002145
		φ200	個		0.0003080
		φ250	個		0.0004607
	ﾌﾗﾝｼﾞ蓋（GF）	φ75	個		0.0002459
		φ100	個		0.0002827
		φ150	個		0.0003548
		φ200	個		0.0004657
		φ250	個		0.0006339
	ﾌﾗﾝｼﾞ短管（RF）	φ75×100mm	個		0.0002387
		φ75×150mm	個		0.0002601
		φ75×200mm	個		0.0002790
		φ75×250mm	個		0.0003001
		φ100×100mm	個		0.0002896
		φ100×150mm	個		0.0003159
		φ100×200mm	個		0.0003448
		φ100×250mm	個		0.0003712
	ﾌﾗﾝｼﾞ短管（GF）	φ75×100mm	個		0.0003822
		φ75×150mm	個		0.0004062
		φ75×200mm	個		0.0004312
		φ75×250mm	個		0.0004549
		φ100×100mm	個		0.0004401
		φ100×150mm	個		0.0004725
		φ100×200mm	個		0.0005020
		φ100×250mm	個		0.0005344
	ﾌﾗﾝｼﾞ継手材（RF） （SUSボルト含む）	φ75	組		0.0000716
		φ100	組		0.0000716
		φ150	組		0.0001082
		φ200	組		0.0001484
		φ250	組		0.0002974
	ﾌﾗﾝｼﾞ継手材（GF） （SUSボルト含む）	φ75	組		0.0000837
		φ100	組		0.0000884
		φ150	組		0.0001306
		φ200	組		0.0001732
		φ250	組		0.0003185
No. 2　小　　計					0.0376609

令和7年度　漏水等修繕工事　本管材料別設計単価集計表（NO. 3）

種類	名称	寸法等	単位	設計工事単価	構成比率
ＤＩＰ　Ｋ型 １種管 内面紛体塗装	合フランジ (FCD製)	φ75×50	個		0.0003964
		φ75×75	個		0.0003964
		φ100×50	個		0.0004662
		φ100×75	個		0.0004662
		φ100×100	個		0.0004662
		φ150×100	個		0.0006260
		φ150×150	個		0.0006260
		φ200×100	個		0.0008627
仕切弁 内面紛体塗装	ソフトシール 浅埋型	φ75	基		0.0010530
		φ100	基		0.0013584
		φ150	基		0.0023693
		φ200	基		0.0035012
		φ250	基		0.0053440
	K形受挿し ソフトシール	φ75	基		0.0031801
		φ100	基		0.0039277
		φ150	基		0.0064444
		φ200	基		0.0093718
		φ250	基		0.0136760
	ＦＣＤ 浅埋型	φ75	基		0.0014479
		φ100	基		0.0017111
その他	空気弁 (FCD製)	ﾈｼﾞ込型φ13	基		0.0013636
		ﾈｼﾞ込型φ20	基		0.0015611
		ﾈｼﾞ込型φ25	基		0.0016822
		ﾌﾗﾝｼﾞ型φ75	基		0.0025641
	消火栓 (単口)	従来型φ75	基		0.0019560
		浅埋型φ75	基		0.0028089
		排気弁付きφ75	基		0.0029642
	補修弁 (ボール式)	φ75×100	基		0.0014952
		φ75×150	基		0.0016637
	ボルト腐食 抑制ナット	φ75	組		0.0000199
		φ100	組		0.0000265
		φ150	組		0.0000398
		φ200	組		0.0000398
		φ250	組		0.0000530
	ポリエチレン スリーブ	φ75	m		0.0000070
		φ100	m		0.0000077
		φ150	m		0.0000093
		φ200	m		0.0000124
		φ250	m		0.0000139
	離脱防止押輪 (特殊押輪) 3DKN	φ75	組		0.0004004
		φ100	組		0.0004657
		φ150	組		0.0006926
		φ200	組		0.0008024
		φ250	組		0.0010851
	耐震補強金具 (離脱防止金具付)	φ75	組		0.0012220
		φ100	組		0.0014510
		φ150	組		0.0024822
		φ200	組		0.0037421
		φ250	組		0.0047730
不断水割丁字管 内面紛体塗装	鋳鉄管用 VK型	φ75×φ75	基		0.0047220
		φ100×φ75	基		0.0051253
		φ100×φ100	基		0.0058837
		φ150×φ75	基		0.0057271
		φ150×φ100	基		0.0068730
		φ150×φ150	基		0.0090596
		φ200×φ75	基		0.0069470
		φ200×φ100	基		0.0078842
		φ200×φ150	基		0.0103593
		φ200×φ200	基		0.0146200
		φ250×φ75	基		0.0072903
		φ250×φ100	基		0.0081100
		φ250×φ150	基		0.0105117
		φ250×φ200	基		0.0153708
不断水弁 内面紛体塗装	鋳鉄管用	φ75	基		0.0071515
		φ100	基		0.0084852
		φ150	基		0.0103867
		φ200	基		0.0197232
		φ250	基		0.0250847
No. 3　小　　計					0.2824111

令和7年度　漏水等修繕工事　本管材料別設計単価集計表（NO. 4）

種類	名称	寸法等	単位	設計工事単価	構成比率
ジョイント 内面紛体塗装	ＣＡジョイント （FCD製）	φ75	組		0.0011017
		φ100	組		0.0013855
		φ150	組		0.0019804
		φ200	組		0.0027815
	ＶＡジョイント 抜止付	φ75	組		0.0007689
		φ100	組		0.0011675
		φ150	組		0.0017446
		φ200	組		0.0022347
	ＶＳジョイント 抜止付	φ40	組		0.0004528
		φ50	組		0.0005223
		φ75	組		0.0006544
		φ100	組		0.0010235
		φ150	組		0.0015263
	ＶＣジョイント 受口K型 抜止付	φ75	組		0.0009751
		φ100	組		0.0012275
		φ150	組		0.0017725
		φ200	組		0.0022055
	VC短管1号 抜止付 （FCD製）	φ75×50	組		0.0008977
		φ100×50	組		0.0011054
		φ100×75	組		0.0015455
		φ150×50	組		0.0024446
		φ150×75	組		0.0008397
		φ150×100	組		0.0014410
		φ200×150	組		0.0010727
		φ75	組		0.0017956
		φ100	組		0.0018288
		φ150	組		0.0014510
		φ200	組		0.0022729
ジョイント	ﾌｸﾛｼﾞｮｲﾝﾄ （石綿管用）	φ75	個		0.0029352
		φ100	個		0.0043576
		φ150	個		0.0057050
		φ200	個		0.0069799
	ﾌｸﾛｼﾞｮｲﾝﾄ （鋳鉄管継手部用）	φ75	個		0.0088453
		φ100	個		0.0100826
		φ150	個		0.0119254
		φ200	個		0.0137945
		φ250	個		0.0156373
	ﾔﾉｼﾞｮｲﾝﾄ （鋳鉄管直管部用）	φ75	個		0.0006844
		φ100	個		0.0013610
		φ150	個		0.0017822
		φ200	個		0.0026220
		φ250	個		0.0031590
クランプ	AP・CP・VP・SP 供用	φ75×300	個		0.0013671
		φ100×300	個		0.0016040
		φ150×300	個		0.0019309
		φ200×300	個		0.0033407
		φ250×300	個		0.0048807
MCユニオン	フランジ式	φ75	個		0.0002896
		φ100	個		0.0003685
		φ150	個		0.0007081
		φ200	個		0.0012136
防護	埋設標識シート	150mm*50m	m		0.0000058
No. 4　小　　計					0.1458000
合　　計					**0.5461382**

令和7年度　漏水等修繕工事　給水材料別設計単価集計表（NO. 1）

名称	種類	寸法	単位	設計工事単価	構成比率
サドル分水栓	ビニール管用 （ボール式）	φ40×20	組		0.0003001
		φ40×25	組		0.0004791
		φ50×20	組		0.0003053
		φ50×25	組		0.0006186
		φ75×20	組		0.0003185
		φ75×25	組		0.0003659
		φ100×20	組		0.0003422
		φ100×25	組		0.0003922
		φ150×20	組		0.0003712
		φ150×25	組		0.0004185
	DIP/ACP兼用 （ボール式）	φ75×20	組		0.0003554
		φ75×25	組		0.0004054
		φ75×40	組		0.0009240
		φ75×50	組		0.0011741
		φ100×20	組		0.0003712
		φ100×25	組		0.0004212
		φ100×40	組		0.0009661
		φ100×50	組		0.0011978
		φ150×20	組		0.0004133
		φ150×25	組		0.0004633
		φ150×40	組		0.0010872
		φ150×50	組		0.0013136
		φ200×20	組		0.0006160
		φ200×25	組		0.0006739
		φ200×40	組		0.0012320
		φ200×50	組		0.0014400
		φ250×20	組		0.0006871
		φ250×25	組		0.0007397
		φ250×40	組		0.0014400
		φ250×50	組		0.0016400
銅コア	密着型	φ20	個		0.0000403
		φ25	個		0.0000495
		φ40	個		0.0000808
		φ50	個		0.0001134
分水キャップ	パッキン付き 砲金製	φ13	個		0.0000137
		φ20	個		0.0000187
		φ25	個		0.0000271
		φ40	個		0.0000645
		φ50	個		0.0001011
伸縮可とう継手		φ13	個		0.0001116
		φ20	個		0.0001735
		φ25	個		0.0002343
		φ40	個		0.0004470
		φ50	個		0.0006194
HIユニオン	ガイドナット付き	φ13	組		0.0000197
		φ20	組		0.0000276
		φ25	組		0.0000462
		φ40	組		0.0000931
		φ50	組		0.0001202
フレキシブル継手		L800×φ13	個		0.0004188
		L800×φ20	個		0.0004773
		L800×φ25	個		0.0006005
		L800×φ40	個		0.0011514
		L800×φ50	個		0.0018609
		L1200×φ13	個		0.0005783
		L1200×φ20	個		0.0007121
		L1200×φ25	個		0.0009280
		L1200×φ40	個		0.0016877
		L1200×φ50	個		0.0022545
		L2000×φ13	個		0.0009472
		L2000×φ20	個		0.0011472
		L2000×φ25	個		0.0014018
		L2000×φ40	個		0.0033781
		L2000×φ50	個		0.0040125
No.1　小　計					0.0454309

令和7年度　漏水等修繕工事　給水材料別設計単価集計表（NO. 2）

名称	種類	寸法	単位	設計工事単価	構成比率
HIP	HI直管 L=4.0m	φ13	本		0.0000137
		φ20	本		0.0000239
		φ25	本		0.0000342
		φ40	本		0.0000595
		φ50	本		0.0000842
		φ75	本		0.0001642
		φ100	本		0.0002456
		φ150	本		0.0004791
HIS	HIソケット	φ13	個		0.0000012
		φ20	個		0.0000015
		φ25	個		0.0000022
		φ40	個		0.0000050
		φ50	個		0.0000077
		φ75	個		0.0000193
		φ100	個		0.0000384
		φ150	個		0.0001113
HIL	HIエルボ	φ13	個		0.0000012
		φ20	個		0.0000019
		φ25	個		0.0000029
		φ40	個		0.0000068
		φ50	個		0.0000107
		φ75	個		0.0000292
		φ100	個		0.0000581
		φ150	個		0.0001906
伸縮継手		φ13	個		0.0000703
		φ20	個		0.0001003
		φ25	個		0.0001421
		φ40	個		0.0003488
M型止水栓	全部	φ13	基		0.0001279
		φ20	基		0.0001979
		φ25	基		0.0002777
		φ40	基		0.0005296
	上部	φ13	基		0.0000542
		φ20	基		0.0000905
		φ25	基		0.0001253
甲型止水栓	全部	φ13	基		0.0001050
		φ20	基		0.0001687
		φ25	基		0.0002406
	上部	φ13	基		0.0000516
		φ20	基		0.0000905
		φ25	基		0.0001242
メーター片落管		φ20×13	基		0.0000587
ビニール電線	1.2mm銅線入		m		0.0000008
給水管表示ピン			個		0.0000154
量水器BOX	小形	φ13	個		0.0002899
	中形	φ20・φ25	個		0.0007886
	大形	φ40	個		0.0019045
	特大	φ50以上	個		0.0075559
止水栓BOX	甲型		個		0.0003190
閉栓プラグ		φ13	個		0.0000050
		φ20	個		0.0000081
		φ25	個		0.0000116
水栓エルボ		φ13	個		0.0000234
		φ20	個		0.0000392
		φ25	個		0.0000589
水栓ソケット		φ13	個		0.0000208
		φ20	個		0.0000374
		φ25	個		0.0000584
No.2　小　計					0.0156332

令和7年度　漏水等修繕工事　給水材料別設計単価集計表（NO. 3）

名称		寸法	単位	設計工事単価	構成比率
径違HIS	HI径違ソケット	φ20×13	個		0.0000015
		φ25×13	個		0.0000022
		φ25×20	個		0.0000022
		φ40×20	個		0.0000050
		φ40×25	個		0.0000050
		φ50×25	個		0.0000077
		φ50×40	個		0.0000077
		φ75×50	個		0.0000192
		φ100×75	個		0.0000387
HIT	HIチーズ	φ13	個		0.0000012
		φ20	個		0.0000027
		φ25	個		0.0000043
		φ40	個		0.0000101
		φ50	個		0.0000163
		φ75	個		0.0000471
		φ100	個		0.0000992
		φ150	個		0.0003080
径違HIT	HI径違チーズ	φ20×13	個		0.0000025
		φ25×13	個		0.0000041
		φ25×20	個		0.0000041
		φ40×20	個		0.0000095
		φ40×25	個		0.0000095
HI－VS	HIバルブソケット（砲金入り）	φ13	個		0.0000185
		φ20	個		0.0000260
		φ25	個		0.0000387
		φ40	個		0.0000618
		φ50	個		0.0000800
		φ75	個		0.0002922
		φ100	個		0.0004343
HIC	HIキャップ	φ13	個		0.0000012
		φ20	個		0.0000014
		φ25	個		0.0000018
		φ40	個		0.0000038
		φ50	個		0.0000060
		φ75	個		0.0000210
		φ100	個		0.0000363
		φ150	個		0.0000747
特殊ソケット	HI特殊ソケット	φ13	個		0.0000161
		φ20	個		0.0000247
		φ25	個		0.0000302
		φ40	個		0.0000650
		φ50	個		0.0000758
鉛管継手	リペア（甲止水付）	φ13	個		0.0001498
		φ20	個		0.0002424
		φ25	個		0.0003722
	リード	φ13	個		0.0001872
		φ20	個		0.0002335
		φ25	個		0.0003601
HI補修用バルブ		φ13	個		0.0000782
		φ20	個		0.0000826
		φ25	個		0.0001116
不断水コマ		φ13	個		0.0000184
		φ20	個		0.0000258
		φ25	個		0.0000274
		φ40	個		0.0000921
		φ50	個		0.0001184
保温材		φ13	m		0.0000069
		φ20	m		0.0000076
		φ25	m		0.0000088
青銅製仕切弁		φ40	基		0.0011812
		φ50	基		0.0018138
フクロジョイント	ソケット用	φ40	個		0.0007429
		φ50	個		0.0008885
		φ75	個		0.0013792
		φ100	個		0.0016242
		φ150	個		0.0029176
	チーズ用	φ40	個		0.0024148
		φ50	個		0.0025330
	エルボ用	φ40	個		0.0006971
		φ50	個		0.0009195
		φ75	個		0.0020234
		φ100	個		0.0026070
No.3　小　計					0.0257825

令和7年度　漏水等修繕工事　給水材料別設計単価集計表（NO. 4）

名称	種類	寸法	単位	設計工事単価	構成比率
SGP	鋼管直管 L=4.0m	φ13	本		0.0000890
		φ20	本		0.0000987
		φ25	本		0.0001374
		φ40	本		0.0002111
		φ50	本		0.0002869
PVCソケット	鋼管ソケット	φ13	個		0.0000067
		φ20	個		0.0000078
		φ25	個		0.0000108
		φ40	個		0.0000164
		φ50	個		0.0000219
PVCチーズ	鋼管チーズ	φ13	個		0.0000089
		φ20	個		0.0000102
		φ25	個		0.0000162
		φ40	個		0.0000297
		φ50	個		0.0000424
PVCニップル	鋼管ニップル	φ13	個		0.0000060
		φ20	個		0.0000066
		φ25	個		0.0000088
		φ40	個		0.0000153
		φ50	個		0.0000207
PVCユニオン	鋼管ユニオン	φ13	個		0.0000192
		φ20	個		0.0000246
		φ25	個		0.0000308
		φ40	個		0.0000529
		φ50	個		0.0000697
PVCプラグ	鋼管プラグ	φ13	個		0.0000077
		φ20	個		0.0000080
		φ25	個		0.0000088
		φ40	個		0.0000157
		φ50	個		0.0000204
PVCL	鋼管エルボ	φ13	個		0.0000058
		φ20	個		0.0000067
		φ25	個		0.0000107
		φ40	個		0.0000217
		φ50	個		0.0000310
PVC径違ソケット	鋼管径違ソケット	φ20×13	個		0.0000101
		φ25×13	個		0.0000125
		φ25×20	個		0.0000125
		φ40×20	個		0.0000252
		φ40×25	個		0.0000213
		φ50×25	個		0.0000331
		φ50×40	個		0.0000279
径違PVCチーズ	鋼管径違チーズ	φ20×13	個		0.0000115
		φ25×13	個		0.0000167
		φ25×20	個		0.0000167
		φ40×20	個		0.0000403
		φ40×25	個		0.0000339
		φ50×25	個		0.0000563
		φ50×40	個		0.0000474
カップリング	消防（内ﾈｼﾞ）	φ65	個		0.0003685
塩ビ・鋼管用帽		φ50	個		0.0003772
		φ75	個		0.0004454
No.4　小　計					0.0029417
合　計					**0.0897883**

令和7年度　漏水等修繕工事　BOX材料別設計単価集計表

名称	種類	寸法	単位	設計工事単価	構成比率
円形１号	鉄蓋	H=150	個		0.0009751
	A150（上部壁）	H=150	個		0.0003796
	B100（中部壁）	H=100	個		0.0002127
	B200（中部壁）	H=200	個		0.0003338
	B300（中部壁）	H=300	個		0.0004319
	C200（下部壁）	H=200	個		0.0003599
	C300（下部壁）	H=300	個		0.0005170
	P40（底板、下部壁接続用）	H=40	個		0.0006185
	CA150（上下部壁）	H=150	個		0.0004418
	CA300（上下部壁）	H=300	個		0.0006708
	K10（調整リング）	H=10	個		0.0000851
	K30（調整リング）	H=30	個		0.0001701
	K50（調整リング）	H=50	個		0.0001832
	K10-3%（調整リング）	H=10、3%	個		0.0001080
	K10-5%（調整リング）	H=10、5%	個		0.0001145
円形２号	鉄蓋	H=150	個		0.0016165
	A150（上部壁）	H=150	個		0.0007166
	B100（中部壁）	H=100	個		0.0002716
	B200（中部壁）	H=200	個		0.0004418
	B300（中部壁）	H=300	個		0.0005399
	C300（下部壁）	H=300	個		0.0007788
	P40（底板、下部壁接続用）	H=40	個		0.0007166
	CA300（上下部壁）	H=300	個		0.0012533
	K10（調整リング）	H=10	個		0.0001112
	K30（調整リング）	H=30	個		0.0002618
	K50（調整リング）	H=50	個		0.0002716
	K10-3%（調整リング）	H=10、3%	個		0.0001701
	K10-5%（調整リング）	H=10、5%	個		0.0001996
	50（ｱﾀﾞﾌﾟﾀ）	H=50	個		0.0003305
円形3号	鉄蓋（空気弁）	H=100	個		0.0026539
	鉄蓋（消火栓）	H=100	個		0.0029975
	A200（上部壁）	H=200	個		0.0012140
	B100（中部壁）	H=100	個		0.0004188
	B200（中部壁）	H=200	個		0.0006479
	B300（中部壁）	H=300	個		0.0008835
	C100（下部壁）	H=100	個		0.0004287
	C200（下部壁）	H=200	個		0.0006545
	C300（下部壁）	H=300	個		0.0008344
	P40（底板、下部壁接続用）	H=40	組		0.0007559
	K10（調整リング）	H=10	個		0.0002552
	K30（調整リング）	H=30	個		0.0003698
	K50（調整リング）	H=50	個		0.0005007
	K10-3%（調整リング）	H=10、3%	個		0.0003010
	K10-5%（調整リング）	H=10、5%	個		0.0003730
円形4号	鉄蓋（空気弁）	H=100	個		0.0038516
	鉄蓋（消火栓）	H=100	個		0.0040152
	A200（上部壁）	H=200	個		0.0018161
	B100（中部壁）	H=100	個		0.0005563
	B200（中部壁）	H=200	個		0.0008901
	B300（中部壁）	H=300	個		0.0012271
	C200（下部壁）	H=200	個		0.0008966
	C300（下部壁）	H=300	個		0.0011617
	P40（底板、下部壁接続用）	H=40	個		0.0011159
	K10（調整リング）	H=10	個		0.0003010
	K30（調整リング）	H=30	個		0.0004516
	K50（調整リング）	H=50	個		0.0005956
	K10-3%（調整リング）	H=10、3%	個		0.0003927
	K10-5%（調整リング）	H=10、5%	個		0.0004679
消火栓用角丸アジャスター		H=100	個		0.0012500
合　　計					**0.0455601**

令和7年度　漏水等修繕工事　PE本管・給水管材料別設計単価集計表

名称	種類	寸法	単位	設計工事単価	構成比率
サドル	配水ポリ管用（ボール式）	φ50×20	組		0.0003949
		φ50×25	組		0.0004317
		φ75×20	組		0.0004238
		φ75×25	組		0.0004580
		φ75×50	組		0.0011767
PEP	PE直管 L=5.0m	φ50	本		0.0001137
		φ75	本		0.0002348
PES	EFソケット（両　受）	φ50	個		0.0000529
		φ75	個		0.0000882
PEB	EFベンド 45°（両　受）	φ50	個		0.0002598
		φ75	個		0.0003527
	EFベンド 90°（両　受）	φ50	個		0.0002659
		φ75	個		0.0003791
PET	EFチーズ（両　受）	φ50×50	個		0.0002922
		φ75×50	個		0.0003791
		φ75×75	個		0.0003817
ジョイント	PVジョイント	φ50	個		0.0009640
		φ75	個		0.0011385
		φ75×50	個		0.0009959
	PCジョイント	φ75	個		0.0014539
		φ75×50	個		0.0013447
	PPジョイント	φ50	個		0.0011764
		φ75	個		0.0014847
	PC短管1号RF	φ75	個		0.0011396
		φ75×50	個		0.0010293
	PC短管1号GF	φ75	個		0.0013460
		φ75×50	個		0.0012457
ソフトシール仕切弁	挿し口付き	φ50	個		0.0021929
その他	溶剤浸透防止スリーブ	φ50	m		0.0000222
		φ75	m		0.0000245
	EFオネジソケット	φ50	個		0.0003656
合　　計					0.0216091

本　工　事　内　訳　書

工事区分	工　種	種　別	細　別	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
本工事費								
		①-1給水分岐	φ75まで　H=0.8m未満	箇所	1			A-　1号内訳書
		①-2給水分岐	φ75まで　H=0.8～1.4m未満	箇所	1			A-　2号内訳書
		①-3給水分岐	φ75まで　H=1.4m以上	箇所	1			A-　3号内訳書
		①-4給水分岐	φ150まで　H=0.8m未満	箇所	1			A-　4号内訳書
		①-5給水分岐	φ150まで　H=0.8～1.4m未満	箇所	1			A-　5号内訳書
		①-6給水分岐	φ150まで　H=1.4m以上	箇所	1			A-　6号内訳書
		①-7給水分岐	φ250まで　H=0.8m未満	箇所	1			A-　7号内訳書
		①-8給水分岐	φ250まで　H=0.8～1.4m未満	箇所	1			A-　8号内訳書
		①-9給水分岐	φ250まで　H=1.4m以上	箇所	1			A-　9号内訳書
		①-10給水管引込	φ20　d=1.0m	m	1			A-　10号内訳書
		①-11給水管引込	φ20　d=0.6m	m	1			A-　11号内訳書
		①-12給水補助管	φ25　d=1.0m	m	1			A-　12号内訳書

宇治市上下水道部

本　工　事　内　訳　書

工事区分	工　種	種　別	細　別	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
		①-13給水補助管	φ25　d=0.6m	m	1			A-　13号内訳書
		①-14鞘管	φ50mm	m	1			A-　14号内訳書
		①-15宅内配管	φ20mm　H=0.3m	m	1			A-　15号内訳書
		①-16宅内土間コン	宅内土間コン取壊・処分・復旧	m	1			A-　16号内訳書
		①-17分水撤去工	φ13mm・20mm・25mm適用	箇所	1			A-　17号内訳書
		①-18給水栓等取付工	散水栓等設置	箇所	1			A-　18号内訳書
		②-1本管土工	H=0.8m未満	m	1			A-　19号内訳書
		②-2本管土工	H=0.8m～1.4m未満	m	1			A-　20号内訳書
		②-3本管土工	H=1.4m以上	m	1			A-　21号内訳書
		②-4本管配管	HIVPφ40～50mm	m	1			A-　22号内訳書
		②-5本管配管	HIVPφ75～150mm	m	1			A-　23号内訳書
		②-6本管配管	HIVPφ75～100mm（石綿管布設替え）	m	1			A-　24号内訳書
		②-7本管配管	HIVPφ150mm（石綿管布設替え）	m	1			A-　25号内訳書

本　工　事　内　訳　書

工事区分	工　種	種　別	細　別	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
		②-8本管配管	HIVPφ200㎜（石綿管布設替え）	m	1			A-　26号内訳書
		②-9本管配管	PEφ50～75㎜	m	1			A-　27号内訳書
		②-10本管配管	DIPφ75～100㎜	m	1			A-　28号内訳書
		②-11本管配管	DIPφ150㎜	m	1			A-　29号内訳書
		②-12本管配管	DIPφ200㎜	m	1			A-　30号内訳書
		②-13本管配管	DIPφ250㎜	m	1			A-　31号内訳書
		②-14仕切弁φ40～50㎜（青銅製仕切弁）		箇所	1			A-　32号内訳書
		②-15仕切弁φ75～100㎜（鋳鉄製仕切弁）		箇所	1			A-　33号内訳書
		②-16仕切弁φ150㎜（鋳鉄製仕切弁）		箇所	1			A-　34号内訳書
		②-17仕切弁φ200㎜（鋳鉄製仕切弁）		箇所	1			A-　35号内訳書
		②-18仕切弁φ250㎜（鋳鉄製仕切弁）		箇所	1			A-　36号内訳書
		②-19消火栓・空気弁設置工	Φ75　単口	箇所	1			A-　37号内訳書
		②-20消火栓・空気弁設置工	Φ100 双口	箇所	1			A-　38号内訳書

本　工　事　内　訳　書

工事区分	工　種	種　別	細　別	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
		②-21不断水割丁字管設置	φ75*75分岐	箇所	1			A- 39号内訳書
		②-22不断水割丁字管設置	φ100*75分岐	箇所	1			A- 40号内訳書
		②-23不断水割丁字管設置	φ100*100分岐	箇所	1			A- 41号内訳書
		②-24不断水割丁字管設置	φ150*75分岐	箇所	1			A- 42号内訳書
		②-25不断水割丁字管設置	φ150*100分岐	箇所	1			A- 43号内訳書
		②-26不断水割丁字管設置	φ150*150分岐	箇所	1			A- 44号内訳書
		②-27不断水割丁字管設置	φ200*75分岐	箇所	1			A- 45号内訳書
		②-28不断水割丁字管設置	φ200*100分岐	箇所	1			A- 46号内訳書
		②-29不断水割丁字管設置	φ200*150分岐	箇所	1			A- 47号内訳書
		②-30不断水割丁字管設置	φ200*200分岐	箇所	1			A- 48号内訳書
		②-31不断水割丁字管設置	φ250*75分岐	箇所	1			A- 49号内訳書
		②-32不断水割丁字管設置	φ250*100分岐	箇所	1			A- 50号内訳書
		②-33不断水割丁字管設置	φ250*150分岐	箇所	1			A- 51号内訳書

本　工　事　内　訳　書

工事区分	工　種	種　別	細　別	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
		②-34不断水割丁字管設置	φ250*200分岐	箇所	1			A- 52号内訳書
		②-35不断水弁設置	φ75鋳鉄管用	箇所	1			A- 53号内訳書
		②-36不断水弁設置	φ100鋳鉄管用	箇所	1			A- 54号内訳書
		②-37不断水弁設置	φ150鋳鉄管用	箇所	1			A- 55号内訳書
		②-38不断水弁設置	φ200鋳鉄管用	箇所	1			A- 56号内訳書
		②-39不断水弁設置	φ250鋳鉄管用	箇所	1			A- 57号内訳書
		②-40石綿管撤去工		m	1			A- 58号内訳書
		②-41石綿管運搬工		回	1			A- 59号内訳書
		③-1弁栓ボックス　上部調整	円形1号・円形2号	箇所	1			A- 60号内訳書
		③-2弁栓ボックス　上部調整	円形3号・円形4号	箇所	1			A- 61号内訳書
		③-3弁栓ボックス　全部積替え	円形1号	m	1			A- 62号内訳書
		③-4弁栓ボックス　全部積替え	円形2号	m	1			A- 63号内訳書
		③-5弁栓ボックス　全部積替え	円形3号	m	1			A- 64号内訳書

本　工　事　内　訳　書

工事区分	工　種	種　別	細　別	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
		③-6弁栓ボックス　全部積替え	円形4号	m	1			A-　65号内訳書
		④-1現地調査		式	1			A-　66号内訳書
		④-2小修理		式	1			A-　67号内訳書
		④-3現場連絡調整工		日	1			A-　68号内訳書
		④-4準備工		時間	1			A-　69号内訳書
		⑤-1交通誘導警備員Ｂ	標準時間	人	1			A-　70号内訳書
		⑤-2交通誘導警備員Ａ	標準時間	人	1			A-　71号内訳書
		⑥-1土留工	両側アルミ矢板　掘削深H=2.0m以下	m	1			A-　72号内訳書
		⑦-1舗装版切断工	t=15cm以下	m	1			A-　73号内訳書
		⑦-2舗装版切断工	t=15cm超え～30cm以下	m	1			A-　74号内訳書
		⑦-3舗装版切断工	t=30cm超え～40cm以下	m	1			A-　75号内訳書
		⑦-4泥水運搬工		日	1			A-　76号内訳書
		⑦-5泥水処分		t	1			A-　77号内訳書

本　工　事　内　訳　書

工事区分	工　種	種　別	細　別	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
		⑦-6舗装版取壊・処分・仮復旧	2tDT運搬　既設t=10cm未満 仮t=3cm	㎡	1			A-　78号内訳書
		⑦-7舗装版取壊・処分・仮復旧	2tDT運搬　既設t=15cm未満 仮t=5cm	㎡	1			A-　79号内訳書
		⑦-8舗装版取壊・処分・仮復旧	2tDT運搬　既設t=25cm未満 仮t=10cm	㎡	1			A-　80号内訳書
		⑦-9舗装版取壊・処分・仮復旧	2tDT運搬　既設t=35cm未満 仮t=10cm	㎡	1			A-　81号内訳書
		昼工種計		式	1			
		①-1給水分岐 夜間	φ75まで　H=0.8m未満	箇所	1			A-　82号内訳書
		①-2給水分岐 夜間	φ75まで　H=0.8～1.4m未満	箇所	1			A-　83号内訳書
		①-3給水分岐 夜間	φ75まで　H=1.4m以上	箇所	1			A-　84号内訳書
		①-4給水分岐 夜間	φ150まで　H=0.8m未満	箇所	1			A-　85号内訳書
		①-5給水分岐 夜間	φ150まで　H=0.8～1.4m未満	箇所	1			A-　86号内訳書
		①-6給水分岐 夜間	φ150まで　H=1.4m以上	箇所	1			A-　87号内訳書
		①-7給水分岐 夜間	φ250まで　H=0.8m未満	箇所	1			A-　88号内訳書
		①-8給水分岐 夜間	φ250まで　H=0.8～1.4m未満	箇所	1			A-　89号内訳書

本　工　事　内　訳　書

工事区分	工　種	種　別	細　別	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
		①-9給水分岐 夜間	φ250まで　H=1.4m以上	箇所	1			A- 90号内訳書
		①-10給水管引込 夜間	φ20　d=1.0m	m	1			A- 91号内訳書
		①-11給水管引込 夜間	φ20　d=0.6m	m	1			A- 92号内訳書
		①-12給水補助管 夜間	φ25　d=1.0m	m	1			A- 93号内訳書
		①-13給水補助管 夜間	φ25　d=0.6m	m	1			A- 94号内訳書
		①-14鞘管 夜間	φ50mm	m	1			A- 95号内訳書
		①-15宅内配管 夜間	φ20mm　H=0.3m	m	1			A- 96号内訳書
		①-16宅内土間コン 夜間	宅内土間コン取壊・処分・復旧	m	1			A- 97号内訳書
		①-17分水撤去工 夜間	φ13mm・20mm・25mm適用	箇所	1			A- 98号内訳書
		①-18給水栓等取付工 夜間	散水栓等設置	箇所	1			A- 99号内訳書
		②-1本管土工 夜間	H=0.8m未満	m	1			A- 100号内訳書
		②-2本管土工 夜間	H=0.8m～1.4m未満	m	1			A- 101号内訳書
		②-3本管土工 夜間	H=1.4m以上	m	1			A- 102号内訳書

本　工　事　内　訳　書

工事区分	工　種	種　別	細　別	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
		②-4本管配管 夜間	HIVPφ40～50㎜	m	1			A- 103号内訳書
		②-5本管配管 夜間	HIVPφ75～150㎜	m	1			A- 104号内訳書
		②-6本管配管 夜間	HIVPφ75～100㎜（石綿管布設替え）	m	1			A- 105号内訳書
		②-7本管配管 夜間	HIVPφ150㎜（石綿管布設替え）	m	1			A- 106号内訳書
		②-8本管配管 夜間	HIVPφ200㎜（石綿管布設替え）	m	1			A- 107号内訳書
		②-9本管配管 夜間	PEφ50～75㎜	m	1			A- 108号内訳書
		②-10本管配管 夜間	DIPφ75～100㎜	m	1			A- 109号内訳書
		②-11本管配管 夜間	DIPφ150㎜	m	1			A- 110号内訳書
		②-12本管配管 夜間	DIPφ200㎜	m	1			A- 111号内訳書
		②-13本管配管 夜間	DIPφ250㎜	m	1			A- 112号内訳書
		②-14仕切弁φ40～50㎜（青銅製仕切弁） 夜間		箇所	1			A- 113号内訳書
		②-15仕切弁φ75～100㎜（鋳鉄製仕切弁） 夜		箇所	1			A- 114号内訳書
		②-16仕切弁φ150㎜（鋳鉄製仕切弁） 夜間		箇所	1			A- 115号内訳書

本　工　事　内　訳　書

工事区分	工　種	種　別	細　別	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
		②-17仕切弁φ200㎜（鋳鉄製仕切弁） 夜間		箇所	1			A- 116号内訳書
		②-18仕切弁φ250㎜（鋳鉄製仕切弁） 夜間		箇所	1			A- 117号内訳書
		②-19消火栓・空気弁設置工 夜間	Φ75　単口	箇所	1			A- 118号内訳書
		②-20消火栓・空気弁設置工 夜間	Φ100 双口	箇所	1			A- 119号内訳書
		②-21不断水割丁字管設置 夜間	φ75*75分岐	箇所	1			A- 120号内訳書
		②-22不断水割丁字管設置 夜間	φ100*75分岐	箇所	1			A- 121号内訳書
		②-23不断水割丁字管設置 夜間	φ100*100分岐	箇所	1			A- 122号内訳書
		②-24不断水割丁字管設置 夜間	φ150*75分岐	箇所	1			A- 123号内訳書
		②-25不断水割丁字管設置 夜間	φ150*100分岐	箇所	1			A- 124号内訳書
		②-26不断水割丁字管設置 夜間	φ150*150分岐	箇所	1			A- 125号内訳書
		②-27不断水割丁字管設置 夜間	φ200*75分岐	箇所	1			A- 126号内訳書
		②-28不断水割丁字管設置 夜間	φ200*100分岐	箇所	1			A- 127号内訳書
		②-29不断水割丁字管設置 夜間	φ200*150分岐	箇所	1			A- 128号内訳書

本　工　事　内　訳　書

工事区分	工　種	種　別	細　別	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
		②-30不断水割丁字管設置 夜間	φ200*200分岐	箇所	1			A- 129号内訳書
		②-31不断水割丁字管設置 夜間	φ250*75分岐	箇所	1			A- 130号内訳書
		②-32不断水割丁字管設置 夜間	φ250*100分岐	箇所	1			A- 131号内訳書
		②-33不断水割丁字管設置 夜間	φ250*150分岐	箇所	1			A- 132号内訳書
		②-34不断水割丁字管設置 夜間	φ250*200分岐	箇所	1			A- 133号内訳書
		②-35不断水弁設置 夜間	φ75鋳鉄管用	箇所	1			A- 134号内訳書
		②-36不断水弁設置 夜間	φ100鋳鉄管用	箇所	1			A- 135号内訳書
		②-37不断水弁設置 夜間	φ150鋳鉄管用	箇所	1			A- 136号内訳書
		②-38不断水弁設置 夜間	φ200鋳鉄管用	箇所	1			A- 137号内訳書
		②-39不断水弁設置 夜間	φ250鋳鉄管用	箇所	1			A- 138号内訳書
		②-40石綿管撤去工 夜間		m	1			A- 139号内訳書
		②-41石綿管運搬工 夜間		回	1			A- 140号内訳書
		③-1弁栓ボックス　上部調整 夜間	円形1号・円形2号	箇所	1			A- 141号内訳書

本　工　事　内　訳　書

工事区分	工　種	種　別	細　別	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
		③-2弁栓ボックス　上部調整 夜間	円形3号・円形4号	箇所	1			A- 142号内訳書
		③-3弁栓ボックス　全部積替え 夜間	円形1号	m	1			A- 143号内訳書
		③-4弁栓ボックス　全部積替え 夜間	円形2号	m	1			A- 144号内訳書
		③-5弁栓ボックス　全部積替え 夜間	円形3号	m	1			A- 145号内訳書
		③-6弁栓ボックス　全部積替え 夜間	円形4号	m	1			A- 146号内訳書
		④-1現地調査 夜間		式	1			A- 147号内訳書
		④-2小修理 夜間		式	1			A- 148号内訳書
		④-3準備工 夜間		時間	1			A- 149号内訳書
		⑤-1交通誘導警備員Ｂ夜間	標準時間	人	1			A- 150号内訳書
		⑤-2交通誘導警備員Ａ夜間	標準時間	人	1			A- 151号内訳書
		⑥-1土留工 夜間	両側アルミ矢板　掘削深H=2.0m以下	m	1			A- 152号内訳書
		⑦-1舗装版切断工 夜間	t=15cm以下	m	1			A- 153号内訳書
		⑦-2舗装版切断工 夜間	t=15cm超え～30cm以下	m	1			A- 154号内訳書

本　工　事　内　訳　書

工事区分	工　種	種　別	細　別	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
		⑦-3舗装版切断工 夜間	t=30cm超え～40cm以下	m	1			A- 155号内訳書
		⑦-4泥水運搬工 夜間		日	1			A- 156号内訳書
		⑦-5泥水処分 夜間		t	1			A- 157号内訳書
		⑦-6舗装版取壊・処分・仮復旧 夜間	2tDT運搬　既設t=10cm未満 仮t=3cm	㎡	1			A- 158号内訳書
		⑦-7舗装版取壊・処分・仮復旧 夜間	2tDT運搬　既設t=15cm未満 仮t=5cm	㎡	1			A- 159号内訳書
		⑦-8舗装版取壊・処分・仮復旧 夜間	2tDT運搬　既設t=25cm未満 仮t=10cm	㎡	1			A- 160号内訳書
		⑦-9舗装版取壊・処分・仮復旧 夜間	2tDT運搬　既設t=35cm未満 仮t=10cm	㎡	1			A- 161号内訳書
		夜工種計		式	1			
		配水・給水管・BOX材料費		式	1			A- 162号内訳書

A-　1号　　1箇所当たり　　内訳書

①-1給水分岐

φ75まで　H=0.8m未満

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
①-1給水管土工		箇所	1			B-　1号明細書
①-1給水管布設工		箇所	1			B-　2号明細書
計						

A-　2号　　1箇所当たり　　内訳書

①-2給水分岐

φ75まで　H=0.8～1.4m未満

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
①-2給水管土工		箇所	1			B-　3号明細書
①-2給水管布設工		箇所	1			B-　4号明細書
計						

A-　3号　　1箇所当たり　　内訳書

①-3給水分岐

φ75まで　H=1.4m以上

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
①-3給水管土工		箇所	1			B-　5号明細書
①-3給水管布設工		箇所	1			B-　6号明細書
計						

A-　4号　　1箇所当たり　　内訳書

①-4給水分岐

φ150まで　H=0.8m未満

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
①-4給水管土工		箇所	1			B-　7号明細書
①-4給水管布設工		箇所	1			B-　8号明細書
計						

A-　5号　　1箇所当たり　　内訳書

①-5給水分岐

φ150まで　H=0.8～1.4m未満

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
①-5給水管土工		箇所	1			B-　9号明細書
①-5給水管布設工		箇所	1			B-　10号明細書
計						

A-　6号　　1箇所当たり　　内訳書

①-6給水分岐

φ150まで　H=1.4m以上

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
①-6給水管土工		箇所	1			B-　11号明細書
①-6給水管布設工		箇所	1			B-　12号明細書
計						

A-　7号　　1箇所当たり　　内訳書

①-7給水分岐

φ250まで　H=0.8m未満

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
①-7給水管土工		箇所	1			B-　13号明細書
①-7給水管布設工		箇所	1			B-　14号明細書
計						

A-　8号　　1箇所当たり　　内訳書

①-8給水分岐

φ250まで　H=0.8～1.4m未満

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
①-8給水管土工		箇所	1			B-　15号明細書
①-8給水管布設工		箇所	1			B-　16号明細書
計						

A-　9号　　1箇所当たり　　内訳書

①-9給水分岐

φ250まで　H=1.4m以上

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
①-9給水管土工		箇所	1			B-　17号明細書
①-9給水管布設工		箇所	1			B-　18号明細書
計						

A-　10号　　1m当たり　　内訳書

①-10給水管引込

φ20　d=1.0m

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
①-10給水管土工		箇所	1			B-　19号明細書
①-10給水管布設工		m	1			B-　20号明細書
計						

A- 11号　　1m当たり　　内訳書

①-11給水管引込

φ20　d=0.6m

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
①-11給水管土工		箇所	1			B- 22号明細書
①-11給水管布設工		m	1			B- 23号明細書
計						

A-　12号　　1m当たり　　内訳書

①-12給水補助管

φ25　d=1.0m

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
①-12給水管土工		箇所	1			B-　24号明細書
①-12給水管布設工		m	1			B-　25号明細書
計						

宇治市上下水道部

A-　13号　　1m当たり　　内訳書

①-13給水補助管

φ25　d=0.6m

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
①-13給水管土工		箇所	1			B-　26号明細書
①-13給水管布設工		m	1			B-　27号明細書
計						

A- 14号　　100m当たり　　内訳書

①-14鞘管

φ50㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ビニル管 据付工	呼び径５０	m	100			C- 30号単価表
硬質塩化ビニル管 ＴＳ継手工	呼び径５０	口	200			C- 31号単価表
鞘管留具	硬質ビニル電線管用サドル（1個/2m）	個	50			
計						
１ｍ当たり						

A- 15号　　1m当たり　　内訳書

①-15宅内配管

φ20㎜　H=0.3m

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
①-15給水管土工		m	1			B- 28号明細書
①-15給水管布設工		m	1			B- 29号明細書
計						

A- 16号　　100m当たり　　内訳書

①-16宅内土間コン

宅内土間コン取壊・処分・復旧

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
構造物とりこわし工	無筋構造物（人力施工）	m3	3			C- 32号単価表
ﾓﾙﾀﾙﾊｹ引き仕上げ（床）		㎡	30			C- 33号単価表
モルタル練		m3	3			施工P-01
発生土処理（Ｃｏ塊（無筋）、DIDあり）	距離=11.5km	m3	3			C- 34号単価表
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（無筋）	(株)三幸産業 3023	m3	3			
計						
１ｍ当たり						

A- 16号内訳書(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

モルタル練

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K1						
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			83.30			
R1	普通作業員	人	55.43			
R2	土木一般世話役	人	27.71			
R3						
R4						
R5						
材料Z			16.70			
Z1	ｾﾒﾝﾄ／高炉B 25kg袋入	t	11.28			
Z2	山砂(ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ用)／真砂 ﾌﾙｲ通過百分率10%以下	m3	5.42			
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{55.43}{100} \times \text{----------} + \frac{27.71}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{83.30}{55.43+27.71} + \left(\frac{11.28}{100} \times \text{----------} + \frac{5.42}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{16.70}{11.28+5.42} + \frac{100-83.30-16.70}{100} \right\} =$$

A- 17号　　100箇所当たり　　内訳書

①-17分水撤去工

φ13mm・20mm・25mm適用

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
既設分水栓撤去		箇所	100			C- 35号単価表
計						
1箇所当たり						

A- 18号　　1箇所当たり　　内訳書

①-18給水栓等取付工

散水栓等設置

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
水栓類取付	口径20	個	1			C- 39号単価表
計						

A- 19号　　1m当たり　　内訳書

②-1本管土工

H=0.8m未満

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
②-1本管土工	H=0.8m未満	m	1			B- 30号明細書
計						

A-　20号　　1m当たり　　内訳書

②-2本管土工

H=0.8m～1.4m未満

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
②-2本管土工	H=0.8m～1.4m未満	m	1			B-　31号明細書
計						

A- 21号　　1m当たり　　内訳書

②-3本管土工

H=1.4m以上

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
②-3本管土工	H=1.4m以上	m	1			B- 32号明細書
計						

A- 22号　　100m当たり　　内訳書

②-4本管配管

HIVPφ40～50㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ビニル管 撤去管切断	呼び径５０	口	101			C- 40号単価表
硬質塩化ビニル管 撤去管吊上げ積込み	呼び径５０	m	100			C- 41号単価表
硬質塩化ビニル管 据付工	呼び径５０	m	100			C- 30号単価表
硬質塩化ビニル管切断	呼び径５０	口	99			C- 42号単価表
硬質塩化ビニル管 ＴＳ継手工	呼び径５０	口	200			C- 31号単価表
硬質塩化ビニル管 継手工	呼び径５０、離脱防止金具使用	口	200			C- 43号単価表
年号表示ﾃｰﾌﾟ工（材工共）	φ50以下	m	100			C- 44号単価表
計						
１ｍ当たり						

A- 23号　　100m当たり　　内訳書

②-5本管配管

HIVPφ75～150㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ビニル管 撤去管切断	呼び径１００	口	101			C- 46号単価表
硬質塩化ビニル管 撤去管吊上げ積込み	呼び径１００	m	100			C- 47号単価表
硬質塩化ビニル管 据付工	呼び径１００	m	100			C- 48号単価表
硬質塩化ビニル管切断	呼び径１００	口	99			C- 49号単価表
硬質塩化ビニル管 ＴＳ継手工	呼び径１００	口	200			C- 50号単価表
硬質塩化ビニル管 継手工	呼び径１００、離脱防止金具使用	口	200			C- 51号単価表
年号表示ﾃｰﾌﾟ工（材工共）	φ100	m	100			C- 52号単価表
計						
１ｍ当たり						

A- 24号　　100m当たり　　内訳書

②-6本管配管

HIVPφ75～100㎜（石綿管布設替え）

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ビニル管 据付工	呼び径１００	m	100			C- 48号単価表
硬質塩化ビニル管切断	呼び径１００	口	99			C- 49号単価表
硬質塩化ビニル管 継手工	呼び径１００、離脱防止金具使用	口	400			C- 51号単価表
年号表示ﾃｰﾌﾟ工（材工共）	φ100	m	100			C- 52号単価表
計						
１ｍ当たり						

A- 25号　　100m当たり　　内訳書

②-7本管配管

HIVPφ150㎜（石綿管布設替え）

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ビニル管 据付工	呼び径１５０	m	100			C- 54号単価表
硬質塩化ビニル管切断	呼び径１５０	口	99			C- 55号単価表
硬質塩化ビニル管 継手工	呼び径１５０、離脱防止金具使用	口	400			C- 56号単価表
年号表示ﾃｰﾌﾟ工（材工共）	φ150	m	100			C- 57号単価表
計						
１ｍ当たり						

A- 26号　　100m当たり　　内訳書

②-8本管配管

HIVPφ200㎜（石綿管布設替え）

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ビニル管 据付工	呼び径２００	m	100			C- 59号単価表
硬質塩化ビニル管切断	呼び径２００	口	99			C- 60号単価表
硬質塩化ビニル管 継手工	呼び径２００、離脱防止金具使用	口	400			C- 61号単価表
年号表示ﾃｰﾌﾟ工（材工共）	φ200	m	100			C- 62号単価表
計						
１ｍ当たり						

A- 27号　　100m当たり　　内訳書

②-9本管配管

PEφ50～75mm

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ポリエチレン管 撤去管切断	呼び径７５	口	101			C- 64号単価表
ポリエチレン管 撤去管吊上げ積込み	呼び径７５	m	100			C- 65号単価表
ポリエチレン管据付工	呼び径75	m	100			C- 66号単価表
ポリエチレン管切断	呼び径７５	口	99			C- 67号単価表
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手)	呼び径７５	口	400			C- 68号単価表
溶剤浸透防護スリーブ被覆工	呼び径７５以下､粘着テープの場合	m	100			C- 69号単価表
年号表示ﾃｰﾌﾟ工（材工共）	φ75	m	100			C- 70号単価表
計						
１ｍ当たり						

A- 28号　　100m当たり　　内訳書

②-10本管配管

DIPφ75～100㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ダクタイル鋳鉄管(ＦＣＤ)撤去管切断	呼び径１００､エンジンカッター使用	口	101			C- 72号単価表
鋳鉄管 撤去管吊上げ積込み(機械力)	呼び径１００	m	100			C- 73号単価表
鋳鉄管吊込み据付(機械力)	呼び径１００､施工条件(指数計 0)	m	100			C- 74号単価表
鋳鉄管切断のみ(全継手)	呼び径１００､エンジンカッター使用	口	99			C- 75号単価表
メカニカル継手(特殊押輪を使用)	呼び径１００､施工条件(指数計 0)	口	300			C- 76号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径１００､粘着テープの場合	m	100			C- 77号単価表
年号表示ﾃｰﾌﾟ工（材工共）	φ100	m	100			C- 52号単価表
計						
１ｍ当たり						

A- 29号　　100m当たり　　内訳書

②-11本管配管

DIPφ150㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ダクタイル鋳鉄管(ＦＣＤ)撤去管切断	呼び径１５０､エンジンカッター使用	口	101			C- 78号単価表
鋳鉄管 撤去管吊上げ積込み(機械力)	呼び径１５０	m	100			C- 79号単価表
鋳鉄管吊込み据付(機械力)	呼び径１５０､施工条件(指数計 0)	m	100			C- 80号単価表
鋳鉄管切断のみ(全継手)	呼び径１５０､エンジンカッター使用	口	99			C- 81号単価表
メカニカル継手(特殊押輪を使用)	呼び径１５０､施工条件(指数計 0)	口	300			C- 82号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径１５０､粘着テープの場合	m	100			C- 83号単価表
年号表示ﾃｰﾌﾟ工（材工共）	φ150	m	100			C- 57号単価表
計						
１ｍ当たり						

A- 30号　　100m当たり　　内訳書

②-12本管配管

DIPφ200㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ダクタイル鋳鉄管(ＦＣＤ)撤去管切断	呼び径２００､エンジンカッター使用	口	101			C- 84号単価表
鋳鉄管 撤去管吊上げ積込み(機械力)	呼び径２００	m	100			C- 85号単価表
鋳鉄管吊込み据付(機械力)	呼び径２００､施工条件(指数計 0)	m	100			C- 86号単価表
鋳鉄管切断のみ(全継手)	呼び径２００､エンジンカッター使用	口	99			C- 87号単価表
メカニカル継手(特殊押輪を使用)	呼び径２００､施工条件(指数計 0)	口	300			C- 88号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径２００､粘着テープの場合	m	100			C- 89号単価表
年号表示ﾃｰﾌﾟ工（材工共）	φ200	m	100			C- 62号単価表
計						
１ｍ当たり						

A- 31号　　100m当たり　　内訳書

②-13本管配管

DIPφ250㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ダクタイル鋳鉄管(ＦＣＤ)撤去管切断	呼び径２５０､エンジンカッター使用	口	101			C- 90号単価表
鋳鉄管 撤去管吊上げ積込み(機械力)	呼び径２５０	m	100			C- 91号単価表
鋳鉄管吊込み据付(機械力)	呼び径２５０､施工条件(指数計 0)	m	100			C- 92号単価表
鋳鉄管切断のみ(全継手)	呼び径２５０､エンジンカッター使用	口	99			C- 93号単価表
メカニカル継手(特殊押輪を使用)	呼び径２５０､施工条件(指数計 0)	口	300			C- 94号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径２５０､粘着テープの場合	m	100			C- 95号単価表
年号表示ﾃｰﾌﾟ工（材工共）	φ250	m	100			C- 96号単価表
計						
１ｍ当たり						

A- 32号　　100箇所当たり　　内訳書

②-14仕切弁φ40～50㎜（青銅製仕切弁）

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ビニル管切断	呼び径５０	口	200			C- 42号単価表
仕切弁撤去(人力､縦･横型)	呼び径５０㎜	基	100			C- 98号単価表
仕切弁設置(人力､縦･横型)	呼び径５０㎜	基	100			C- 99号単価表
青銅製仕切弁設置工	φ50（継手HIVSねじ込み 2口含む）)	基	100			C- 100号単価表
計						
１箇所当たり						

A- 33号　　100箇所当たり　　内訳書

②-15仕切弁φ75～100㎜（鋳鉄製仕切弁）

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鋳鉄管切断のみ(全継手)	呼び径１００､エンジンカッター使用	口	200			C- 75号単価表
鋳鉄製仕切弁撤去(機械力､縦型)	呼び径１００㎜以下	基	100			C- 101号単価表
鋳鉄製仕切弁設置(機械力､縦型)	呼び径１００㎜以下	基	100			C- 102号単価表
メカニカル継手(特殊押輪を使用)	呼び径１００､施工条件(指数計 0)	口	200			C- 76号単価表
計						
１箇所当たり						

A- 34号　　100箇所当たり　　内訳書

②-16仕切弁φ150㎜（鋳鉄製仕切弁）

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鋳鉄管切断のみ(全継手)	呼び径１５０､エンジンカッター使用	口	200			C- 81号単価表
鋳鉄製仕切弁撤去(機械力､縦型)	呼び径１５０㎜	基	100			C- 103号単価表
鋳鉄製仕切弁設置(機械力､縦型)	呼び径１５０㎜	基	100			C- 104号単価表
メカニカル継手(特殊押輪を使用)	呼び径１５０､施工条件(指数計 0)	口	200			C- 82号単価表
計						
１箇所当たり						

A- 35号　　100箇所当たり　　内訳書

②-17仕切弁φ200㎜（鋳鉄製仕切弁）

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鋳鉄管切断のみ(全継手)	呼び径２００､エンジンカッター使用	口	200			C- 87号単価表
鋳鉄製仕切弁撤去(機械力､縦型)	呼び径２００㎜	基	100			C- 105号単価表
鋳鉄製仕切弁設置(機械力､縦型)	呼び径２００㎜	基	100			C- 106号単価表
メカニカル継手(特殊押輪を使用)	呼び径２００､施工条件(指数計 0)	口	200			C- 88号単価表
計						
１箇所当たり						

A- 36号　　100箇所当たり　　内訳書

②-18仕切弁φ250㎜（鋳鉄製仕切弁）

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鋳鉄管切断のみ(全継手)	呼び径２５０､エンジンカッター使用	口	200			C- 93号単価表
鋳鉄製仕切弁撤去(機械力､縦型)	呼び径２５０㎜	基	100			C- 107号単価表
鋳鉄製仕切弁設置(機械力､縦型)	呼び径２５０㎜	基	100			C- 108号単価表
メカニカル継手(特殊押輪を使用)	呼び径２５０､施工条件(指数計 0)	口	200			C- 94号単価表
計						
１箇所当たり						

A- 37号　　100箇所当たり　　内訳書

②-19消火栓・空気弁設置工

Φ75　単口

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
消火栓撤去(人力施工)	地下式､単口	箇所	100			C- 109号単価表
消火栓設置(人力施工)	地下式､単口	箇所	100			C- 110号単価表
計						
1箇所当たり						

A- 38号　　100箇所当たり　　内訳書

②-20消火栓・空気弁設置工

Φ100 双口

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
消火栓撤去(人力施工)	地下式､双口	箇所	100			C- 111号単価表
消火栓設置(人力施工)	地下式､双口	箇所	100			C- 112号単価表
計						
1箇所当たり						

A- 39号　　1箇所当たり　　内訳書

②-21不断水割丁字管設置

φ75*75分岐

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
不断水連絡工	本管φ７５×取出φ７５	箇所	1			C- 113号単価表
計						

A- 40号　　1箇所当たり　　内訳書

②-22不断水割丁字管設置

φ100*75分岐

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
不断水連絡工	本管φ１００×取出φ７５	箇所	1			C- 114号単価表
計						

A- 41号　　1箇所当たり　　内訳書

②-23不断水割丁字管設置

φ100*100分岐

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
不断水連絡工	本管φ１００×取出φ１００	箇所	1			C- 115号単価表
計						

A- 42号　　1箇所当たり　　内訳書

②-24不断水割丁字管設置

φ150*75分岐

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
不断水連絡工	本管φ１５０×取出φ７５	箇所	1			C- 116号単価表
計						

A- 43号　　1箇所当たり　　内訳書

②-25不断水割丁字管設置

φ150*100分岐

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
不断水連絡工	本管φ１５０×取出φ１００	箇所	1			C- 117号単価表
計						

A- 44号　　1箇所当たり　　内訳書

②-26不断水割丁字管設置

φ150*150分岐

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
不断水連絡工	本管φ１５０×取出φ１５０	箇所	1			C- 118号単価表
計						

A- 45号　　1箇所当たり　　内訳書

②-27不断水割丁字管設置

φ200*75分岐

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
不断水連絡工	本管φ２００×取出φ７５	箇所	1			C- 119号単価表
計						

A- 46号　　1箇所当たり　　内訳書

②-28不断水割丁字管設置

φ200*100分岐

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
不断水連絡工	本管φ２００×取出φ１００	箇所	1			C- 120号単価表
計						

A- 47号　　1箇所当たり　　内訳書

②-29不断水割丁字管設置

φ200*150分岐

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
不断水連絡工	本管φ２００×取出φ１５０	箇所	1			C- 121号単価表
計						

A- 48号　　1箇所当たり　　内訳書

②-30不断水割丁字管設置

φ200*200分岐

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
不断水連絡工	本管φ２００×取出φ２００	箇所	1			C- 122号単価表
計						

A- 49号　　1箇所当たり　　内訳書

②-31不断水割丁字管設置

φ250*75分岐

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
不断水連絡工	本管φ２５０×取出φ７５	箇所	1			C- 123号単価表
計						

A- 50号　　1箇所当たり　　内訳書

②-32不断水割丁字管設置

φ250*100分岐

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
不断水連絡工	本管φ２５０×取出φ１００	箇所	1			C- 124号単価表
計						

A- 51号　　1箇所当たり　　内訳書

②-33不断水割丁字管設置

φ250*150分岐

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
不断水連絡工	本管φ２５０×取出φ１５０	箇所	1			C- 125号単価表
計						

A- 52号　　1箇所当たり　　内訳書

②-34不断水割丁字管設置

φ250*200分岐

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
不断水連絡工	本管φ２５０×取出φ２００	箇所	1			C- 126号単価表
計						

A- 53号　　100箇所当たり　　内訳書

②-35不断水弁設置

φ75鋳鉄管用

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
不断水弁設置工(鋳鉄用) 昼間	φ75	箇所	100			
仕切弁ボックス設置工	円形1号	箇所	100			C- 127号単価表
計						
1箇所当たり						

A- 54号　　100箇所当たり　　内訳書

②-36不断水弁設置

φ100鋳鉄管用

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
不断水弁設置工(鋳鉄用) 昼間	φ100	箇所	100			
仕切弁ボックス設置工	円形1号	箇所	100			C- 127号単価表
計						
1箇所当たり						

A- 55号　　100箇所当たり　　内訳書

②-37不断水弁設置

φ150鋳鉄管用

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
不断水弁設置工(鋳鉄用) 昼間	φ150	箇所	100			
仕切弁ボックス設置工	円形1号	箇所	100			C- 127号単価表
計						
1箇所当たり						

A- 56号　　100箇所当たり　　内訳書

②-38不断水弁設置

φ200鋳鉄管用

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
不断水弁設置工(鋳鉄用) 昼間	φ200	箇所	100			
仕切弁ボックス設置工	円形1号	箇所	100			C- 127号単価表
計						
1箇所当たり						

A- 57号　　100箇所当たり　　内訳書

②-39不断水弁設置

φ250鋳鉄管用

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
不断水弁設置工(鋳鉄用) 昼間	φ250	箇所	100			
仕切弁ボックス設置工	円形1号	箇所	100			C- 127号単価表
計						
1箇所当たり						

A- 58号　　100m当たり　　内訳書

②-40石綿管撤去工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
石綿管継手取外し(鋳鉄継手)	呼び径１００	口	200			C- 133号単価表
石綿管吊上げ積込み(人力)	呼び径１００	m	100			C- 134号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径１００､粘着テープの場合	m	200			C- 135号単価表
計						
１m当たり						

A- 59号　　1回当たり　　内訳書

②-41石綿管運搬工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
現場発生品運搬	トラック(クレーン装置付)２ｔ積２.０ｔ吊､距離L=6.8km	回	1			C- 136号単価表
計						

A- 60号　　1箇所当たり　　内訳書

③-1弁栓ボックス　上部調整

円形1号・円形2号

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
③-1弁栓ボックス　上部土工		箇所	1			B- 33号明細書
③-1弁栓ボックス　設置撤去工	円形2号ボックス	箇所	1			B- 34号明細書
計						

A- 61号　　1箇所当たり　　内訳書

③-2弁栓ボックス　上部調整

円形3号・円形4号

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
③-2弁栓ボックス　上部土工		箇所	1			B- 35号明細書
③-2弁栓ボックス　設置撤去工	円形4号ボックス	箇所	1			B- 36号明細書
計						

A- 62号　　1m当たり　　内訳書

③-3弁栓ボックス　全部積替え

円形1号

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
③-3弁栓ボックス　積替え土工		m	1			B- 37号明細書
③-3弁栓ボックス　設置撤去工	円形1号ボックス	箇所	1			B- 38号明細書
計						

A- 63号　　1m当たり　　内訳書

③-4弁栓ボックス　全部積替え

円形2号

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
③-4弁栓ボックス　積替え土工		m	1			B- 39号明細書
③-4弁栓ボックス　設置撤去工	円形2号ボックス	箇所	1			B- 40号明細書
計						

A- 64号　　1m当たり　　内訳書

③-5弁栓ボックス　全部積替え

円形3号

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
③-5弁栓ボックス　積替え土工		m	1			B- 41号明細書
③-5弁栓ボックス　設置撤去工	円形3号ボックス	箇所	1			B- 42号明細書
計						

A- 65号　　1m当たり　　内訳書

③-6弁栓ボックス　全部積替え

円形4号

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
③-6弁栓ボックス　積替え土工		m	1			B- 43号明細書
③-6弁栓ボックス　設置撤去工	円形4号ボックス	箇所	1			B- 44号明細書
計						

A- 66号　　1式当たり　　内訳書

④-1現地調査

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
計						

A-　67号　　1式当たり　　内訳書

④-2小修理

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
計						

A- 68号　　1日当たり　　内訳書

④-3現場連絡調整工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
現場連絡調整工		式				
計						

A- 69号　　1時間当たり　　内訳書

④-4準備工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
準備工		時間				
計						

A- 70号　　1人当たり　　内訳書

⑤-1交通誘導警備員Ｂ

標準時間

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
交通誘導警備員Ｂ		人				
計						

A- 71号　　1人当たり　　内訳書

⑤-2交通誘導警備員Ａ

標準時間

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
交通誘導警備員Ａ		人				
計						

A- 72号　　1m当たり　　内訳書

⑥-1土留工

両側アルミ矢板　掘削深H=2.0m以下

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土留工(アルミ矢板建込)	矢板長2.5m(両側分)、山積0.13m3、支保1段	m	1			C- 188号単価表
計						

A- 73号　　100m当たり　　内訳書

⑦-1舗装版切断工

t=15cm以下

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下	m	100			施工P-01
	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下					
計						
１ｍ当たり						

A- 73号内訳書(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

舗装版切断／ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			15.42			
K1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型) 湿式	供/日	10.49			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			57.13			
R1	特殊作業員	人	19.60			
R2	土木一般世話役	人	10.55			
R3	普通作業員	人	8.73			
R4						
R5						
材料Z			27.45			
Z1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用／径18ｲﾝﾁ	枚	23.29			
Z2	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	2.83			
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{10.49}{100} \times \frac{15.42}{10.49} \right) + \left(\frac{19.60}{100} \times \frac{57.13}{19.60+10.55+8.73} + \frac{10.55}{100} \times \frac{57.13}{19.60+10.55+8.73} + \frac{8.73}{100} \times \frac{57.13}{19.60+10.55+8.73} \right) + \left(\frac{23.29}{100} \times \frac{27.45}{23.29+2.83} + \frac{2.83}{100} \times \frac{27.45}{23.29+2.83} \right) + \frac{100-15.42-57.13-27.45}{100} \right\} =$$

A- 74号　　100m当たり　　内訳書

⑦-2舗装版切断工

t=15cm超え～30cm以下

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cmを超え30cm以下	m	100			施工P-01
	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cmを超え30cm以下					
計						
１ｍ当たり						

A- 74号内訳書(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

舗装版切断／ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cmを超え30cm以下

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cmを超え30cm以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			12.24			
K1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型) 湿式	供/日	8.33			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			42.83			
R1	特殊作業員	人	14.64			
R2	土木一般世話役	人	7.93			
R3	普通作業員	人	6.56			
R4						
R5						
材料Z			44.93			
Z1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用／径30ｲﾝﾁ	枚	19.93			
Z2	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用／径22ｲﾝﾁ	枚	13.65			
Z3	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用／径14ｲﾝﾁ	枚	8.35			
Z4	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	2.04			
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{8.33}{100} \times \frac{12.24}{8.33} \right) + \left(\frac{14.64}{100} \times \frac{42.83}{14.64+7.93+6.56} + \frac{7.93}{100} \times \frac{42.83}{14.64+7.93+6.56} + \frac{6.56}{100} \times \frac{42.83}{14.64+7.93+6.56} \right) + \left(\frac{19.93}{100} \times \frac{44.93}{19.93+13.65+8.35+2.04} + \frac{13.65}{100} \times \frac{44.93}{19.93+13.65+8.35+2.04} + \frac{8.35}{100} \times \frac{44.93}{19.93+13.65+8.35+2.04} + \frac{2.04}{100} \times \frac{44.93}{19.93+13.65+8.35+2.04} \right) + \frac{100-12.24-42.83-44.93}{100} \right\} =$$

A- 75号　　100m当たり　　内訳書

⑦-3舗装版切断工

t=30cm超え～40cm以下

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、30cmを超え40cm以下	m	100			施工P-01
	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:30cmを超え40cm以下					
計						
１ｍ当たり						

A- 75号内訳書(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

舗装版切断／ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、30cmを超え40cm以下

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:30cmを超え40cm以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			12.41			
K1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型) 湿式	供/日	8.44			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			41.18			
R1	特殊作業員	人	14.09			
R2	土木一般世話役	人	7.62			
R3	普通作業員	人	6.30			
R4						
R5						
材料Z			46.41			
Z1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用／径38ｲﾝﾁ	枚	17.25			
Z2	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用／径30ｲﾝﾁ	枚	12.04			
Z3	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用／径22ｲﾝﾁ	枚	8.27			
Z4	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用／径14ｲﾝﾁ	枚	5.05			
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{8.44}{100} \times \frac{12.41}{8.44} \right) + \left(\frac{14.09}{100} \times \frac{41.18}{14.09+7.62+6.30} + \frac{7.62}{100} \times \frac{41.18}{14.09+7.62+6.30} + \frac{6.30}{100} \times \frac{41.18}{14.09+7.62+6.30} \right) + \left(\frac{17.25}{100} \times \frac{46.41}{17.25+12.04+8.27+5.05} + \frac{12.04}{100} \times \frac{46.41}{17.25+12.04+8.27+5.05} + \frac{8.27}{100} \times \frac{46.41}{17.25+12.04+8.27+5.05} + \frac{5.05}{100} \times \frac{46.41}{17.25+12.04+8.27+5.05} \right) + \frac{100-12.41-41.18-46.41}{100} \right\} =$$

A-　76号　　1日当たり　　内訳書

⑦-4泥水運搬工

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転費		日	1			F-　12号運転費
計						

A- 77号　　1ｔ当たり　　内訳書

⑦-5泥水処分

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
建設汚泥（泥水）	京都ｺﾝ砕(株) 3057-3	t	1			
計						

A- 78号　　100㎡当たり　　内訳書

⑦-6舗装版取壊・処分・仮復旧

2tDT運搬　既設t=10cm未満 仮t=3cm

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版直接掘削･積込、舗装厚10cm以下		㎡	100			C- 189号単価表
殻運搬	舗装版破砕、機械積込(小規模土工)、有り、3.5km以下	m3	5			施工P-01
	殻発生作業:舗装版破砕 積込工法区分:機械積込(小規模土工) DID区間の有無:有り					
	運搬距離:3.5km以下					
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 (掘削)	(株)藤田産業 3038-1	m3	5			
アスファルト舗装工(車道及び路肩)	１層当り、ｔ≦50㎜(t=30㎜)、(13)	㎡	100			C- 190号単価表
計						
１㎡当たり						

A- 78号内訳書(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

殻運搬／舗装版破砕、機械積込(小規模土工)、有り、3.5km以下

殻発生作業:舗装版破砕、積込工法区分:機械積込(小規模土工)、DID区間の有無:有り、運搬距離:3.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{\quad}{18.57} \right) \times \frac{18.57}{18.57} + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{\quad}{72.35} \right) \times \frac{72.35}{72.35} + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{\quad}{9.08} \right) \times \frac{9.08}{9.08} + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

A- 79号　　100㎡当たり　　内訳書

⑦-7舗装版取壊・処分・仮復旧

2tDT運搬　既設t=15cm未満 仮t=5cm

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版直接掘削･積込、舗装厚10cm超15cm以下		㎡	100			C- 191号単価表
殻運搬	舗装版破砕、機械積込(小規模土工)、有り、3.5km以下	m3	12.5			施工P-01
	殻発生作業:舗装版破砕 積込工法区分:機械積込(小規模土工) DID区間の有無:有り					
	運搬距離:3.5km以下					
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 (掘削)	(株)藤田産業 3038-1	m3	12.5			
アスファルト舗装工(車道及び路肩)	１層当り、ｔ≦50㎜(t=50㎜)、(13)	㎡	100			C- 192号単価表
計						
１㎡当たり						

A- 79号内訳書(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

殻運搬／舗装版破砕、機械積込(小規模土工)、有り、3.5km以下

殻発生作業:舗装版破砕、積込工法区分:機械積込(小規模土工)、DID区間の有無:有り、運搬距離:3.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{18.57}{18.57} + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{72.35}{72.35} + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{9.08}{9.08} + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

A- 80号　　100㎡当たり　　内訳書

⑦-8舗装版取壊・処分・仮復旧

2tDT運搬　既設t=25cm未満 仮t=10cm

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版直接掘削･積込、舗装厚10cm以下		㎡	100			C- 189号単価表
舗装版直接掘削･積込、舗装厚10cm超15cm以下		㎡	100			C- 191号単価表
殻運搬	舗装版破砕、機械積込(小規模土工)、有り、3.5km以下	m3	20			施工P-01
	殻発生作業:舗装版破砕 積込工法区分:機械積込(小規模土工) DID区間の有無:有り					
	運搬距離:3.5km以下					
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 (掘削)	(株)藤田産業 3038-1	m3	20			
アスファルト舗装工(車道及び路肩)	１層当り、t ≦50mm(t=50mm)、(13)	㎡	100			C- 192号単価表
アスファルト舗装工(車道及び路肩)	１層当り、t ≦50mm(t=50mm)、(20)	㎡	100			C- 193号単価表
計						
１㎡当たり						

A- 80号内訳書(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

殻運搬／舗装版破砕、機械積込(小規模土工)、有り、3.5km以下

殻発生作業:舗装版破砕、積込工法区分:機械積込(小規模土工)、DID区間の有無:有り、運搬距離:3.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{18.57}{18.57} + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{72.35}{72.35} + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{9.08}{9.08} + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

A- 81号　　100㎡当たり　　内訳書

⑦-9舗装版取壊・処分・仮復旧

2tDT運搬　既設t=35cm未満 仮t=10cm

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版直接掘削･積込、舗装厚10cm超15cm以下		㎡	200			C- 191号単価表
舗装版直接掘削･積込、舗装厚10cm超15cm以下		㎡	200			C- 191号単価表
殻運搬	舗装版破砕、機械積込(小規模土工)、有り、3.5km以下	m3	30			施工P-01
	殻発生作業:舗装版破砕 積込工法区分:機械積込(小規模土工) DID区間の有無:有り					
	運搬距離:3.5km以下					
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 (掘削)	(株)藤田産業 3038-1	m3	30			
アスファルト舗装工(車道及び路肩)	１層当り、t ≦50mm(t=50mm)、(13)	㎡	100			C- 192号単価表
アスファルト舗装工(車道及び路肩)	１層当り、t ≦50mm(t=50mm)、(20)	㎡	100			C- 193号単価表
計						
１㎡当たり						

A- 81号内訳書(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

殻運搬／舗装版破砕、機械積込(小規模土工)、有り、3.5km以下

殻発生作業:舗装版破砕、積込工法区分:機械積込(小規模土工)、DID区間の有無:有り、運搬距離:3.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{18.57}{18.57} + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{72.35}{72.35} + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{9.08}{9.08} + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

A- 82号　　1箇所当たり　　内訳書

①-1給水分岐 夜間

φ75まで　H=0.8m未満

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
①-1給水管土工 夜間		箇所	1			B- 45号明細書
①-1給水管布設工 夜間		箇所	1			B- 46号明細書
計						

A- 83号　　1箇所当たり　　内訳書

①-2給水分岐 夜間

φ75まで　H=0.8～1.4m未満

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
①-2給水管土工 夜間		箇所	1			B- 47号明細書
①-2給水管布設工 夜間		箇所	1			B- 48号明細書
計						

A- 84号　　1箇所当たり　　内訳書

①-3給水分岐 夜間

φ75まで H=1.4m以上

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
①-3給水管土工 夜間		箇所	1			B- 49号明細書
①-3給水管布設工 夜間		箇所	1			B- 50号明細書
計						

A- 85号　　1箇所当たり　　内訳書

①-4給水分岐 夜間

φ150まで　H=0.8m未満

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
①-4給水管土工 夜間		箇所	1			B- 51号明細書
①-4給水管布設工 夜間		箇所	1			B- 52号明細書
計						

A-　86号　　1箇所当たり　　内訳書

①-5給水分岐 夜間

φ150まで　H=0.8～1.4m未満

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
①-5給水管土工 夜間		箇所	1			B-　53号明細書
①-5給水管布設工 夜間		箇所	1			B-　54号明細書
計						

A- 87号　　1箇所当たり　　内訳書

①-6給水分岐 夜間

φ150まで　H=1.4m以上

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
①-6給水管土工 夜間		箇所	1			B- 55号明細書
①-6給水管布設工 夜間		箇所	1			B- 56号明細書
計						

A-　88号　　1箇所当たり　　内訳書

①-7給水分岐 夜間

φ250まで　H=0.8m未満

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
①-7給水管土工 夜間		箇所	1			B-　57号明細書
①-7給水管布設工 夜間		箇所	1			B-　58号明細書
計						

A-　89号　　1箇所当たり　　内訳書

①-8給水分岐 夜間

φ250まで　H=0.8～1.4m未満

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
①-8給水管土工 夜間		箇所	1			B-　59号明細書
①-8給水管布設工 夜間		箇所	1			B-　60号明細書
計						

A-　90号　　1箇所当たり　　内訳書

①-9給水分岐 夜間

φ250まで　H=1.4m以上

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
①-9給水管土工 夜間		箇所	1			B-　61号明細書
①-9給水管布設工 夜間		箇所	1			B-　62号明細書
計						

A- 91号　　1m当たり　　内訳書

①-10給水管引込 夜間

φ20 d=1.0m

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
①-10給水管土工 夜間		箇所	1			B- 63号明細書
①-10給水管布設工 夜間		m	1			B- 64号明細書
計						

A- 92号　　1m当たり　　内訳書

①-11給水管引込 夜間

φ20 d=0.6m

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
①-11給水管土工 夜間		箇所	1			B- 66号明細書
①-11給水管布設工 夜間		m	1			B- 67号明細書
計						

A- 93号　　1m当たり　　内訳書

①-12給水補助管 夜間

φ25 d=1.0m

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
①-12給水管土工 夜間		箇所	1			B- 68号明細書
①-12給水管布設工 夜間		m	1			B- 69号明細書
計						

A-　94号　　1m当たり　　内訳書

①-13給水補助管 夜間

φ25　d=0.6m

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
①-13給水管土工 夜間		箇所	1			B-　70号明細書
①-13給水管布設工 夜間		m	1			B-　71号明細書
計						

A- 95号　　100m当たり　　内訳書

①-14鞘管 夜間

φ50㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ビニル管 据付工 夜間	呼び径５０	m	100			C- 223号単価表
硬質塩化ビニル管 ＴＳ継手工 夜間	呼び径５０	口	200			C- 224号単価表
鞘管留具	硬質ビニル電線管用サドル（1個/2m）	個	50			
計						
１ｍ当たり						

A-　96号　　1m当たり　　内訳書

①-15宅内配管 夜間

φ20㎜　H=0.3m

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
①-15給水管土工 夜間		m	1			B-　72号明細書
①-15給水管布設工 夜間		m	1			B-　73号明細書
計						

A- 97号　　100m当たり　　内訳書

①-16宅内土間コン 夜間

宅内土間コン取壊・処分・復旧

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
構造物とりこわし工(夜間) 夜間	無筋構造物 (人力施工)	m3	3			C- 225号単価表
ﾓﾙﾀﾙﾊｹ引き仕上げ (床) 夜間		㎡	30			C- 226号単価表
モルタル練		m3	3			施工P-01
発生土処理(Ｃｏ塊(無筋)､DIDあり) 夜間	距離=10.2km	m3	3			C- 227号単価表
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 (無筋) 夜間	(株)丹羽由砕石 3056	m3	3			
計						
１ｍ当たり						

A- 97号内訳書(施工P-01)
モルタル練

積算単位:m3　　標準単価:

	名　　称　／　規　　格	単位	構成比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			83.30			
R 1	普通作業員／夜間	人	55.43			
R 2	土木一般世話役／夜間	人	27.71			
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z			16.70			
Z 1	ｾﾒﾝﾄ／高炉B 25kg袋入	t	11.28			
Z 2	山砂(ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ用)／真砂 ﾌﾙｲ通過百分率10%以下	m3	5.42			
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{55.43}{100} \times \text{----------} + \frac{27.71}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{83.30}{55.43+27.71} + \left(\frac{11.28}{100} \times \text{----------} + \frac{5.42}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{16.70}{11.28+5.42} + \frac{100-83.30-16.70}{100} \right\} =$$

A- 98号　　100箇所当たり　　内訳書

①-17分水撤去工 夜間

φ13mm・20mm・25mm適用

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
既設分水栓撤去 夜間		箇所	100			C- 228号単価表
計						
1箇所当たり						

A- 99号　　1箇所当たり　　内訳書

①-18給水栓等取付工 夜間

散水栓等設置

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
水栓類取付 夜間	口径20	個	1			C- 232号単価表
計						

A- 100号　　1m当たり　　内訳書

②-1本管土工 夜間

H=0.8m未満

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
②-1本管土工 夜間	H=0.8m未満	m	1			B- 74号明細書
計						

A- 101号　　1m当たり　　内訳書

②-2本管土工 夜間

H=0.8m～1.4m未満

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
②-2本管土工 夜間	H=0.8m～1.4m未満	m	1			B- 75号明細書
計						

A- 102号　　1m当たり　　内訳書

②-3本管土工 夜間

H=1.4m以上

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
②-3本管土工 夜間	H=1.4m以上	m	1			B- 76号明細書
計						

A- 103号　　100m当たり　　内訳書

②-4本管配管 夜間

HIVPφ40～50㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ビニル管 撤去管切断 夜間	呼び径５０	口	101			C- 233号単価表
硬質塩化ビニル管 撤去管吊上げ積込み 夜間	呼び径５０	m	100			C- 234号単価表
硬質塩化ビニル管 据付工 夜間	呼び径５０	m	100			C- 223号単価表
硬質塩化ビニル管切断 夜間	呼び径５０	口	99			C- 235号単価表
硬質塩化ビニル管 ＴＳ継手工 夜間	呼び径５０	口	200			C- 224号単価表
硬質塩化ビニル管 継手工 夜間	呼び径５０、離脱防止金具使用	口	200			C- 236号単価表
年号表示ﾃｰﾌﾟ工（材工共） 夜間	φ50以下	m	100			C- 237号単価表
計						
１ｍ当たり						

A- 104号　　100m当たり　　内訳書

②-5本管配管 夜間

HIVPφ75～150㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ビニル管 撤去管切断 夜間	呼び径１００	口	101			C- 239号単価表
硬質塩化ビニル管 撤去管吊上げ積込み 夜間	呼び径１００	m	100			C- 240号単価表
硬質塩化ビニル管 据付工 夜間	呼び径１００	m	100			C- 241号単価表
硬質塩化ビニル管切断 夜間	呼び径１００	口	99			C- 242号単価表
硬質塩化ビニル管 ＴＳ継手工 夜間	呼び径１００	口	200			C- 243号単価表
硬質塩化ビニル管 継手工 夜間	呼び径１００、離脱防止金具使用	口	200			C- 244号単価表
年号表示ﾃｰﾌﾟ工（材工共） 夜間	φ100	m	100			C- 245号単価表
計						
１ｍ当たり						

A- 105号　　100m当たり　　内訳書

②-6本管配管 夜間

HIVPφ75～100㎜（石綿管布設替え）

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ビニル管 据付工 夜間	呼び径１００	m	100			C- 241号単価表
硬質塩化ビニル管切断 夜間	呼び径１００	口	99			C- 242号単価表
硬質塩化ビニル管 継手工 夜間	呼び径１００、離脱防止金具使用	口	400			C- 244号単価表
年号表示ﾃｰﾌﾟ工（材工共） 夜間	φ100	m	100			C- 245号単価表
計						
１ｍ当たり						

A- 106号　　100m当たり　　内訳書

②-7本管配管 夜間

HIVPφ150㎜（石綿管布設替え）

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ビニル管 据付工 夜間	呼び径１５０	m	100			C- 247号単価表
硬質塩化ビニル管切断 夜間	呼び径１５０	口	99			C- 248号単価表
硬質塩化ビニル管 継手工 夜間	呼び径１５０、離脱防止金具使用	口	400			C- 249号単価表
年号表示ﾃｰﾌﾟ工（材工共） 夜間	φ150	m	100			C- 250号単価表
計						
１ｍ当たり						

A- 107号　　100m当たり　　内訳書

②-8本管配管 夜間

HIVPφ200㎜（石綿管布設替え）

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ビニル管 据付工 夜間	呼び径２００	m	100			C- 252号単価表
硬質塩化ビニル管切断 夜間	呼び径２００	口	99			C- 253号単価表
硬質塩化ビニル管 継手工 夜間	呼び径２００、離脱防止金具使用	口	400			C- 254号単価表
年号表示ﾃｰﾌﾟ工（材工共） 夜間	φ200	m	100			C- 255号単価表
計						
１ｍ当たり						

A- 108号　　100m当たり　　内訳書

②-9本管配管 夜間

PEφ50～75mm

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ポリエチレン管 撤去管切断 夜間	呼び径７５	口	101			C- 257号単価表
ポリエチレン管 撤去管吊上げ積込み 夜間	呼び径７５	m	100			C- 258号単価表
ポリエチレン管据付工 夜間	呼び径75	m	100			C- 259号単価表
ポリエチレン管切断 夜間	呼び径７５	口	99			C- 260号単価表
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 夜間	呼び径７５	口	400			C- 261号単価表
溶剤浸透防護スリーブ被覆工 夜間	呼び径７５以下､粘着テープの場合	m	100			C- 262号単価表
年号表示ﾃｰﾌﾟ工（材工共） 夜間	φ75	m	100			C- 263号単価表
計						
１ｍ当たり						

A- 109号　　100m当たり　　内訳書

②-10本管配管 夜間

DIPφ75～100㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ダクタイル鋳鉄管(ＦＣＤ)撤去管切断 夜間	呼び径１００､エンジンカッター使用	口	101			C- 265号単価表
鋳鉄管 撤去管吊上げ積込み(機械力) 夜間	呼び径１００	m	100			C- 266号単価表
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 夜間	呼び径１００､施工条件(指数計 0)	m	100			C- 267号単価表
鋳鉄管切断のみ(全継手) 夜間	呼び径１００､エンジンカッター使用	口	99			C- 268号単価表
メカニカル継手(特殊押輪を使用) 夜間	呼び径１００､施工条件(指数計 0)	口	300			C- 269号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間	呼び径１００､粘着テープの場合	m	100			C- 270号単価表
年号表示ﾃｰﾌﾟ工（材工共） 夜間	φ100	m	100			C- 245号単価表
計						
１ｍ当たり						

A- 110号　　100m当たり　　内訳書

②-11本管配管 夜間

DIPφ150㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ダクタイル鋳鉄管(ＦＣＤ)撤去管切断 夜間	呼び径１５０､エンジンカッター使用	口	101			C- 271号単価表
鋳鉄管 撤去管吊上げ積込み(機械力) 夜間	呼び径１５０	m	100			C- 272号単価表
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 夜間	呼び径１５０､施工条件(指数計 0)	m	100			C- 273号単価表
鋳鉄管切断のみ(全継手) 夜間	呼び径１５０､エンジンカッター使用	口	99			C- 274号単価表
メカニカル継手(特殊押輪を使用) 夜間	呼び径１５０､施工条件(指数計 0)	口	300			C- 275号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間	呼び径１５０､粘着テープの場合	m	100			C- 276号単価表
年号表示ﾃｰﾌﾟ工 (材工共) 夜間	φ150	m	100			C- 250号単価表
計						
１ｍ当たり						

A- 111号　　100m当たり　　内訳書

②-12本管配管 夜間

DIPφ200㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ダクタイル鋳鉄管(ＦＣＤ)撤去管切断 夜間	呼び径２００､エンジンカッター使用	口	101			C- 277号単価表
鋳鉄管 撤去管吊上げ積込み(機械力) 夜間	呼び径２００	m	100			C- 278号単価表
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 夜間	呼び径２００､施工条件(指数計 0)	m	100			C- 279号単価表
鋳鉄管切断のみ(全継手) 夜間	呼び径２００､エンジンカッター使用	口	99			C- 280号単価表
メカニカル継手(特殊押輪を使用) 夜間	呼び径２００､施工条件(指数計 0)	口	300			C- 281号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間	呼び径２００､粘着テープの場合	m	100			C- 282号単価表
年号表示ﾃｰﾌﾟ工 (材工共) 夜間	φ200	m	100			C- 255号単価表
計						
１ｍ当たり						

A- 112号　　100m当たり　　内訳書

②-13本管配管 夜間

DIPφ250㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ダクタイル鋳鉄管(ＦＣＤ)撤去管切断 夜間	呼び径２５０､エンジンカッター使用	口	101			C- 283号単価表
鋳鉄管 撤去管吊上げ積込み(機械力) 夜間	呼び径２５０	m	100			C- 284号単価表
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 夜間	呼び径２５０､施工条件(指数計 0)	m	100			C- 285号単価表
鋳鉄管切断のみ(全継手) 夜間	呼び径２５０､エンジンカッター使用	口	99			C- 286号単価表
メカニカル継手(特殊押輪を使用) 夜間	呼び径２５０､施工条件(指数計 0)	口	300			C- 287号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間	呼び径２５０､粘着テープの場合	m	100			C- 288号単価表
年号表示ﾃｰﾌﾟ工 (材工共) 夜間	φ250	m	100			C- 289号単価表
計						
１ｍ当たり						

A- 113号　　100箇所当たり　　内訳書

②-14仕切弁φ40～50㎜（青銅製仕切弁）　夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ビニル管切断 夜間	呼び径５０	口	200			C- 235号単価表
仕切弁撤去(人力､縦･横型)　夜間	呼び径５０㎜	基	100			C- 291号単価表
仕切弁設置(人力､縦･横型)　夜間	呼び径５０㎜	基	100			C- 292号単価表
青銅製仕切弁設置工 夜間	φ50（継手HIVSねじ込み　2口含む））	基	100			C- 293号単価表
計						
１箇所当たり						

A- 114号　　100箇所当たり　　内訳書

②-15仕切弁φ75～100㎜（鋳鉄製仕切弁）　夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鋳鉄管切断のみ(全継手) 夜間	呼び径１００､エンジンカッター使用	口	200			C- 268号単価表
鋳鉄製仕切弁撤去(機械力､縦型) 夜間	呼び径１００㎜以下	基	100			C- 294号単価表
鋳鉄製仕切弁設置(機械力､縦型) 夜間	呼び径１００㎜以下	基	100			C- 295号単価表
メカニカル継手(特殊押輪を使用) 夜間	呼び径１００､施工条件(指数計 0)	口	200			C- 269号単価表
計						
１箇所当たり						

A- 115号　　100箇所当たり　　内訳書

②-16仕切弁φ150㎜（鋳鉄製仕切弁）　夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鋳鉄管切断のみ(全継手) 夜間	呼び径１５０､エンジンカッター使用	口	200			C- 274号単価表
鋳鉄製仕切弁撤去(機械力､縦型) 夜間	呼び径１５０㎜	基	100			C- 296号単価表
鋳鉄製仕切弁設置(機械力､縦型) 夜間	呼び径１５０㎜	基	100			C- 297号単価表
メカニカル継手(特殊押輪を使用) 夜間	呼び径１５０､施工条件(指数計 0)	口	200			C- 275号単価表
計						
１箇所当たり						

A- 116号　　100箇所当たり　　内訳書

②-17仕切弁φ200㎜（鋳鉄製仕切弁）　夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鋳鉄管切断のみ(全継手) 夜間	呼び径２００､エンジンカッター使用	口	200			C- 280号単価表
鋳鉄製仕切弁撤去(機械力､縦型) 夜間	呼び径２００㎜	基	100			C- 298号単価表
鋳鉄製仕切弁設置(機械力､縦型) 夜間	呼び径２００㎜	基	100			C- 299号単価表
メカニカル継手(特殊押輪を使用) 夜間	呼び径２００､施工条件(指数計 0)	口	200			C- 281号単価表
計						
１箇所当たり						

A- 117号　　100箇所当たり　　内訳書

②-18仕切弁φ250㎜（鋳鉄製仕切弁）　夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鋳鉄管切断のみ(全継手) 夜間	呼び径２５０､エンジンカッター使用	口	200			C- 286号単価表
鋳鉄製仕切弁撤去(機械力､縦型) 夜間	呼び径２５０㎜	基	100			C- 300号単価表
鋳鉄製仕切弁設置(機械力､縦型) 夜間	呼び径２５０㎜	基	100			C- 301号単価表
メカニカル継手(特殊押輪を使用) 夜間	呼び径２５０､施工条件(指数計 0)	口	200			C- 287号単価表
計						
１箇所当たり						

A- 118号　　100箇所当たり　　内訳書

②-19消火栓・空気弁設置工 夜間

Φ75　単口

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
消火栓撤去(人力施工) 夜間	地下式､単口	箇所	100			C- 302号単価表
消火栓設置(人力施工) 夜間	地下式､単口	箇所	100			C- 303号単価表
計						
1箇所当たり						

A- 119号　　100箇所当たり　　内訳書

②-20消火栓・空気弁設置工 夜間

Φ100 双口

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
消火栓撤去(人力施工) 夜間	地下式､双口	箇所	100			C- 304号単価表
消火栓設置(人力施工) 夜間	地下式､双口	箇所	100			C- 305号単価表
計						
1箇所当たり						

A- 120号　　1箇所当たり　　内訳書

②-21不断水割丁字管設置 夜間

φ75*75分岐

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
不断水連絡工 夜間	本管φ７５×取出φ７５	箇所	1			C- 306号単価表
計						

A- 121号　　1箇所当たり　　内訳書

②-22不断水割丁字管設置 夜間

φ100*75分岐

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
不断水連絡工 夜間	本管φ１００×取出φ７５	箇所	1			C- 307号単価表
計						

A- 122号　　1箇所当たり　　内訳書

②-23不断水割丁字管設置 夜間

φ100*100分岐

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
不断水連絡工 夜間	本管φ１００×取出φ１００	箇所	1			C- 308号単価表
計						

A- 123号　　1箇所当たり　　内訳書

②-24不断水割丁字管設置 夜間

φ150*75分岐

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
不断水連絡工 夜間	本管φ１５０×取出φ７５	箇所	1			C- 309号単価表
計						

A- 124号　　1箇所当たり　　内訳書

②-25不断水割丁字管設置 夜間

φ150*100分岐

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
不断水連絡工 夜間	本管φ１５０×取出φ１００	箇所	1			C- 310号単価表
計						

A- 125号　　1箇所当たり　　内訳書

②-26不断水割丁字管設置 夜間

φ150*150分岐

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
不断水連絡工 夜間	本管φ１５０×取出φ１５０	箇所	1			C- 311号単価表
計						

A- 126号　　1箇所当たり　　内訳書

②-27不断水割丁字管設置 夜間

φ200*75分岐

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
不断水連絡工 夜間	本管φ２００×取出φ７５	箇所	1			C- 312号単価表
計						

A- 127号　　1箇所当たり　　内訳書

②-28不断水割丁字管設置 夜間

φ200*100分岐

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
不断水連絡工 夜間	本管φ２００×取出φ１００	箇所	1			C- 313号単価表
計						

A- 128号　　1箇所当たり　　内訳書

②-29不断水割丁字管設置 夜間

φ200*150分岐

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
不断水連絡工 夜間	本管φ２００×取出φ１５０	箇所	1			C- 314号単価表
計						

A- 129号　　1箇所当たり　　内訳書

②-30不断水割丁字管設置 夜間

φ200*200分岐

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
不断水連絡工 夜間	本管φ２００×取出φ２００	箇所	1			C- 315号単価表
計						

A- 130号　　1箇所当たり　　内訳書

②-31不断水割丁字管設置 夜間

φ250*75分岐

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
不断水連絡工 夜間	本管φ２５０×取出φ７５	箇所	1			C- 316号単価表
計						

A- 131号　　1箇所当たり　　内訳書

②-32不断水割丁字管設置 夜間

φ250*100分岐

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
不断水連絡工 夜間	本管φ２５０×取出φ１００	箇所	1			C- 317号単価表
計						

A- 132号　　1箇所当たり　　内訳書

②-33不断水割丁字管設置 夜間

φ250*150分岐

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
不断水連絡工 夜間	本管φ２５０×取出φ１５０	箇所	1			C- 318号単価表
計						

A- 133号　　1箇所当たり　　内訳書

②-34不断水割丁字管設置 夜間

φ250*200分岐

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
不断水連絡工 夜間	本管φ２５０×取出φ２００	箇所	1			C- 319号単価表
計						

A- 134号　　100箇所当たり　　内訳書

②-35不断水弁設置 夜間

φ75鋳鉄管用

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
不断水弁設置工(鋳鉄用) 夜間	φ75	箇所	100			
仕切弁ボックス設置工 夜間	円形1号	箇所	100			C- 320号単価表
計						
1箇所当たり						

A- 135号　　100箇所当たり　　内訳書

②-36不断水弁設置 夜間

φ100鋳鉄管用

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
不断水弁設置工(鋳鉄用) 夜間	φ100	箇所	100			
仕切弁ボックス設置工 夜間	円形1号	箇所	100			C- 320号単価表
計						
1箇所当たり						

A- 136号　　100箇所当たり　　内訳書

②-37不断水弁設置 夜間

φ150鋳鉄管用

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
不断水弁設置工(鋳鉄用) 夜間	φ150	箇所	100			
仕切弁ボックス設置工 夜間	円形1号	箇所	100			C- 320号単価表
計						
1箇所当たり						

A- 137号　　100箇所当たり　　内訳書

②-38不断水弁設置 夜間

φ200鋳鉄管用

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
不断水弁設置工(鋳鉄用) 夜間	φ200	箇所	100			
仕切弁ボックス設置工 夜間	円形1号	箇所	100			C- 320号単価表
計						
1箇所当たり						

A- 138号　　100箇所当たり　　内訳書

②-39不断水弁設置 夜間

φ250鋳鉄管用

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
不断水弁設置工(鋳鉄用) 夜間	φ250	箇所	100			
仕切弁ボックス設置工 夜間	円形1号	箇所	100			C- 320号単価表
計						
1箇所当たり						

A- 139号　　100m当たり　　内訳書

②-40石綿管撤去工 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
石綿管継手取外し(鋳鉄継手) 夜間	呼び径１００	口	200			C- 326号単価表
石綿管吊上げ積込み(人力) 夜間	呼び径１００	m	100			C- 327号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間	呼び径１００､粘着テープの場合	m	200			C- 328号単価表
計						
１m当たり						

A- 140号　　1回当たり　　内訳書

②-41石綿管運搬工 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
現場発生品運搬 夜間	トラック(クレーン装置付)２ｔ積２.０ｔ吊､距離L=6.8km	回	1			C- 329号単価表
計						

A- 141号　　1箇所当たり　　内訳書

③-1弁栓ボックス　上部調整 夜間

円形1号・円形2号

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
③-1弁栓ボックス　上部土工 夜間		箇所	1			B- 77号明細書
③-1弁栓ボックス　設置撤去工 夜間	円形2号ボックス	箇所	1			B- 78号明細書
計						

A- 142号　　1箇所当たり　　内訳書

③-2弁栓ボックス　上部調整 夜間

円形3号・円形4号

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
③-2弁栓ボックス　上部土工 夜間		箇所	1			B- 79号明細書
③-2弁栓ボックス　設置撤去工 夜間	円形4号ボックス	箇所	1			B- 80号明細書
計						

A- 143号　　1m当たり　　内訳書

③-3弁栓ボックス　全部積替え 夜間

円形1号

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
③-3弁栓ボックス　積替え土工 夜間		m	1			B- 81号明細書
③-3弁栓ボックス　設置撤去工 夜間	円形1号ボックス	箇所	1			B- 82号明細書
計						

A- 144号　　1m当たり　　内訳書

③-4弁栓ボックス　全部積替え 夜間

円形2号

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
③-4弁栓ボックス　積替え土工 夜間		m	1			B- 83号明細書
③-4弁栓ボックス　設置撤去工 夜間	円形2号ボックス	箇所	1			B- 84号明細書
計						

A- 145号　　1m当たり　　内訳書

③-5弁栓ボックス　全部積替え 夜間

円形3号

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
③-5弁栓ボックス　積替え土工 夜間		m	1			B- 85号明細書
③-5弁栓ボックス　設置撤去工 夜間	円形3号ボックス	箇所	1			B- 86号明細書
計						

A- 146号　　1m当たり　　内訳書

③-6弁栓ボックス　全部積替え 夜間

円形4号

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
③-6弁栓ボックス　積替え土工 夜間		m	1			B- 87号明細書
③-6弁栓ボックス　設置撤去工 夜間	円形4号ボックス	箇所	1			B- 88号明細書
計						

A- 147号　　1式当たり　　内訳書

④-1現地調査 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
計						

A- 148号　　1式当たり　　内訳書

④-2小修理 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工	夜間	人				
計						

A- 149号　　1時間当たり　　内訳書

④-3準備工 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
準備工		時間				
計						

A- 150号　　1人当たり　　内訳書

⑤-1交通誘導警備員Ｂ 夜間

標準時間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
交通誘導警備員Ｂ	夜間	人				
計						

A- 151号　　1人当たり　　内訳書

⑤-2交通誘導警備員Ａ 夜間

標準時間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
交通誘導警備員Ａ	夜間	人				
計						

A- 152号　　1m当たり　　内訳書

⑥-1土留工 夜間

両側アルミ矢板　掘削深H=2.0m以下

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土留工(アルミ矢板建込) 夜間	矢板長2.5m(両側分)、山積0.13m3、支保1段	m	1			C- 381号単価表
計						

A- 153号　　100m当たり　　内訳書

⑦-1舗装版切断工 夜間

t=15cm以下

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下	m	100			施工P-01
	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下					
計						
１ｍ当たり						

A- 153号内訳書(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

舗装版切断／ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			15.42			
K 1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型) 湿式	供/日	10.49			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			57.13			
R 1	特殊作業員／夜間	人	19.60			
R 2	土木一般世話役／夜間	人	10.55			
R 3	普通作業員／夜間	人	8.73			
R 4						
R 5						
材料Z			27.45			
Z 1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用／径18ｲﾝﾁ	枚	23.29			
Z 2	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	2.83			
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{10.49}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{15.42}{10.49} \right.$$

$$+ \left(\frac{19.60}{100} \times \text{----------} + \frac{10.55}{100} \times \text{----------} + \frac{8.73}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{57.13}{19.60+10.55+8.73}$$

$$+ \left(\frac{23.29}{100} \times \text{----------} + \frac{2.83}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{27.45}{23.29+2.83}$$

$$\left. + \frac{100-15.42-57.13-27.45}{100} \right\} =$$

A- 154号　　100m当たり　　内訳書

⑦-2舗装版切断工 夜間

t=15cm超え～30cm以下

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cmを超え30cm以下	m	100			施工P-01
	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cmを超え30cm以下					
計						
１ｍ当たり						

A- 154号内訳書(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

舗装版切断／ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cmを超え30cm以下

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cmを超え30cm以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			12.24			
K1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型) 湿式	供/日	8.33			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			42.83			
R1	特殊作業員／夜間	人	14.64			
R2	土木一般世話役／夜間	人	7.93			
R3	普通作業員／夜間	人	6.56			
R4						
R5						
材料Z			44.93			
Z1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用／径30ｲﾝﾁ	枚	19.93			
Z2	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用／径22ｲﾝﾁ	枚	13.65			
Z3	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用／径14ｲﾝﾁ	枚	8.35			
Z4	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	2.04			
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{8.33}{100} \times \frac{12.24}{8.33} \right) + \left(\frac{14.64}{100} \times \frac{42.83}{14.64+7.93+6.56} + \frac{7.93}{100} \times \frac{42.83}{14.64+7.93+6.56} + \frac{6.56}{100} \times \frac{42.83}{14.64+7.93+6.56} \right) + \left(\frac{19.93}{100} \times \frac{44.93}{19.93+13.65+8.35+2.04} + \frac{13.65}{100} \times \frac{44.93}{19.93+13.65+8.35+2.04} + \frac{8.35}{100} \times \frac{44.93}{19.93+13.65+8.35+2.04} + \frac{2.04}{100} \times \frac{44.93}{19.93+13.65+8.35+2.04} \right) + \frac{100-12.24-42.83-44.93}{100} \right\} =$$

A- 155号　　100m当たり　　内訳書

⑦-3舗装版切断工 夜間

t=30cm超え～40cm以下

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、30cmを超え40cm以下	m	100			施工P-01
	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:30cmを超え40cm以下					
計						
１ｍ当たり						

A- 155号内訳書(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

舗装版切断／ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、30cmを超え40cm以下

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:30cmを超え40cm以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			12.41			
K1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型) 湿式	供/日	8.44			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			41.18			
R1	特殊作業員／夜間	人	14.09			
R2	土木一般世話役／夜間	人	7.62			
R3	普通作業員／夜間	人	6.30			
R4						
R5						
材料Z			46.41			
Z1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用／径38ｲﾝﾁ	枚	17.25			
Z2	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用／径30ｲﾝﾁ	枚	12.04			
Z3	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用／径22ｲﾝﾁ	枚	8.27			
Z4	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用／径14ｲﾝﾁ	枚	5.05			
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{8.44}{100} \times \frac{12.41}{8.44} \right) + \left(\frac{14.09}{100} \times \frac{41.18}{14.09+7.62+6.30} + \frac{7.62}{100} \times \frac{41.18}{14.09+7.62+6.30} + \frac{6.30}{100} \times \frac{41.18}{14.09+7.62+6.30} \right) + \left(\frac{17.25}{100} \times \frac{46.41}{17.25+12.04+8.27+5.05} + \frac{12.04}{100} \times \frac{46.41}{17.25+12.04+8.27+5.05} + \frac{8.27}{100} \times \frac{46.41}{17.25+12.04+8.27+5.05} + \frac{5.05}{100} \times \frac{46.41}{17.25+12.04+8.27+5.05} \right) + \frac{100-12.41-41.18-46.41}{100} \right\} =$$

A- 156号　　1日当たり　　内訳書

⑦-4泥水運搬工 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転費 夜間		日	1			F- 27号運転費
計						

A- 157号　　1ｔ当たり　　内訳書

⑦-5泥水処分 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
建設汚泥（泥水） 夜間	(株)藤田産業 3038-2	t	1			
計						

A- 158号　　100㎡当たり　　内訳書

⑦-6舗装版取壊・処分・仮復旧 夜間

2tDT運搬　既設t=10cm未満 仮t=3cm

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版直接掘削･積込、舗装厚10cm以下 夜間		㎡	100			C- 382号単価表
殻運搬	舗装版破砕、機械積込(小規模土工)、有り、4.5km以下	m3	5			施工P-01
	殻発生作業:舗装版破砕 積込工法区分:機械積込(小規模土工) DID区間の有無:有り					
	運搬距離:4.5km以下					
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 (掘削) 夜間	(株)玉井道路 3022	m3	5			
アスファルト舗装工(車道及び路肩) 夜間	１層当り、ｔ≦50㎜(t=30㎜)、(13)	㎡	100			C- 383号単価表
計						
１㎡当たり						

A- 158号内訳書(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

殻運搬／舗装版破砕、機械積込(小規模土工)、有り、4.5km以下

殻発生作業:舗装版破砕、積込工法区分:機械積込(小規模土工)、DID区間の有無:有り、運搬距離:4.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)／夜間	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{18.57}{18.57} + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{72.35}{72.35} + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{9.08}{9.08} + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

A- 159号　　100㎡当たり　　内訳書

⑦-7舗装版取壊・処分・仮復旧 夜間

2tDT運搬　既設t=15cm未満 仮t=5cm

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版直接掘削･積込、舗装厚10cm超15cm以下 夜間		㎡	100			C- 384号単価表
殻運搬	舗装版破砕、機械積込(小規模土工)、有り、4.5km以下	m3	12.5			施工P-01
	殻発生作業:舗装版破砕 積込工法区分:機械積込(小規模土工) DID区間の有無:有り					
	運搬距離:4.5km以下					
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 (掘削) 夜間	(株)玉井道路 3022	m3	12.5			
アスファルト舗装工(車道及び路肩) 夜間	１層当り、ｔ≦50㎜(t=50㎜)、(13)	㎡	100			C- 385号単価表
計						
１㎡当たり						

A- 159号内訳書(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

殻運搬／舗装版破砕、機械積込(小規模土工)、有り、4.5km以下

殻発生作業:舗装版破砕、積込工法区分:機械積込(小規模土工)、DID区間の有無:有り、運搬距離:4.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)／夜間	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{18.57}{18.57} + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{72.35}{72.35} + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{9.08}{9.08} + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

A- 160号　　100㎡当たり　　内訳書

⑦-8舗装版取壊・処分・仮復旧 夜間

2tDT運搬　既設t=25cm未満 仮t=10cm

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版直接掘削･積込、舗装厚10cm以下 夜間		㎡	100			C- 382号単価表
舗装版直接掘削･積込、舗装厚10cm超15cm以下 夜間		㎡	100			C- 384号単価表
殻運搬	舗装版破砕、機械積込(小規模土工)、有り、4.5km以下	m3	20			施工P-01
	殻発生作業:舗装版破砕 積込工法区分:機械積込(小規模土工) DID区間の有無:有り					
	運搬距離:4.5km以下					
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 (掘削) 夜間	(株)玉井道路 3022	m3	20			
アスファルト舗装工(車道及び路肩) 夜間	１層当り、t ≦50mm(t=50mm)、(13)	㎡	100			C- 385号単価表
アスファルト舗装工(車道及び路肩) 夜間	１層当り、t ≦50mm(t=50mm)、(20)	㎡	100			C- 386号単価表
計						
１㎡当たり						

A- 160号内訳書(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

殻運搬／舗装版破砕、機械積込(小規模土工)、有り、4.5km以下

殻発生作業:舗装版破砕、積込工法区分:機械積込(小規模土工)、DID区間の有無:有り、運搬距離:4.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)／夜間	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{18.57}{18.57} + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{72.35}{72.35} + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{9.08}{9.08} + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

A- 161号　　100㎡当たり　　内訳書

⑦-9舗装版取壊・処分・仮復旧 夜間

2tDT運搬　既設t=35cm未満 仮t=10cm

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版直接掘削･積込、舗装厚10cm超15cm以下 夜間		㎡	200			C- 384号単価表
舗装版直接掘削･積込、舗装厚10cm超15cm以下 夜間		㎡	200			C- 384号単価表
殻運搬	舗装版破砕、機械積込(小規模土工)、有り、4.5km以下	m3	30			施工P-01
	殻発生作業:舗装版破砕 積込工法区分:機械積込(小規模土工) DID区間の有無:有り					
	運搬距離:4.5km以下					
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 (掘削) 夜間	(株)玉井道路 3022	m3	30			
アスファルト舗装工(車道及び路肩) 夜間	１層当り、t ≦50mm(t=50mm)、(13)	㎡	100			C- 385号単価表
アスファルト舗装工(車道及び路肩) 夜間	１層当り、t ≦50mm(t=50mm)、(20)	㎡	100			C- 386号単価表
計						
１㎡当たり						

A- 161号内訳書(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

殻運搬／舗装版破砕、機械積込(小規模土工)、有り、4.5km以下

殻発生作業:舗装版破砕、積込工法区分:機械積込(小規模土工)、DID区間の有無:有り、運搬距離:4.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)／夜間	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{\quad}{18.57} \right) \times \frac{18.57}{18.57} + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{\quad}{72.35} \right) \times \frac{72.35}{72.35} + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{\quad}{9.08} \right) \times \frac{9.08}{9.08} + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

A- 162号　　1式当たり　　内訳書

配水・給水管・BOX材料費

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
本管材料費　No.1		式	1			B- 89号明細書
本管材料費　No.2		式	1			B- 90号明細書
本管材料費　No.3		式	1			B- 91号明細書
本管材料費　No.4		式	1			B- 92号明細書
給水管材料費　No.1		式	1			B- 93号明細書
給水管材料費　No.2		式	1			B- 94号明細書
給水管材料費　No.3		式	1			B- 95号明細書
給水管材料費　No.4		式	1			B- 96号明細書
BOX材料費		式	1			B- 97号明細書
PE配水・給水材料費		式	1			B- 98号明細書
計						

B-　1号　　100箇所当たり　　明細書

①-1給水管土工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小型バックホウ掘削積込		m3	21.6			C-　1号単価表
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	18.3			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	山砂	m3	18.3			C-　2号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	RC-30	m3	7.2			C-　3号単価表
下層路盤工(RC-30)	施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1	㎡	48			C-　4号単価表
上層路盤工(RM-30)	施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1	㎡	48			C-　5号単価表
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下	m3	18.3			施工P-02
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:6.0km以下					
発生土処理(土砂、DID区間あり)	距離6.5km以下	m3	21.6			C-　6号単価表
残土処分料金	坂本工建㈱	m3	39.9			
計						

B-　1号　　100箇所当たり　　明細書

①-1給水管土工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
1箇所当たり						

B-　1号明細書(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{100}{100} + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

B-　1号明細書(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、有り、6.0km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{18.57}{18.57} + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{72.35}{72.35} + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{9.08}{9.08} + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

B-　2号　　100箇所当たり　　明細書

①-1給水管布設工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
サドル分水栓建込み	給水管20㎜×鋳鉄管75㎜	箇所	100			C-　7号単価表
コア取付け工	呼び径２０㎜	箇所	100			C-　8号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径７５､粘着テープの場合	m	100			C-　9号単価表
既設分水栓撤去		箇所	100			C-　10号単価表
計						
１箇所当たり						

B-　3号　　100箇所当たり　　明細書

①-2給水管土工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小型バックホウ掘削積込		m3	36			C-　1号単価表
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	18.3			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	山砂	m3	18.3			C-　2号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	RC-30	m3	21.6			C-　3号単価表
下層路盤工(RC-30)	施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1	㎡	48			C-　4号単価表
上層路盤工(RM-30)	施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1	㎡	48			C-　5号単価表
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下	m3	18.3			施工P-02
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:6.0km以下					
発生土処理(土砂、DID区間あり)	距離6.5km以下	m3	36			C-　6号単価表
残土処分料金	坂本工建㈱	m3	54.3			
計						

B-　3号　　100箇所当たり　　明細書

①-2給水管土工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
1箇所当たり						

B-　3号明細書(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{-----------} \right) \times \frac{100}{100} \text{----------} + + \frac{100-100}{100} \text{----------} \right\} =$$

B-　3号明細書(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、有り、6.0km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{18.57}{18.57} + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{72.35}{72.35} + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{9.08}{9.08} + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

B-　4号　　100箇所当たり　　明細書

①-2給水管布設工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
サドル分水栓建込み	給水管20㎜×鋳鉄管75㎜	箇所	100			C-　7号単価表
コア取付け工	呼び径２０㎜	箇所	100			C-　8号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径７５､粘着テープの場合	m	100			C-　9号単価表
既設分水栓撤去		箇所	100			C-　10号単価表
計						
１箇所当たり						

B-　5号　　100箇所当たり　　明細書

①-3給水管土工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小型バックホウ掘削積込		m3	71.4			C-　1号単価表
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	26.2			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	山砂	m3	26.2			C-　2号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	RC-30	m3	51			C-　3号単価表
下層路盤工(RC-30)	施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1	㎡	68			C-　4号単価表
上層路盤工(RM-30)	施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1	㎡	68			C-　5号単価表
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下	m3	26.2			施工P-02
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:6.0km以下					
発生土処理(土砂、DID区間あり)	距離6.5km以下	m3	71.4			C-　6号単価表
残土処分料金	坂本工建㈱	m3	97.6			
計						

B-　5号　　100箇所当たり　　明細書

①-3給水管土工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
1箇所当たり						

B-　5号明細書(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名　称　／　規　格	単位	構成比	単価(東京)	単　価	摘　要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{-----------} \right) \times \frac{100}{100} \text{----------} + \right.$$

$$\left. + \text{----------} \frac{100-100}{100} \text{---------} \right\} =$$

B-　5号明細書(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、有り、6.0km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{18.57}{18.57} + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{72.35}{72.35} + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{9.08}{9.08} + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

B-　6号　　100箇所当たり　　明細書

①-3給水管布設工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
サドル分水栓建込み	給水管20㎜×鋳鉄管75㎜	箇所	100			C-　7号単価表
コア取付け工	呼び径２０㎜	箇所	100			C-　8号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径７５､粘着テープの場合	m	100			C-　9号単価表
既設分水栓撤去		箇所	100			C-　10号単価表
計						
１箇所当たり						

B-　7号　　100箇所当たり　　明細書

①-4給水管土工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小型バックホウ掘削積込		m3	25.2			C-　1号単価表
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	24.5			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	山砂	m3	24.5			C-　2号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	RC-30	m3	8.4			C-　3号単価表
下層路盤工(RC-30)	施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1	㎡	56			C-　4号単価表
上層路盤工(RM-30)	施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1	㎡	56			C-　5号単価表
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下	m3	24.5			施工P-02
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:6.0km以下					
発生土処理(土砂、DID区間あり)	距離6.5km以下	m3	24.2			C-　6号単価表
残土処分料金	坂本工建㈱	m3	48.7			
計						

B-　7号　　100箇所当たり　　明細書

①-4給水管土工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
1箇所当たり						

B-　7号明細書(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{\quad}{\frac{100}{100}} + \left\{ + \frac{\frac{100-100}{100}}{\quad} \right\} \right\} =$$

B-　7号明細書(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、有り、6.0km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{18.57}{18.57} + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{72.35}{72.35} + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{9.08}{9.08} + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

B-　8号　　100箇所当たり　　明細書

①-4給水管布設工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
サドル分水栓建込み	給水管20㎜×鋳鉄管150㎜	箇所	100			C-　13号単価表
コア取付け工	呼び径２０㎜	箇所	100			C-　8号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径１５０､粘着テープの場合	m	100			C-　14号単価表
既設分水栓撤去		箇所	100			C-　15号単価表
計						
１箇所当たり						

B-　9号　　100箇所当たり　　明細書

①-5給水管土工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小型バックホウ掘削積込		m3	42			C-　1号単価表
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	24.5			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	山砂	m3	24.5			C-　2号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	RC-30	m3	25.2			C-　3号単価表
下層路盤工(RC-30)	施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1	㎡	56			C-　4号単価表
上層路盤工(RM-30)	施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1	㎡	56			C-　5号単価表
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下	m3	24.5			施工P-02
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:6.0km以下					
発生土処理(土砂、DID区間あり)	距離6.5km以下	m3	42			C-　6号単価表
残土処分料金	坂本工建㈱	m3	66.5			
計						

B-　9号　　100箇所当たり　　明細書

①-5給水管土工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
1箇所当たり						

B-　9号明細書(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名　　称　　／　　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

B-　9号明細書(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、有り、6.0km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{18.57}{18.57} + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{72.35}{72.35} + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{9.08}{9.08} + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

B- 10号　　100箇所当たり　　明細書

①-5給水管布設工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
サドル分水栓建込み	給水管20㎜×鋳鉄管150㎜	箇所	100			C- 13号単価表
コア取付け工	呼び径２０㎜	箇所	100			C- 8号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径１５０､粘着テープの場合	m	100			C- 14号単価表
既設分水栓撤去		箇所	100			C- 15号単価表
計						
１箇所当たり						

B- 11号　　100箇所当たり　　明細書

①-6給水管土工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小型バックホウ掘削積込		m3	71.4			C- 1号単価表
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	30.1			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	山砂	m3	30.1			C- 2号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	RC-30	m3	51			C- 3号単価表
下層路盤工(RC-30)	施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1	㎡	68			C- 4号単価表
上層路盤工(RM-30)	施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1	㎡	68			C- 5号単価表
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下	m3	30.1			施工P-02
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:6.0km以下					
発生土処理(土砂、DID区間あり)	距離6.5km以下	m3	71.4			C- 6号単価表
残土処分料金	坂本工建㈱	m3	101.5			
計						

B- 11号　　100箇所当たり　　明細書

①-6給水管土工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
1箇所当たり						

B- 11号明細書(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{100}{100} + \quad + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

B- 11号明細書(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、有り、6.0km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

B- 12号　　100箇所当たり　　明細書

①-6給水管布設工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
サドル分水栓建込み	給水管20㎜×鋳鉄管150㎜	箇所	100			C- 13号単価表
コア取付け工	呼び径２０㎜	箇所	100			C- 8号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径１５０､粘着テープの場合	m	100			C- 14号単価表
既設分水栓撤去		箇所	100			C- 15号単価表
計						
１箇所当たり						

B- 13号　　100箇所当たり　　明細書

①-7給水管土工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小型バックホウ掘削積込		m3	28.8			C- 1号単価表
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	31.9			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	山砂	m3	31.9			C- 2号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	RC-30	m3	28.8			C- 3号単価表
下層路盤工(RC-30)	施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1	㎡	64			C- 4号単価表
上層路盤工(RM-30)	施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1	㎡	64			C- 5号単価表
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下	m3	31.9			施工P-02
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:6.0km以下					
発生土処理(土砂、DID区間あり)	距離6.5km以下	m3	48			C- 6号単価表
残土処分料金	坂本工建㈱	m3	79.9			
計						

B-　13号　　100箇所当たり　　明細書

①-7給水管土工

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
1箇所当たり						

B- 13号明細書(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{-----------} \right) \times \frac{100}{100} \text{----------} + + \frac{100-100}{100} \text{----------} \right\} =$$

B- 13号明細書(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、有り、6.0km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{\quad}{18.57} \right) \times \frac{18.57}{18.57} + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{\quad}{72.35} \right) \times \frac{72.35}{72.35} + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{\quad}{9.08} \right) \times \frac{9.08}{9.08} + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

B- 14号　　100箇所当たり　　明細書

①-7給水管布設工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
サドル分水栓建込み	給水管20㎜×鋳鉄管250㎜	箇所	100			C- 17号単価表
コア取付け工	呼び径２０㎜	箇所	100			C- 8号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径２５０､粘着テープの場合	m	100			C- 18号単価表
既設分水栓撤去		箇所	100			C- 19号単価表
計						
１箇所当たり						

B- 15号　　100箇所当たり　　明細書

①-8給水管土工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小型バックホウ掘削積込		m3	48			C- 1号単価表
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	31.9			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	山砂	m3	31.9			C- 2号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	RC-30	m3	28.8			C- 3号単価表
下層路盤工(RC-30)	施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1	㎡	64			C- 4号単価表
上層路盤工(RM-30)	施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1	㎡	64			C- 5号単価表
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下	m3	31.9			施工P-02
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:6.0km以下					
発生土処理(土砂、DID区間あり)	距離6.5km以下	m3	48			C- 6号単価表
残土処分料金	坂本工建㈱	m3	79.9			
計						

B-　15号　　100箇所当たり　　明細書

①-8給水管土工

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
1箇所当たり						

B- 15号明細書(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{-----------} \right) \times \frac{100}{100} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

B- 15号明細書(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、有り、6.0km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{18.57}{18.57} + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{72.35}{72.35} + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{9.08}{9.08} + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

B- 16号　　100箇所当たり　　明細書

①-8給水管布設工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
サドル分水栓建込み	給水管20㎜×鋳鉄管250㎜	箇所	100			C- 17号単価表
コア取付け工	呼び径２０㎜	箇所	100			C- 8号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径２５０､粘着テープの場合	m	100			C- 18号単価表
既設分水栓撤去		箇所	100			C- 19号単価表
計						
１箇所当たり						

B- 17号　　100箇所当たり　　明細書

①-9給水管土工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小型バックホウ掘削積込		m3	71.4			C- 1号単価表
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	34.2			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	山砂	m3	34.2			C- 2号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	RC-30	m3	51			C- 3号単価表
下層路盤工(RC-30)	施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1	㎡	68			C- 4号単価表
上層路盤工(RM-30)	施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1	㎡	68			C- 5号単価表
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下	m3	34.2			施工P-02
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:6.0km以下					
発生土処理(土砂、DID区間あり)	距離6.5km以下	m3	71.4			C- 6号単価表
残土処分料金	坂本工建㈱	m3	105.6			
計						

B- 17号　　100箇所当たり　　明細書

①-9給水管土工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
1箇所当たり						

B- 17号明細書(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{100}{100} + \right.$$

$$\left. + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

B- 17号明細書(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、有り、6.0km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{18.57}{18.57} + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{72.35}{72.35} + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{9.08}{9.08} + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

B- 18号　　100箇所当たり　　明細書

①-9給水管布設工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
サドル分水栓建込み	給水管20㎜×鋳鉄管250㎜	箇所	100			C- 17号単価表
コア取付け工	呼び径２０㎜	箇所	100			C- 8号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径２５０､粘着テープの場合	m	100			C- 20号単価表
既設分水栓撤去		箇所	100			C- 19号単価表
計						
１箇所当たり						

B- 19号　　100箇所当たり　　明細書

①-10給水管土工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小型バックホウ掘削積込		m3	39			C- 1号単価表
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	24			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	山砂	m3	12			C- 2号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	RC-30	m3	33			C- 3号単価表
下層路盤工(RC-30)	施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1	㎡	60			C- 4号単価表
上層路盤工(RM-30)	施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1	㎡	60			C- 5号単価表
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下	m3	24			施工P-02
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:6.0km以下					
発生土処理(土砂、DID区間あり)	距離6.5km以下	m3	39			C- 6号単価表
残土処分料金	坂本工建㈱	m3	63			
計						

B- 19号　　100箇所当たり　　明細書

①-10給水管土工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
1箇所当たり						

B- 19号明細書(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{100}{100} + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

B- 19号明細書(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、有り、6.0km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

名称／規格		単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{18.57}{18.57} + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{72.35}{72.35} + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{9.08}{9.08} + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

B-　20号　　100ｍ当たり　　明細書

①-10給水管布設工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
type2-20布設手間	1次側改修　ﾒｰﾀ口径φ20	箇所	1			B-　21号明細書
量水器取付け	呼び径２０㎜（ねじ込み接合）	箇所	1			C-　27号単価表
硬質塩化ビニル管 据付工	呼び径２０	m	100			C-　23号単価表
硬質塩化ビニル管 ＴＳ継手工	呼び径２０	口	400			C-　21号単価表
計						
１ｍ当たり						

B- 21号　　1箇所当たり　　明細書

type2-20布設手間

1次側改修　ﾒｰﾀ口径φ20

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ビニル管 ＴＳ継手工	呼び径２０	口	6			C- 21号単価表
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手布設工	φ20×2000mm	箇所	1			C- 22号単価表
小口径管ねじ込み接合	呼び径２０ （1口あたり）	口	2			C- 24号単価表
止水栓のみ取付け(ＶＰ用)	呼び径２０㎜	箇所	1			C- 25号単価表
給水管標示ピン設置工（材工共）		箇所	1			C- 26号単価表
計						

B- 22号　　100箇所当たり　　明細書

①-11給水管土工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小型バックホウ掘削積込		m3	15			C- 1号単価表
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	24			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	山砂	m3	12			C- 2号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	RC-30	m3	9			C- 3号単価表
下層路盤工(RC-30)	施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1	㎡	60			C- 4号単価表
上層路盤工(RM-30)	施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1	㎡	60			C- 5号単価表
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下	m3	24			施工P-02
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:6.0km以下					
発生土処理(土砂、DID区間あり)	距離6.5km以下	m3	15			C- 6号単価表
残土処分料金	坂本工建㈱	m3	39			
計						

B-　22号　　100箇所当たり　　明細書

①-11給水管土工

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
1箇所当たり						

B- 22号明細書(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{100}{100} + \right.$$

$$\left. + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

B- 22号明細書(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、有り、6.0km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{18.57}{18.57} + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{72.35}{72.35} + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{9.08}{9.08} + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

B-　23号　　100ｍ当たり　　明細書

①-11給水管布設工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
type2-20布設手間	1次側改修　ﾒｰﾀ口径φ20	箇所	1			B-　21号明細書
量水器取付け	呼び径２０㎜（ねじ込み接合）	箇所	1			C-　27号単価表
硬質塩化ビニル管 据付工	呼び径２０	m	100			C-　23号単価表
硬質塩化ビニル管 ＴＳ継手工	呼び径２０	口	400			C-　21号単価表
計						
１ｍ当たり						

B- 24号　　100箇所当たり　　明細書

①-12給水管土工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小型バックホウ掘削積込		m3	39			C- 1号単価表
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	24			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	山砂	m3	12			C- 2号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	RC-30	m3	33			C- 3号単価表
下層路盤工(RC-30)	施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1	㎡	60			C- 4号単価表
上層路盤工(RM-30)	施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1	㎡	60			C- 5号単価表
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下	m3	24			施工P-02
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:6.0km以下					
発生土処理(土砂、DID区間あり)	距離6.5km以下	m3	39			C- 6号単価表
残土処分料金	坂本工建㈱	m3	63			
計						

B- 24号　　100箇所当たり　　明細書

①-12給水管土工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
1箇所当たり						

B- 24号明細書(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{100}{100} + \right.$$

$$\left. + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

B- 24号明細書(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、有り、6.0km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

B- 25号　　100m当たり　　明細書

①-12給水管布設工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ビニル管 据付工	呼び径２５	m	100			C- 28号単価表
硬質塩化ビニル管 ＴＳ継手工	呼び径２５	口	600			C- 29号単価表
計						
１m当たり						

B- 26号　　100箇所当たり　　明細書

①-13給水管土工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小型バックホウ掘削積込		m3	15			C- 1号単価表
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	24			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	山砂	m3	12			C- 2号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	RC-30	m3	9			C- 3号単価表
下層路盤工(RC-30)	施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1	㎡	60			C- 4号単価表
上層路盤工(RM-30)	施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1	㎡	60			C- 5号単価表
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下	m3	24			施工P-02
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:6.0km以下					
発生土処理(土砂、DID区間あり)	距離6.5km以下	m3	15			C- 6号単価表
残土処分料金	坂本工建㈱	m3	39			
計						

B-　26号　　100箇所当たり　　明細書

①-13給水管土工

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
1箇所当たり						

B- 26号明細書(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{100}{100} + \right.$$

$$\left. + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

B- 26号明細書(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、有り、6.0km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{18.57}{18.57} + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{72.35}{72.35} + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{9.08}{9.08} + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

B- 27号　　100m当たり　　明細書

①-13給水管布設工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ビニル管 据付工	呼び径２５	m	100			C- 28号単価表
硬質塩化ビニル管 ＴＳ継手工	呼び径２５	口	600			C- 29号単価表
計						
１m当たり						

B- 28号　　100m当たり　　明細書

①-15給水管土工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	6			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
埋戻し	現場制約あり、土砂、有り	m3	6			施工P-02
	施工方法:現場制約あり 土質:土砂 締固めの有無:有り					
計						
１ｍ当たり						

B- 28号明細書(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{-----------} \right) \times \frac{100}{100} \text{----------} + + \frac{100-100}{100} \text{----------} \right\} =$$

B- 28号明細書(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

埋戻し／現場制約あり、土砂、有り

施工方法:現場制約あり、土質:土砂、締固めの有無:有り

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			0.26			
K1	ﾀﾝﾊﾟ(ﾗﾝﾏ)賃料／質量60～80kg	日	0.26			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			99.38			
R1	普通作業員	人	88.41			
R2	特殊作業員	人	10.97			
R3						
R4						
R5						
材料Z			0.36			
Z1	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	0.36			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{0.26}{100} \times \frac{0.26}{0.26} \right) + \left(\frac{88.41}{100} \times \frac{99.38}{88.41+10.97} + \frac{10.97}{100} \times \frac{99.38}{88.41+10.97} \right) + \left(\frac{0.36}{100} \times \frac{0.36}{0.36} \right) + \frac{100-0.26-99.38-0.36}{100} \right\} =$$

B-　29号　　100m当たり　　明細書

①-15給水管布設工

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ビニル管 据付工	呼び径２０	m	100			C-　23号単価表
硬質塩化ビニル管 ＴＳ継手工	呼び径２０	口	800			C-　21号単価表
小口径管ねじ込み接合	呼び径２０　(1口あたり)	口	100			C-　24号単価表
計						
１ｍ当たり						

B- 30号　　100m当たり　　明細書

②-1本管土工

H=0.8m未満

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小型バックホウ掘削積込		m3	31.5			C- 1号単価表
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	30.6			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	山砂	m3	16.6			C- 2号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	RC-30	m3	24.5			C- 3号単価表
下層路盤工(RC-30)	施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1	㎡	70			C- 4号単価表
上層路盤工(RM-30)	施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1	㎡	70			C- 5号単価表
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下	m3	30.6			施工P-02
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:6.0km以下					
発生土処理(土砂、DID区間あり)	距離6.5km以下	m3	31.5			C- 6号単価表
残土処分料金	坂本工建㈱	m3	62.1			
計						

B-　30号　　100m当たり　　明細書

②-1本管土工

H=0.8m未満

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
１ｍ当たり						

B- 30号明細書(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{100}{100} + \right.$$

$$\left. + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

B- 30号明細書(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、有り、6.0km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{18.57}{18.57} + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{72.35}{72.35} + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{9.08}{9.08} + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

B- 31号　　100m当たり　　明細書

②-2本管土工

H=0.8m～1.4m未満

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小型バックホウ掘削積込		m3	52.5			C- 1号単価表
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	30.6			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	山砂	m3	16.6			C- 2号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	RC-30	m3	45.5			C- 3号単価表
下層路盤工(RC-30)	施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1	㎡	70			C- 4号単価表
上層路盤工(RM-30)	施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1	㎡	70			C- 5号単価表
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下	m3	30.6			施工P-02
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:6.0km以下					
発生土処理(土砂、DID区間あり)	距離6.5km以下	m3	52.5			C- 6号単価表
残土処分料金	坂本工建㈱	m3	83.1			
計						

B-　31号　　100m当たり　　明細書

②-2本管土工

H=0.8m～1.4m未満

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
1ｍ当たり						

B- 31号明細書(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{-----------} \right) \times \frac{100}{100} \text{----------} + + \frac{100-100}{100} \text{----------} \right\} =$$

B- 31号明細書(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、有り、6.0km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{18.57}{18.57} + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{72.35}{72.35} + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{9.08}{9.08} + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

B- 32号　　100m当たり　　明細書

②-3本管土工

H=1.4m以上

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小型バックホウ掘削積込		m3	89.3			C- 1号単価表
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	37.6			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	山砂	m3	20.6			C- 2号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	RC-30	m3	80.8			C- 3号単価表
下層路盤工(RC-30)	施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1	㎡	85			C- 4号単価表
上層路盤工(RM-30)	施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1	㎡	85			C- 5号単価表
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下	m3	37.6			施工P-02
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:6.0km以下					
発生土処理(土砂、DID区間あり)	距離6.5km以下	m3	89.3			C- 6号単価表
残土処分料金	坂本工建㈱	m3	126.9			
計						

B-　32号　　100m当たり　　明細書

②-3本管土工

H=1.4m以上

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
1ｍ当たり						

B- 32号明細書(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{100}{100} + \right.$$

$$\left. + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

B- 32号明細書(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、有り、6.0km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{18.57}{18.57} + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{72.35}{72.35} + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{9.08}{9.08} + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

B- 33号　　100箇所当たり　　明細書

③-1弁栓ボックス　上部土工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	7.9			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
下層路盤工（RC-30）	施工幅1.8m未満、施工厚=10cm、施工層数=1	㎡	49			C- 137号単価表
上層路盤工（RM-30）	施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1	㎡	49			C- 138号単価表
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下	m3	7.9			施工P-02
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:6.0km以下					
残土処分料金	坂本工建㈱	m3	7.9			
計						
1箇所当たり						

B- 33号明細書(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{100}{100} + \quad + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

B- 33号明細書(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、有り、6.0km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{18.57}{18.57} + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{72.35}{72.35} + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{9.08}{9.08} + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

B- 34号　　100箇所当たり　　明細書

③-1弁栓ボックス　設置撤去工

円形2号ボックス

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
仕切弁ボックス撤去工	円形2号	箇所	100			C- 139号単価表
仕切弁ボックス設置工	円形2号	箇所	100			C- 142号単価表
計						
1箇所当たり						

B- 35号　　100箇所当たり　　明細書

③-2弁栓ボックス　上部土工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	14.3			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
下層路盤工（RC-30）	施工幅1.8m未満、施工厚=10cm、施工層数=1	㎡	100			C- 137号単価表
上層路盤工（RM-30）	施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1	㎡	100			C- 138号単価表
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下	m3	14.3			施工P-02
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:6.0km以下					
残土処分料金	坂本工建㈱	m3	14.3			
計						
1箇所当たり						

B- 35号明細書(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

B- 35号明細書(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、有り、6.0km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

B- 36号　　100箇所当たり　　明細書

③-2弁栓ボックス　設置撤去工

円形4号ボックス

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
消火栓・空気弁ボックス撤去工	円形4号	箇所	100			C- 145号単価表
消火栓・空気弁ボックス設置工	円形4号	箇所	100			C- 148号単価表
計						
1箇所当たり						

B- 37号　　100m当たり　　明細書

③-3弁栓ボックス　積替え土工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小型バックホウ掘削積込		m3	239.3			C- 151号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	RC-30	m3	164			C- 152号単価表
下層路盤工(RC-30)	施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1	㎡	256			C- 4号単価表
上層路盤工(RM-30)	施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1	㎡	256			C- 5号単価表
発生土処理(土砂、DIDあり)	距離=5.4km	m3	239.3			C- 153号単価表
残土処分料金	坂本工建㈱	m3	239.3			
計						
１ｍ当たり						

B- 38号　　100箇所当たり　　明細書

③-3弁栓ボックス　設置撤去工

円形1号ボックス

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
仕切弁ボックス撤去工	円形1号	箇所	100			C- 154号単価表
仕切弁ボックス設置工	円形1号	箇所	100			C- 127号単価表
計						
1箇所当たり						

B- 39号　　100m当たり　　明細書

③-4弁栓ボックス　積替え土工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小型バックホウ掘削積込		m3	267			C- 151号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	RC-30	m3	183.2			C- 152号単価表
下層路盤工(RC-30)	施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1	㎡	289			C- 4号単価表
上層路盤工(RM-30)	施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1	㎡	289			C- 5号単価表
発生土処理(土砂、DIDあり)	距離=5.4km	m3	267			C- 153号単価表
残土処分料金	坂本工建㈱	m3	267			
計						
１ｍ当たり						

B- 40号　　100箇所当たり　　明細書

③-4弁栓ボックス　設置撤去工

円形2号ボックス

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
仕切弁ボックス撤去工	円形2号	箇所	100			C- 160号単価表
仕切弁ボックス設置工	円形2号	箇所	100			C- 164号単価表
計						
1箇所当たり						

B- 41号　　100m当たり　　明細書

③-5弁栓ボックス　積替え土工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小型バックホウ掘削積込		m3	330.4			C- 151号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	RC-30	m3	228			C- 152号単価表
下層路盤工(RC-30)	施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1	㎡	361			C- 4号単価表
上層路盤工(RM-30)	施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1	㎡	361			C- 5号単価表
発生土処理(土砂、DIDあり)	距離=5.4km	m3	330.4			C- 153号単価表
残土処分料金	坂本工建㈱	m3	330.4			
計						
1m当たり						

B- 42号　　100箇所当たり　　明細書

③-5弁栓ボックス　設置撤去工

円形3号ボックス

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
消火栓・空気弁ボックス撤去工	円形3号	箇所	100			C- 168号単価表
消火栓・空気弁ボックス設置工	円形3号	箇所	100			C- 174号単価表
計						
1箇所当たり						

B- 43号　　100m当たり　　明細書

③-6弁栓ボックス　積替え土工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小型バックホウ掘削積込		m3	361.9			C- 151号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	RC-30	m3	250.4			C- 152号単価表
下層路盤工(RC-30)	施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1	㎡	400			C- 4号単価表
上層路盤工(RM-30)	施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1	㎡	400			C- 5号単価表
発生土処理(土砂、DIDあり)	距離=5.4km	m3	361.9			C- 153号単価表
残土処分料金	坂本工建㈱	m3	361.9			
計						
１ｍ当たり						

B- 44号　　100箇所当たり　　明細書

③-6弁栓ボックス　設置撤去工

円形4号ボックス

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
消火栓・空気弁ボックス撤去工	円形4号	箇所	100			C- 180号単価表
消火栓・空気弁ボックス設置工	円形4号	箇所	100			C- 184号単価表
計						
1箇所当たり						

B- 45号　　100箇所当たり　　明細書

①-1給水管土工 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小型バックホウ掘削積込 夜間		m3	21.6			C- 194号単価表
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	18.3			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 夜間	山砂	m3	18.3			C- 195号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 夜間	RC-30	m3	7.2			C- 196号単価表
下層路盤工(RC-30) 夜間	施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1	㎡	48			C- 197号単価表
上層路盤工(RM-30) 夜間	施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1	㎡	48			C- 198号単価表
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下	m3	18.3			施工P-02
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:6.0km以下					
発生土処理(土砂、DID区間あり) 夜間	距離6.5km以下	m3	21.6			C- 199号単価表
残土処分料金	坂本工建㈱	m3	39.9			
計						

B-　45号　　100箇所当たり　　明細書

①-1給水管土工 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
1箇所当たり						

B- 45号明細書(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員／夜間	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

B- 45号明細書(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、有り、6.0km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)／夜間	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{18.57}{18.57} + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{72.35}{72.35} + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{9.08}{9.08} + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

B- 46号　　100箇所当たり　　明細書

①-1給水管布設工 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
サドル分水栓建込み 夜間	給水管20㎜×鋳鉄管75㎜	箇所	100			C- 200号単価表
コア取付け工 夜間	呼び径２０㎜	箇所	100			C- 201号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間	呼び径７５､粘着テープの場合	m	100			C- 202号単価表
既設分水栓撤去 夜間		箇所	100			C- 203号単価表
計						
１箇所当たり						

B- 47号　　100箇所当たり　　明細書

①-2給水管土工 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小型バックホウ掘削積込 夜間		m3	36			C- 194号単価表
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	18.3			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 夜間	山砂	m3	18.3			C- 195号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 夜間	RC-30	m3	21.6			C- 196号単価表
下層路盤工(RC-30) 夜間	施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1	㎡	48			C- 197号単価表
上層路盤工(RM-30) 夜間	施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1	㎡	48			C- 198号単価表
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下	m3	18.3			施工P-02
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:6.0km以下					
発生土処理(土砂、DID区間あり) 夜間	距離6.5km以下	m3	36			C- 199号単価表
残土処分料金	坂本工建㈱	m3	54.3			
計						

B- 47号　　100箇所当たり　　明細書

①-2給水管土工 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
1箇所当たり						

B- 47号明細書(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員／夜間	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

B- 47号明細書(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、有り、6.0km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)／夜間	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{18.57}{18.57} + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{72.35}{72.35} + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{9.08}{9.08} + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

B- 48号　　100箇所当たり　　明細書

①-2給水管布設工 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
サドル分水栓建込み 夜間	給水管20㎜×鋳鉄管75㎜	箇所	100			C- 200号単価表
コア取付け工 夜間	呼び径２０㎜	箇所	100			C- 201号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間	呼び径７５､粘着テープの場合	m	100			C- 202号単価表
既設分水栓撤去 夜間		箇所	100			C- 203号単価表
計						
１箇所当たり						

B- 49号　　100箇所当たり　　明細書

①-3給水管土工 夜間

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込 夜間		m3	71.4			C- 194号単価表
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	26.2			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 夜間	山砂	m3	26.2			C- 195号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 夜間	RC-30	m3	51			C- 196号単価表
下層路盤工(RC-30) 夜間	施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1	㎡	68			C- 197号単価表
上層路盤工(RM-30) 夜間	施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1	㎡	68			C- 198号単価表
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下	m3	26.2			施工P-02
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:6.0km以下					
発生土処理(土砂、DID区間あり) 夜間	距離6.5km以下	m3	71.4			C- 199号単価表
残土処分料金	坂本工建㈱	m3	97.6			
計						

B- 49号　　100箇所当たり　　明細書

①-3給水管土工 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
1箇所当たり						

B- 49号明細書(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員／夜間	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

B- 49号明細書(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、有り、6.0km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)／夜間	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{\quad}{18.57} \right) \times \frac{18.57}{18.57} + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{\quad}{72.35} \right) \times \frac{72.35}{72.35} + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{\quad}{9.08} \right) \times \frac{9.08}{9.08} + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

B- 50号　　100箇所当たり　　明細書

①-3給水管布設工 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
サドル分水栓建込み 夜間	給水管20㎜×鋳鉄管75㎜	箇所	100			C- 200号単価表
コア取付け工 夜間	呼び径２０㎜	箇所	100			C- 201号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間	呼び径７５､粘着テープの場合	m	100			C- 202号単価表
既設分水栓撤去 夜間		箇所	100			C- 203号単価表
計						
１箇所当たり						

B- 51号　　100箇所当たり　　明細書

①-4給水管土工 夜間

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込 夜間		m3	25.2			C- 194号単価表
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	24.5			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 夜間	山砂	m3	24.5			C- 195号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 夜間	RC-30	m3	8.4			C- 196号単価表
下層路盤工(RC-30) 夜間	施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1	㎡	56			C- 197号単価表
上層路盤工(RM-30) 夜間	施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1	㎡	56			C- 198号単価表
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下	m3	24.5			施工P-02
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:6.0km以下					
発生土処理(土砂、DID区間あり) 夜間	距離6.5km以下	m3	24.2			C- 199号単価表
残土処分料金	坂本工建㈱	m3	48.7			
計						

B- 51号　　100箇所当たり　　明細書

①-4給水管土工 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
1箇所当たり						

B- 51号明細書(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員／夜間	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

B- 51号明細書(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、有り、6.0km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)／夜間	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{18.57}{18.57} + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{72.35}{72.35} + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{9.08}{9.08} + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

B- 52号　　100箇所当たり　　明細書

①-4給水管布設工 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
サドル分水栓建込み 夜間	給水管20㎜×鋳鉄管150㎜	箇所	100			C- 206号単価表
コア取付け工 夜間	呼び径２０㎜	箇所	100			C- 201号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間	呼び径１５０､粘着テープの場合	m	100			C- 207号単価表
既設分水栓撤去 夜間		箇所	100			C- 208号単価表
計						
１箇所当たり						

B- 53号　　100箇所当たり　　明細書

①-5給水管土工 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小型バックホウ掘削積込 夜間		m3	42			C- 194号単価表
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	24.5			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 夜間	山砂	m3	24.5			C- 195号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 夜間	RC-30	m3	25.2			C- 196号単価表
下層路盤工(RC-30) 夜間	施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1	㎡	56			C- 197号単価表
上層路盤工(RM-30) 夜間	施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1	㎡	56			C- 198号単価表
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下	m3	24.5			施工P-02
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:6.0km以下					
発生土処理(土砂、DID区間あり) 夜間	距離6.5km以下	m3	42			C- 199号単価表
残土処分料金	坂本工建㈱	m3	66.5			
計						

B- 53号　　100箇所当たり　　明細書

①-5給水管土工 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
1箇所当たり						

B- 53号明細書(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員／夜間	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

B- 53号明細書(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、有り、6.0km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)／夜間	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{18.57}{18.57} + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{72.35}{72.35} + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{9.08}{9.08} + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

B- 54号　　100箇所当たり　　明細書

①-5給水管布設工 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
サドル分水栓建込み 夜間	給水管20㎜×鋳鉄管150㎜	箇所	100			C- 206号単価表
コア取付け工 夜間	呼び径２０㎜	箇所	100			C- 201号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間	呼び径１５０､粘着テープの場合	m	100			C- 207号単価表
既設分水栓撤去 夜間		箇所	100			C- 208号単価表
計						
１箇所当たり						

B- 55号　　100箇所当たり　　明細書

①-6給水管土工 夜間

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込 夜間		m3	71.4			C- 194号単価表
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	30.1			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 夜間	山砂	m3	30.1			C- 195号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 夜間	RC-30	m3	51			C- 196号単価表
下層路盤工(RC-30) 夜間	施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1	㎡	68			C- 197号単価表
上層路盤工(RM-30) 夜間	施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1	㎡	68			C- 198号単価表
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下	m3	30.1			施工P-02
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:6.0km以下					
発生土処理(土砂、DID区間あり) 夜間	距離6.5km以下	m3	71.4			C- 199号単価表
残土処分料金	坂本工建㈱	m3	101.5			
計						

B- 55号　　100箇所当たり　　明細書

①-6給水管土工 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
1箇所当たり						

B- 55号明細書(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員／夜間	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

B- 55号明細書(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、有り、6.0km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)／夜間	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{\quad}{18.57} \right) \times \frac{18.57}{18.57} + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{\quad}{72.35} \right) \times \frac{72.35}{72.35} + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{\quad}{9.08} \right) \times \frac{9.08}{9.08} + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

B- 56号　　100箇所当たり　　明細書

①-6給水管布設工 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
サドル分水栓建込み 夜間	給水管20㎜×鋳鉄管150㎜	箇所	100			C- 206号単価表
コア取付け工 夜間	呼び径２０㎜	箇所	100			C- 201号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間	呼び径１５０､粘着テープの場合	m	100			C- 207号単価表
既設分水栓撤去 夜間		箇所	100			C- 208号単価表
計						
１箇所当たり						

B- 57号　　100箇所当たり　　明細書

①-7給水管土工 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小型バックホウ掘削積込 夜間		m3	28.8			C- 194号単価表
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	31.9			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 夜間	山砂	m3	31.9			C- 195号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 夜間	RC-30	m3	28.8			C- 196号単価表
下層路盤工(RC-30) 夜間	施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1	㎡	64			C- 197号単価表
上層路盤工(RM-30) 夜間	施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1	㎡	64			C- 198号単価表
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下	m3	31.9			施工P-02
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:6.0km以下					
発生土処理(土砂、DID区間あり) 夜間	距離6.5km以下	m3	48			C- 199号単価表
残土処分料金	坂本工建㈱	m3	79.9			
計						

B- 57号　　100箇所当たり　　明細書

①-7給水管土工 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
1箇所当たり						

B- 57号明細書(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員／夜間	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

B- 57号明細書(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、有り、6.0km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)／夜間	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{18.57}{18.57} + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{72.35}{72.35} + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{9.08}{9.08} + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

B- 58号　　100箇所当たり　　明細書

①-7給水管布設工 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
サドル分水栓建込み 夜間	給水管20㎜×鋳鉄管250㎜	箇所	100			C- 210号単価表
コア取付け工 夜間	呼び径２０㎜	箇所	100			C- 201号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間	呼び径２５０､粘着テープの場合	m	100			C- 211号単価表
既設分水栓撤去 夜間		箇所	100			C- 212号単価表
計						
１箇所当たり						

B- 59号　　100箇所当たり　　明細書

①-8給水管土工 夜間

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込 夜間		m3	48			C- 194号単価表
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	31.9			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 夜間	山砂	m3	31.9			C- 195号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 夜間	RC-30	m3	28.8			C- 196号単価表
下層路盤工(RC-30) 夜間	施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1	㎡	64			C- 197号単価表
上層路盤工(RM-30) 夜間	施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1	㎡	64			C- 198号単価表
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下	m3	31.9			施工P-02
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:6.0km以下					
発生土処理(土砂、DID区間あり) 夜間	距離6.5km以下	m3	48			C- 199号単価表
残土処分料金	坂本工建㈱	m3	79.9			
計						

B-　59号　　100箇所当たり　　明細書

①-8給水管土工 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
1箇所当たり						

B- 59号明細書(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名　　称　　／　　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員／夜間	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

B- 59号明細書(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、有り、6.0km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)／夜間	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{18.57}{18.57} + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{72.35}{72.35} + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{9.08}{9.08} + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

B- 60号　　100箇所当たり　　明細書

①-8給水管布設工 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
サドル分水栓建込み 夜間	給水管20㎜×鋳鉄管250㎜	箇所	100			C- 210号単価表
コア取付け工 夜間	呼び径２０㎜	箇所	100			C- 201号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間	呼び径２５０､粘着テープの場合	m	100			C- 211号単価表
既設分水栓撤去 夜間		箇所	100			C- 212号単価表
計						
１箇所当たり						

B- 61号　　100箇所当たり　　明細書

①-9給水管土工 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小型バックホウ掘削積込 夜間		m3	71.4			C- 194号単価表
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	34.2			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 夜間	山砂	m3	34.2			C- 195号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 夜間	RC-30	m3	51			C- 196号単価表
下層路盤工(RC-30) 夜間	施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1	㎡	68			C- 197号単価表
上層路盤工(RM-30) 夜間	施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1	㎡	68			C- 198号単価表
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下	m3	34.2			施工P-02
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:6.0km以下					
発生土処理(土砂、DID区間あり) 夜間	距離6.5km以下	m3	71.4			C- 199号単価表
残土処分料金	坂本工建㈱	m3	105.6			
計						

B- 61号　　100箇所当たり　　明細書

①-9給水管土工 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
1箇所当たり						

B- 61号明細書(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員／夜間	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

B- 61号明細書(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、有り、6.0km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)／夜間	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{18.57}{18.57} + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{72.35}{72.35} + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{9.08}{9.08} + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

B- 62号　　100箇所当たり　　明細書

①-9給水管布設工 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
サドル分水栓建込み 夜間	給水管20㎜×鋳鉄管250㎜	箇所	100			C- 210号単価表
コア取付け工 夜間	呼び径２０㎜	箇所	100			C- 201号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間	呼び径２５０､粘着テープの場合	m	100			C- 213号単価表
既設分水栓撤去 夜間		箇所	100			C- 212号単価表
計						
１箇所当たり						

B- 63号　　100箇所当たり　　明細書

①-10給水管土工 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小型バックホウ掘削積込 夜間		m3	39			C- 194号単価表
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	24			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 夜間	山砂	m3	12			C- 195号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 夜間	RC-30	m3	33			C- 196号単価表
下層路盤工(RC-30) 夜間	施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1	㎡	60			C- 197号単価表
上層路盤工(RM-30) 夜間	施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1	㎡	60			C- 198号単価表
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下	m3	24			施工P-02
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:6.0km以下					
発生土処理(土砂、DID区間あり) 夜間	距離6.5km以下	m3	39			C- 199号単価表
残土処分料金	坂本工建㈱	m3	63			
計						

B- 63号　　100箇所当たり　　明細書

①-10給水管土工 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
1箇所当たり						

B- 63号明細書(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員／夜間	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

B- 63号明細書(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、有り、6.0km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)／夜間	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{18.57}{18.57} + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{72.35}{72.35} + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{9.08}{9.08} + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

B- 64号　　100m当たり　　明細書

①-10給水管布設工 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
type2-20布設手間 夜間	1次側改修　ﾒｰﾀ口径φ20	箇所	1			B- 65号明細書
量水器取付け 夜間	呼び径２０㎜（ねじ込み接合）	箇所	1			C- 220号単価表
硬質塩化ビニル管 据付工 夜間	呼び径２０	m	100			C- 216号単価表
硬質塩化ビニル管 ＴＳ継手工 夜間	呼び径２０	口	400			C- 214号単価表
計						
１ｍ当たり						

B- 65号　　1箇所当たり　　明細書

type2-20布設手間 夜間

1次側改修　ﾒｰﾀ口径φ20

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ビニル管 ＴＳ継手工 夜間	呼び径２０	口	6			C- 214号単価表
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手布設工 夜間	φ20×2000mm	箇所	1			C- 215号単価表
小口径管ねじ込み接合 夜間	呼び径２０ （1口あたり）	口	2			C- 217号単価表
止水栓のみ取付け(ＶＰ用) 夜間	呼び径２０mm	箇所	1			C- 218号単価表
給水管標示ピン設置工（材工共） 夜間		箇所	1			C- 219号単価表
計						

B- 66号　　100箇所当たり　　明細書

①-11給水管土工 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小型バックホウ掘削積込 夜間		m3	15			C- 194号単価表
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	24			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 夜間	山砂	m3	12			C- 195号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 夜間	RC-30	m3	9			C- 196号単価表
下層路盤工(RC-30) 夜間	施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1	㎡	60			C- 197号単価表
上層路盤工(RM-30) 夜間	施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1	㎡	60			C- 198号単価表
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下	m3	24			施工P-02
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:6.0km以下					
発生土処理(土砂、DID区間あり) 夜間	距離6.5km以下	m3	15			C- 199号単価表
残土処分料金	坂本工建㈱	m3	39			
計						

B- 66号　　100箇所当たり　　明細書

①-11給水管土工 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
1箇所当たり						

B- 66号明細書(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員／夜間	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

B- 66号明細書(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、有り、6.0km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)／夜間	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

B- 67号　　100m当たり　　明細書

①-11給水管布設工 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
type2-20布設手間 夜間	1次側改修　ﾒｰﾀ口径φ20	箇所	1			B- 65号明細書
量水器取付け 夜間	呼び径２０㎜（ねじ込み接合）	箇所	1			C- 220号単価表
硬質塩化ビニル管 据付工 夜間	呼び径２０	m	100			C- 216号単価表
硬質塩化ビニル管 ＴＳ継手工 夜間	呼び径２０	口	400			C- 214号単価表
計						
１ｍ当たり						

B- 68号　　100箇所当たり　　明細書

①-12給水管土工 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小型バックホウ掘削積込 夜間		m3	39			C- 194号単価表
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	24			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 夜間	山砂	m3	12			C- 195号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 夜間	RC-30	m3	33			C- 196号単価表
下層路盤工(RC-30) 夜間	施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1	㎡	60			C- 197号単価表
上層路盤工(RM-30) 夜間	施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1	㎡	60			C- 198号単価表
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下	m3	24			施工P-02
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:6.0km以下					
発生土処理(土砂、DID区間あり) 夜間	距離6.5km以下	m3	39			C- 199号単価表
残土処分料金	坂本工建㈱	m3	63			
計						

B- 68号　　100箇所当たり　　明細書

①-12給水管土工 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
1箇所当たり						

B- 68号明細書(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名　　称　　／　　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員／夜間	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{-----------} \right) \times \frac{100}{100} \text{----------} + + \frac{100-100}{100} \text{----------} \right\} =$$

B- 68号明細書(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、有り、6.0km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)／夜間	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

B- 69号　　100m当たり　　明細書

①-12給水管布設工 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ビニル管 据付工 夜間	呼び径２５	m	100			C- 221号単価表
硬質塩化ビニル管 ＴＳ継手工 夜間	呼び径２５	口	600			C- 222号単価表
計						
１m当たり						

B- 70号　　100箇所当たり　　明細書

①-13給水管土工 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小型バックホウ掘削積込 夜間		m3	15			C- 194号単価表
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	24			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 夜間	山砂	m3	12			C- 195号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 夜間	RC-30	m3	9			C- 196号単価表
下層路盤工(RC-30) 夜間	施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1	㎡	60			C- 197号単価表
上層路盤工(RM-30) 夜間	施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1	㎡	60			C- 198号単価表
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下	m3	24			施工P-02
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:6.0km以下					
発生土処理(土砂、DID区間あり) 夜間	距離6.5km以下	m3	15			C- 199号単価表
残土処分料金	坂本工建㈱	m3	39			
計						

B- 70号　　100箇所当たり　　明細書

①-13給水管土工 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
1箇所当たり						

B- 70号明細書(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員／夜間	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{\quad}{\frac{100}{100}} + \left\{ + \frac{\frac{100-100}{100}}{\quad} \right\} \right. =$$

B- 70号明細書(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、有り、6.0km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)／夜間	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{18.57}{18.57} + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{72.35}{72.35} + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{9.08}{9.08} + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

B- 71号　　100m当たり　　明細書

①-13給水管布設工 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ビニル管 据付工 夜間	呼び径２５	m	100			C- 221号単価表
硬質塩化ビニル管 ＴＳ継手工 夜間	呼び径２５	口	600			C- 222号単価表
計						
１m当たり						

B- 72号　　100m当たり　　明細書

①-15給水管土工 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	6			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
埋戻し	現場制約あり、土砂、有り	m3	6			施工P-02
	施工方法:現場制約あり 土質:土砂 締固めの有無:有り					
計						
１ｍ当たり						

B- 72号明細書(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名　　称　　／　　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員／夜間	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

B- 72号明細書(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

埋戻し／現場制約あり、土砂、有り

施工方法:現場制約あり、土質:土砂、締固めの有無:有り

名称／規格		単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			0.26			
K1	ﾀﾝﾊﾟ(ﾗﾝﾏ)賃料／質量60～80kg	日	0.26			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			99.38			
R1	普通作業員／夜間	人	88.41			
R2	特殊作業員／夜間	人	10.97			
R3						
R4						
R5						
材料Z			0.36			
Z1	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	0.36			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{0.26}{100} \times \frac{0.26}{0.26} \right) \times \frac{0.26}{0.26} + \left(\frac{88.41}{100} \times \frac{99.38}{88.41+10.97} + \frac{10.97}{100} \times \frac{99.38}{88.41+10.97} \right) \times \frac{99.38}{88.41+10.97} + \left(\frac{0.36}{100} \times \frac{0.36}{0.36} \right) \times \frac{0.36}{0.36} + \frac{100-0.26-99.38-0.36}{100} \right\} =$$

B- 73号　　100m当たり　　明細書

①-15給水管布設工 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ビニル管 据付工 夜間	呼び径２０	m	100			C- 216号単価表
硬質塩化ビニル管 ＴＳ継手工 夜間	呼び径２０	口	800			C- 214号単価表
小口径管ねじ込み接合 夜間	呼び径２０ （1口あたり）	口	100			C- 217号単価表
計						
１ｍ当たり						

B- 74号　　100m当たり　　明細書

②-1本管土工 夜間

H=0.8m未満

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小型バックホウ掘削積込 夜間		m3	31.5			C- 194号単価表
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	30.6			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 夜間	山砂	m3	16.6			C- 195号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 夜間	RC-30	m3	24.5			C- 196号単価表
下層路盤工(RC-30) 夜間	施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1	㎡	70			C- 197号単価表
上層路盤工(RM-30) 夜間	施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1	㎡	70			C- 198号単価表
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下	m3	30.6			施工P-02
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:6.0km以下					
発生土処理(土砂、DID区間あり) 夜間	距離6.5km以下	m3	31.5			C- 199号単価表
残土処分料金	坂本工建㈱	m3	62.1			
計						

B- 74号　　100m当たり　　明細書

②-1本管土工 夜間

H=0.8m未満

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
1 m当たり						

B- 74号明細書(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員／夜間	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{100}{100} + \quad + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

B- 74号明細書(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、有り、6.0km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)／夜間	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{18.57}{18.57} + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{72.35}{72.35} + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{9.08}{9.08} + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

B- 75号　　100m当たり　　明細書

②-2本管土工 夜間

H=0.8m～1.4m未満

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小型バックホウ掘削積込 夜間		m3	52.5			C- 194号単価表
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	30.6			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 夜間	山砂	m3	16.6			C- 195号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 夜間	RC-30	m3	45.5			C- 196号単価表
下層路盤工(RC-30) 夜間	施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1	㎡	70			C- 197号単価表
上層路盤工(RM-30) 夜間	施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1	㎡	70			C- 198号単価表
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下	m3	30.6			施工P-02
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:6.0km以下					
発生土処理(土砂、DID区間あり) 夜間	距離6.5km以下	m3	52.5			C- 199号単価表
残土処分料金	坂本工建㈱	m3	83.1			
計						

B- 75号　　100m当たり　　明細書

②-2本管土工 夜間

H=0.8m～1.4m未満

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
1m当たり						

B- 75号明細書(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員／夜間	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

B- 75号明細書(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、有り、6.0km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)／夜間	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{18.57}{18.57} + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{72.35}{72.35} + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{9.08}{9.08} + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

B- 76号　　100m当たり　　明細書

②-3本管土工 夜間

H=1.4m以上

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小型バックホウ掘削積込 夜間		m3	89.3			C- 194号単価表
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	37.6			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 夜間	山砂	m3	20.6			C- 195号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 夜間	RC-30	m3	80.8			C- 196号単価表
下層路盤工(RC-30) 夜間	施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1	㎡	85			C- 197号単価表
上層路盤工(RM-30) 夜間	施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1	㎡	85			C- 198号単価表
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下	m3	37.6			施工P-02
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:6.0km以下					
発生土処理(土砂、DID区間あり) 夜間	距離6.5km以下	m3	89.3			C- 199号単価表
残土処分料金	坂本工建㈱	m3	126.9			
計						

B- 76号　　100m当たり　　明細書

②-3本管土工 夜間

H=1.4m以上

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
1ｍ当たり						

B- 76号明細書(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員／夜間	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

B- 76号明細書(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、有り、6.0km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)／夜間	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

B- 77号　　100箇所当たり　　明細書

③-1弁栓ボックス　上部土工 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	7.9			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
下層路盤工（RC-30）夜間	施工幅1.8m未満、施工厚=10cm、施工層数=1	㎡	49			C- 330号単価表
上層路盤工（RM-30） 夜間	施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1	㎡	49			C- 331号単価表
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下	m3	7.9			施工P-02
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:6.0km以下					
残土処分料金	坂本工建㈱	m3	7.9			
計						
1箇所当たり						

B- 77号明細書(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員／夜間	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

B- 77号明細書(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、有り、6.0km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)／夜間	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{18.57}{18.57} + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{72.35}{72.35} + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{9.08}{9.08} + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

B- 78号　　100箇所当たり　　明細書

③-1弁栓ボックス　設置撤去工 夜間

円形2号ボックス

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
仕切弁ボックス撤去工 夜間	円形2号	箇所	100			C- 332号単価表
仕切弁ボックス設置工 夜間	円形2号	箇所	100			C- 335号単価表
計						
1箇所当たり						

B- 79号　　100箇所当たり　　明細書

③-2弁栓ボックス　上部土工 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	14.3			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
下層路盤工（RC-30）夜間	施工幅1.8m未満、施工厚=10cm、施工層数=1	㎡	100			C- 330号単価表
上層路盤工（RM-30） 夜間	施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1	㎡	100			C- 331号単価表
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下	m3	14.3			施工P-02
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:6.0km以下					
残土処分料金	坂本工建㈱	m3	14.3			
計						
1箇所当たり						

B- 79号明細書(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員／夜間	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

B- 79号明細書(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、有り、6.0km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)／夜間	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{18.57}{18.57} + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{72.35}{72.35} + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{9.08}{9.08} + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

B- 80号　　100箇所当たり　　明細書

③-2弁栓ボックス　設置撤去工 夜間

円形4号ボックス

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
消火栓・空気弁ボックス撤去工 夜間	円形4号	箇所	100			C- 338号単価表
消火栓・空気弁ボックス設置工 夜間	円形4号	箇所	100			C- 341号単価表
計						
1箇所当たり						

B- 81号　　100m当たり　　明細書

③-3弁栓ボックス　積替え土工 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小型バックホウ掘削積込 夜間		m3	239.3			C- 344号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 夜間	RC-30	m3	164			C- 345号単価表
下層路盤工(RC-30) 夜間	施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1	㎡	256			C- 197号単価表
上層路盤工(RM-30) 夜間	施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1	㎡	256			C- 198号単価表
発生土処理(土砂、DIDあり) 夜間	距離=5.4km	m3	239.3			C- 346号単価表
残土処分料金	坂本工建㈱	m3	239.3			
計						
1m当たり						

B- 82号　　100箇所当たり　　明細書

③-3弁栓ボックス　設置撤去工 夜間

円形1号ボックス

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
仕切弁ボックス撤去工 夜間	円形1号	箇所	100			C- 347号単価表
仕切弁ボックス設置工 夜間	円形1号	箇所	100			C- 320号単価表
計						
1箇所当たり						

B- 83号　　100m当たり　　明細書

③-4弁栓ボックス　積替え土工 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小型バックホウ掘削積込 夜間		m3	267			C- 344号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 夜間	RC-30	m3	183.2			C- 345号単価表
下層路盤工(RC-30) 夜間	施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1	㎡	289			C- 197号単価表
上層路盤工(RM-30) 夜間	施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1	㎡	289			C- 198号単価表
発生土処理(土砂、DIDあり) 夜間	距離=5.4km	m3	267			C- 346号単価表
残土処分料金	坂本工建㈱	m3	267			
計						
1m当たり						

B- 84号　　100箇所当たり　　明細書

③-4弁栓ボックス　設置撤去工 夜間

円形2号ボックス

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
仕切弁ボックス撤去工 夜間	円形2号	箇所	100			C- 353号単価表
仕切弁ボックス設置工 夜間	円形2号	箇所	100			C- 357号単価表
計						
1箇所当たり						

B- 85号　　100m当たり　　明細書

③-5弁栓ボックス　積替え土工 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小型バックホウ掘削積込 夜間		m3	330.4			C- 344号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 夜間	RC-30	m3	228			C- 345号単価表
下層路盤工(RC-30) 夜間	施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1	㎡	361			C- 197号単価表
上層路盤工(RM-30) 夜間	施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1	㎡	361			C- 198号単価表
発生土処理(土砂、DIDあり) 夜間	距離=5.4km	m3	330.4			C- 346号単価表
残土処分料金	坂本工建㈱	m3	330.4			
計						
１ｍ当たり						

B- 86号　　100箇所当たり　　明細書

③-5弁栓ボックス　設置撤去工 夜間

円形3号ボックス

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
消火栓・空気弁ボックス撤去工 夜間	円形3号	箇所	100			C- 361号単価表
消火栓・空気弁ボックス設置工 夜間	円形3号	箇所	100			C- 367号単価表
計						
1箇所当たり						

B- 87号　　100m当たり　　明細書

③-6弁栓ボックス　積替え土工 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小型バックホウ掘削積込 夜間		m3	361.9			C- 344号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 夜間	RC-30	m3	250.4			C- 345号単価表
下層路盤工(RC-30) 夜間	施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1	㎡	400			C- 197号単価表
上層路盤工(RM-30) 夜間	施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1	㎡	400			C- 198号単価表
発生土処理(土砂、DIDあり) 夜間	距離=5.4km	m3	361.9			C- 346号単価表
残土処分料金	坂本工建㈱	m3	361.9			
計						
1m当たり						

B- 88号　　100箇所当たり　　明細書

③-6弁栓ボックス　設置撤去工 夜間

円形4号ボックス

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
消火栓・空気弁ボックス撤去工 夜間	円形4号	箇所	100			C- 373号単価表
消火栓・空気弁ボックス設置工 夜間	円形4号	箇所	100			C- 377号単価表
計						
1箇所当たり						

B- 89号　　1式当たり　　明細書

本管材料費　No.1

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 直管1種（内面エポキシ樹脂）	φ75×4000	本	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 直管1種（内面エポキシ樹脂）	φ100×4000	本	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 直管1種（内面エポキシ樹脂）	φ150×5000	本	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 直管1種（内面エポキシ樹脂）	φ200×5000	本	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 直管1種（内面エポキシ樹脂）	φ250×5000	本	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 90° 曲管	φ75(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 90° 曲管	φ100(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 90° 曲管	φ150(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 90° 曲管	φ200(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 90° 曲管	φ250(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 45° 曲管	φ75(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 45° 曲管	φ100(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 45° 曲管	φ150(内面粉体塗装)	個	1			

B- 89号　　1式当たり　　明細書

本管材料費 No.1

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 45° 曲管	φ200(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 45° 曲管	φ250(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 22° 1/2曲管	φ75(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 22° 1/2曲管	φ100(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 22° 1/2曲管	φ150(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 22° 1/2曲管	φ200(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 22° 1/2曲管	φ250(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 11° 1/4曲管	φ75(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 11° 1/4曲管	φ100(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 11° 1/4曲管	φ150(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 11° 1/4曲管	φ200(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 11° 1/4曲管	φ250(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 二受T字管	φ75×φ75(内面粉体塗装)	個	1			

B- 89号　　1式当たり　　明細書

本管材料費　No.1

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 二受T字管	φ100×φ75(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 二受T字管	φ100×φ100(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 二受T字管	φ150×φ75(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 二受T字管	φ150×φ100(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 二受T字管	φ150×φ150(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 二受T字管	φ200×φ100(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 二受T字管	φ200×φ150(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 二受T字管	φ200×φ200(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 二受T字管	φ250×φ100(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 二受T字管	φ250×φ150(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 二受T字管	φ250×φ250(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 受挿片落管	φ100×φ75(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 受挿片落管	φ150×φ100(内面粉体塗装)	個	1			

B- 89号　　1式当たり　　明細書

本管材料費 No.1

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 受挿片落管	φ200×φ100(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 受挿片落管	φ200×φ150(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 受挿片落管	φ250×φ100(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 受挿片落管	φ250×φ150(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 受挿片落管	φ250×φ200(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 挿受片落管	φ100×φ75(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 挿受片落管	φ150×φ100(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 挿受片落管	φ200×φ100(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 挿受片落管	φ200×φ150(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 挿受片落管	φ250×φ100(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 挿受片落管	φ250×φ150(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 挿受片落管	φ250×φ200(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ 75×φ 75 7.5kRF(内面粉体塗装)	個	1			

B- 89号　　1式当たり　　明細書

本管材料費　No.1

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ100×φ 75 7.5kRF(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ150×φ 75 7.5kRF(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ150×φ100 7.5kRF(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ200×φ 75 7.5kRF(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ200×φ100 7.5kRF(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ250×φ 75 7.5kRF(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ250×φ100 7.5kRF(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ 75×φ 75 7.5kGF(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ100×φ 75 7.5kGF(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ150×φ 75 7.5kGF(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ150×φ100 7.5kGF(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ200×φ 75 7.5kGF(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ200×φ100 7.5kGF(内面粉体塗装)	個	1			

B- 89号　　1式当たり　　明細書

本管材料費　No.1

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ250×φ 75 7.5kGF(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ250×φ100 7.5kGF(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 継輪	φ75(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 継輪	φ100(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 継輪	φ150(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 継輪	φ200(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 継輪	φ250(内面粉体塗装)	個	1			
計						

B- 90号　　1式当たり　　明細書

本管材料費　No.2

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 短管1号	φ 75 7.5kRF(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 短管1号	φ100 7.5kRF(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 短管1号	φ150 7.5kRF(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 短管1号	φ200 7.5kRF(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 短管1号	φ250 7.5kRF(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 短管1号	φ 75 7.5kGF(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 短管1号	φ100 7.5kGF(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 短管1号	φ150 7.5kGF(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 短管1号	φ200 7.5kGF(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 短管1号	φ250 7.5kGF(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 短管2号	φ 75 7.5kRF(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 短管2号	φ100 7.5kRF(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 短管2号	φ150 7.5kRF(内面粉体塗装)	個	1			

B- 90号　　1式当たり　　明細書

本管材料費　No.2

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 短管2号	φ200 7.5kRF(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 短管2号	φ250 7.5kRF(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 短管2号	φ 75 7.5kGF(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 短管2号	φ100 7.5kGF(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 短管2号	φ150 7.5kGF(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 短管2号	φ200 7.5kGF(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 短管2号	φ250 7.5kGF(内面粉体塗装)	個	1			
ﾒｶ栓 K形	φ75(内面粉体塗装)	個	1			
ﾒｶ栓 K形	φ100(内面粉体塗装)	個	1			
ﾒｶ栓 K形	φ150(内面粉体塗装)	個	1			
ﾒｶ栓 K形	φ200(内面粉体塗装)	個	1			
ﾒｶ栓 K形	φ250(内面粉体塗装)	個	1			
ﾒｶ帽 K形(FCD製)	φ75(内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装)	個	1			

B- 90号　　1式当たり　　明細書

本管材料費 No.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾒｶ帽 K形(FCD製)	φ100(内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装)	個	1			
ﾒｶ帽 K形(FCD製)	φ150(内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装)	個	1			
ﾒｶ帽 K形(FCD製)	φ200(内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装)	個	1			
ﾒｶ帽 K形(FCD製)	φ250(内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装)	個	1			
K形 接合部品 (栓継手材) (組み価格)	φ75	組	1			
K形 接合部品 (栓継手材) (組み価格)	φ100	組	1			
K形 接合部品 (栓継手材) (組み価格)	φ150	組	1			
K形 接合部品 (栓継手材) (組み価格)	φ200	組	1			
K形 接合部品 (栓継手材) (組み価格)	φ250	組	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 ﾌﾗﾝｼﾞ蓋	φ75 7.5kRF(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 ﾌﾗﾝｼﾞ蓋	φ100 7.5kRF(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 ﾌﾗﾝｼﾞ蓋	φ150 7.5kRF(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 ﾌﾗﾝｼﾞ蓋	φ200 7.5kRF(内面粉体塗装)	個	1			

B- 90号　　1式当たり　　明細書

本管材料費 No.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 ﾌﾗﾝｼﾞ蓋	φ250 7.5kRF(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 ﾌﾗﾝｼﾞ蓋	φ75 7.5kGF(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 ﾌﾗﾝｼﾞ蓋	φ100 7.5kGF(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 ﾌﾗﾝｼﾞ蓋	φ150 7.5kGF(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 ﾌﾗﾝｼﾞ蓋	φ200 7.5kGF(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 ﾌﾗﾝｼﾞ蓋	φ250 7.5GF(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75×100 7.5kRF(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75×150 7.5kRF(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75×200 7.5kRF(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75×250 7.5kRF(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100×100 7.5kRF(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100×150 7.5kRF(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100×200 7.5kRF(内面粉体塗装)	個	1			

B- 90号　　1式当たり　　明細書

本管材料費 No.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100×250 7.5kRF(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75×100 7.5kGF(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75×150 7.5kGF(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75×200 7.5kGF(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75×250 7.5kGF(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100×100 7.5kGF(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100×150 7.5kGF(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100×200 7.5kGF(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100×250 7.5kGF(内面粉体塗装)	個	1			
ﾌﾗﾝｼﾞ継手材 7.5k RF(全面ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ)(組み価格	φ75(SUS M16×75)	組	1			
ﾌﾗﾝｼﾞ継手材 7.5k RF(全面ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ)(組み価格	φ100(SUS M16×75)	組	1			
ﾌﾗﾝｼﾞ継手材 7.5k RF(全面ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ)(組み価格	φ150(SUS M16×75)	組	1			
ﾌﾗﾝｼﾞ継手材 7.5k RF(全面ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ)(組み価格	φ200(SUS M16×80)	組	1			

B- 90号　　1式当たり　　明細書

本管材料費　No.2

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾌﾗﾝｼﾞ継手材 7.5k RF(全面ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ)(組み価格	φ250(SUS M20×85)	組	1			
ﾌﾗﾝｼﾞ継手材 7.5k GF(全面ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ)(組み価格	φ75(SUS M16×75)	組	1			
ﾌﾗﾝｼﾞ継手材 7.5k GF(全面ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ)(組み価格	φ100(SUS M16×75)	組	1			
ﾌﾗﾝｼﾞ継手材 7.5k GF(全面ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ)(組み価格	φ150(SUS M16×75)	組	1			
ﾌﾗﾝｼﾞ継手材 7.5k GF(全面ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ)(組み価格	φ200(SUS M16×80)	組	1			
ﾌﾗﾝｼﾞ継手材 7.5k GF(全面ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ)(組み価格	φ250(SUS M20×85)	組	1			
計						

B- 91号　　1式当たり　　明細書

本管材料費　No.3

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
合ﾌﾗﾝｼﾞ（FCD製）	φ75×50（内面粉体塗装）	個	1			
合ﾌﾗﾝｼﾞ（FCD製）	φ75×75（内面粉体塗装）	個	1			
合ﾌﾗﾝｼﾞ（FCD製）	φ100×50（内面粉体塗装）	個	1			
合ﾌﾗﾝｼﾞ（FCD製）	φ100×75（内面粉体塗装）	個	1			
合ﾌﾗﾝｼﾞ（FCD製）	φ100×100（内面粉体塗装）	個	1			
合ﾌﾗﾝｼﾞ（FCD製）	φ150×100（内面粉体塗装）	個	1			
合ﾌﾗﾝｼﾞ（FCD製）	φ150×150（内面粉体塗装）	個	1			
合ﾌﾗﾝｼﾞ（FCD製）	φ200×100（内面粉体塗装）	個	1			
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 7.5K(FCD製)	φ75(内外面粉体塗装)	基	1			
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 7.5K(FCD製)	φ100(内外面粉体塗装)	基	1			
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 7.5K(FCD製)	φ150(内外面粉体塗装)	基	1			
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 7.5K(FCD製)	φ200(内外面粉体塗装)	基	1			
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 7.5K(FCD製)	φ250(内外面粉体塗装)	基	1			

B- 91号　　1式当たり　　明細書

本管材料費　No.3

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
K形受挿しｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	φ75	基	1			
K形受挿しｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	φ100	基	1			
K形受挿しｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	φ150	基	1			
K形受挿しｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	φ200	基	1			
K形受挿しｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	φ250	基	1			
仕切弁(FCD製)	φ75(内面粉体塗装)	基	1			
仕切弁(FCD製)	φ100(内面粉体塗装)	基	1			
空気弁(単口急排) FCD製　ﾈｼﾞ込型	φ13(内外面粉体塗装)	基	1			
空気弁(単口急排) FCD製　ﾈｼﾞ込型	φ20(内外面粉体塗装)	基	1			
空気弁(単口急排) FCD製　ﾈｼﾞ込型	φ25(内外面粉体塗装)	基	1			
空気弁(単口急排) FCD製　ﾌﾗﾝｼﾞ型	φ75(内外面粉体塗装)	基	1			
地下式単口消火栓(従来型) FCD製	φ75(内面粉体塗装)	基	1			
地下式単口消火栓(浅埋型) FCD製	φ75(内面粉体塗装)	基	1			

B- 91号　　1式当たり　　明細書

本管材料費　No.3

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
排気弁付消火栓（単口）	φ75	基	1			
補修弁(ﾎﾞｰﾙ式) FCD製	φ75×100(内外面粉体塗装)	基	1			
補修弁(ﾎﾞｰﾙ式) FCD製	φ75×150(内外面粉体塗装)	基	1			
ﾎﾞﾙﾄ腐食抑制ﾅｯﾄ	M16(φ75) 4ケ	組	1			
ﾎﾞﾙﾄ腐食抑制ﾅｯﾄ	M20(φ100) 4ケ	組	1			
ﾎﾞﾙﾄ腐食抑制ﾅｯﾄ	M20(φ150) 6ケ	組	1			
ﾎﾞﾙﾄ腐食抑制ﾅｯﾄ	M20(φ200) 6ケ	組	1			
ﾎﾞﾙﾄ腐食抑制ﾅｯﾄ	M20(φ250) 8ケ	組	1			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	φ75mm	m	1			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	φ100mm	m	1			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	φ150mm	m	1			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	φ200mm	m	1			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	φ250mm	m	1			

B- 91号　　1式当たり　　明細書

本管材料費 No.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形離脱防止押輪3DKN（B.N.P付属）	φ75	組	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形離脱防止押輪3DKN（B.N.P付属）	φ100	組	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形離脱防止押輪3DKN（B.N.P付属）	φ150	組	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形離脱防止押輪3DKN（B.N.P付属）	φ200	組	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形離脱防止押輪3DKN（B.N.P付属）	φ250	組	1			
耐震補強割金具 鋳鉄管A･K形離脱防止金具	φ75	組	1			
耐震補強割金具 鋳鉄管A･K形離脱防止金具	φ100	組	1			
耐震補強割金具 鋳鉄管A･K形離脱防止金具	φ150	組	1			
耐震補強割金具 鋳鉄管A･K形離脱防止金具	φ200	組	1			
耐震補強割金具 鋳鉄管A･K形離脱防止金具	φ250	組	1			
不断水割T字管 VK型(鋳鉄用)	φ75×φ75(粉体塗装)	基	1			
不断水割T字管 VK型(鋳鉄用)	φ100×φ75(粉体塗装)	基	1			
不断水割T字管 VK型(鋳鉄用)	φ100×φ100(粉体塗装)	基	1			

B- 91号　　1式当たり　　明細書

本管材料費　No.3

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
不断水割T字管 VK型(鋳鉄用)	φ150×φ75(粉体塗装)	基	1			
不断水割T字管 VK型(鋳鉄用)	φ150×φ100(粉体塗装)	基	1			
不断水割T字管 VK型(鋳鉄用)	φ150×φ150(粉体塗装)	基	1			
不断水割T字管 VK型(鋳鉄用)	φ200×φ75(粉体塗装)	基	1			
不断水割T字管 VK型(鋳鉄用)	φ200×φ100(粉体塗装)	基	1			
不断水割T字管 VK型(鋳鉄用)	φ200×φ150(粉体塗装)	基	1			
不断水割T字管 VK型(鋳鉄用)	φ200×φ200(粉体塗装)	基	1			
不断水割T字管 VK型(鋳鉄用)	φ250×φ75(粉体塗装)	基	1			
不断水割T字管 VK型(鋳鉄用)	φ250×φ100(粉体塗装)	基	1			
不断水割T字管 VK型(鋳鉄用)	φ250×φ150(粉体塗装)	基	1			
不断水割T字管 VK型(鋳鉄用)	φ250×φ200(粉体塗装)	基	1			
不断水弁(鋳鉄管用) FCD製	φ75(粉体塗装)	基	1			
不断水弁(鋳鉄管用) FCD製	φ100(粉体塗装)	基	1			

B- 91号　　1式当たり　　明細書

本管材料費　No.3

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
不断水弁(鋳鉄管用) FCD製	φ150(粉体塗装)	基	1			
不断水弁(鋳鉄管用) FCD製	φ200(粉体塗装)	基	1			
不断水弁(鋳鉄管用) FCD製	φ250(粉体塗装)	基	1			
計						

B- 92号　　1式当たり　　明細書

本管材料費 No.4

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
CAｼﾞｮｲﾝﾄ FCD製	φ75(内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装)	個	1			
CAｼﾞｮｲﾝﾄ FCD製	φ100(内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装)	個	1			
CAｼﾞｮｲﾝﾄ FCD製	φ150(内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装)	個	1			
CAｼﾞｮｲﾝﾄ FCD製	φ200(内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装)	個	1			
VAｼﾞｮｲﾝﾄ 抜止付	φ75(内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装)	個	1			
VAｼﾞｮｲﾝﾄ 抜止付	φ100(内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装)	個	1			
VAｼﾞｮｲﾝﾄ 抜止付	φ150(内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装)	個	1			
VAｼﾞｮｲﾝﾄ 抜止付	φ200(内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装)	個	1			
VSｼﾞｮｲﾝﾄ 抜止付	φ40(内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装)	個	1			
VSｼﾞｮｲﾝﾄ 抜止付	φ50(内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装)	個	1			
VSｼﾞｮｲﾝﾄ 抜止付	φ75(内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装)	個	1			
VSｼﾞｮｲﾝﾄ 抜止付	φ100(内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装)	個	1			
VSｼﾞｮｲﾝﾄ 抜止付	φ150(内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装)	個	1			

B- 92号　　1式当たり　　明細書

本管材料費 No.4

名　　称	規　　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
VCｼﾞｮｲﾝﾄ(受口K形)抜止付3DKN	φ75(内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装)	個	1			
VCｼﾞｮｲﾝﾄ(受口K形)抜止付3DKN	φ100(内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装)	個	1			
VCｼﾞｮｲﾝﾄ(受口K形)抜止付3DKN	φ150(内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装)	個	1			
VCｼﾞｮｲﾝﾄ(受口K形)抜止付3DKN	φ200(内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装)	個	1			
VC短管1号 FCD製 抜止付	φ75(GF)	個	1			
VC短管1号 FCD製 抜止付	φ100(GF)	個	1			
VC短管1号 FCD製 抜止付	φ150(GF)	個	1			
VC短管1号 FCD製 抜止付	φ200(GF)	個	1			
VC短管1号 FCD製 抜止付	φ75×50(GF)	個	1			
VC短管1号 FCD製 抜止付	φ100×50(GF)	個	1			
VC短管1号 FCD製 抜止付	φ100×75(GF)	個	1			
VC短管1号 FCD製 抜止付	φ150×50(GF)	個	1			
VC短管1号 FCD製 抜止付	φ150×75(GF)	個	1			

B- 92号　　1式当たり　　明細書

本管材料費 No.4

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
VC短管1号 FCD製 抜止付	φ150×100(GF)	個	1			
VC短管1号 FCD製 抜止付	φ200×150(GF)	個	1			
ﾌｸﾛｼﾞｮｲﾝﾄ（石綿管用）	φ75 ｶﾗｰ継手部補修用	個	1			
ﾌｸﾛｼﾞｮｲﾝﾄ（石綿管用）	φ100 ｶﾗｰ継手部補修用	個	1			
ﾌｸﾛｼﾞｮｲﾝﾄ（石綿管用）	φ150 ｶﾗｰ継手部補修用	個	1			
ﾌｸﾛｼﾞｮｲﾝﾄ（石綿管用）	φ200 ｶﾗｰ継手部補修用	個	1			
ﾌｸﾛｼﾞｮｲﾝﾄ（鋳鉄管用）	φ75 受口・ﾌﾗﾝｼﾞ部補修用	個	1			
ﾌｸﾛｼﾞｮｲﾝﾄ（鋳鉄管用）	φ100 受口・ﾌﾗﾝｼﾞ部補修用	個	1			
ﾌｸﾛｼﾞｮｲﾝﾄ（鋳鉄管用）	φ150 受口・ﾌﾗﾝｼﾞ部補修用	個	1			
ﾌｸﾛｼﾞｮｲﾝﾄ（鋳鉄管用）	φ200 受口・ﾌﾗﾝｼﾞ部補修用	個	1			
ﾌｸﾛｼﾞｮｲﾝﾄ（鋳鉄管用）	φ250 受口・ﾌﾗﾝｼﾞ部補修用	個	1			
ﾔﾉｼﾞｮｲﾝﾄ（鋳鉄管用）	φ75 直管部補修用	個	1			
ﾔﾉｼﾞｮｲﾝﾄ（鋳鉄管用）	φ100 直管部補修用	個	1			

B- 92号　　1式当たり　　明細書

本管材料費　No.4

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾔﾉｼﾞｮｲﾝﾄ（鋳鉄管用）	φ150　直管部補修用	個	1			
ﾔﾉｼﾞｮｲﾝﾄ（鋳鉄管用）	φ200　直管部補修用	個	1			
ﾔﾉｼﾞｮｲﾝﾄ（鋳鉄管用）	φ250　直管部補修用	個	1			
補修用クランプ（CP・VP・SP）	φ75×300mm	個	1			
補修用クランプ（CP・VP・SP）	φ100×300mm	個	1			
補修用クランプ（CP・VP・SP）	φ150×300mm	個	1			
補修用クランプ（CP・VP・SP）	φ200×300mm	個	1			
補修用クランプ（CP・VP・SP）	φ250×300mm	個	1			
MCﾕﾆｵﾝ(ﾌﾗﾝｼﾞ式)	φ75	個	1			
MCﾕﾆｵﾝ(ﾌﾗﾝｼﾞ式)	φ100	個	1			
MCﾕﾆｵﾝ(ﾌﾗﾝｼﾞ式)	φ150	個	1			
MCﾕﾆｵﾝ(ﾌﾗﾝｼﾞ式)	φ200	個	1			
埋設標識ｼｰﾄ	150mm×50m折りたたみ(ﾀﾞﾌﾞﾙ)	m	1			

B- 92号　　1式当たり　　明細書

本管材料費　No.4

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
計						

B- 93号　　1式当たり　　明細書

給水管材料費　No.1

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ｻﾄﾞﾙ分水栓(ﾋﾞﾆﾙ管用)	φ40×φ20　(ﾎﾞｰﾙ式)	組	1			
ｻﾄﾞﾙ分水栓(ﾋﾞﾆﾙ管用)	φ40×φ25　(ﾎﾞｰﾙ式)	組	1			
ｻﾄﾞﾙ分水栓(ﾋﾞﾆﾙ管用)	φ50×φ20　(ﾎﾞｰﾙ式)	組	1			
ｻﾄﾞﾙ分水栓(ﾋﾞﾆﾙ管用)	φ50×φ25　(ﾎﾞｰﾙ式)	組	1			
ｻﾄﾞﾙ分水栓(ﾋﾞﾆﾙ管用)	φ75×φ20　(ﾎﾞｰﾙ式)	組	1			
ｻﾄﾞﾙ分水栓(ﾋﾞﾆﾙ管用)	φ75×φ25　(ﾎﾞｰﾙ式)	組	1			
ｻﾄﾞﾙ分水栓(ﾋﾞﾆﾙ管用)	φ100×φ20　(ﾎﾞｰﾙ式)	組	1			
ｻﾄﾞﾙ分水栓(ﾋﾞﾆﾙ管用)	φ100×φ25　(ﾎﾞｰﾙ式)	組	1			
ｻﾄﾞﾙ分水栓(ﾋﾞﾆﾙ管用)	φ150×φ20　(ﾎﾞｰﾙ式)	組	1			
ｻﾄﾞﾙ分水栓(ﾋﾞﾆﾙ管用)	φ150×φ25　(ﾎﾞｰﾙ式)	組	1			
ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋳鉄用)	φ75×φ20　(ﾎﾞｰﾙ式)	組	1			
ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋳鉄用)	φ75×φ25　(ﾎﾞｰﾙ式)	組	1			
ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋳鉄用)	φ75×φ40　(ﾎﾞｰﾙ式)	組	1			

B- 93号　　1式当たり　　明細書

給水管材料費　No.1

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋳鉄用)	φ75×φ50　(ﾎﾞｰﾙ式)	組	1			
ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋳鉄用)	φ100×φ20　(ﾎﾞｰﾙ式)	組	1			
ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋳鉄用)	φ100×φ25　(ﾎﾞｰﾙ式)	組	1			
ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋳鉄用)	φ100×φ40　(ﾎﾞｰﾙ式)	組	1			
ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋳鉄用)	φ100×φ50　(ﾎﾞｰﾙ式)	組	1			
ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋳鉄用)	φ150×φ20　(ﾎﾞｰﾙ式)	組	1			
ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋳鉄用)	φ150×φ25　(ﾎﾞｰﾙ式)	組	1			
ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋳鉄用)	φ150×φ40　(ﾎﾞｰﾙ式)	組	1			
ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋳鉄用)	φ150×φ50　(ﾎﾞｰﾙ式)	組	1			
ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋳鉄用)	φ200×φ20　(ﾎﾞｰﾙ式)	組	1			
ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋳鉄用)	φ200×φ25　(ﾎﾞｰﾙ式)	組	1			
ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋳鉄用)	φ200×φ40　(ﾎﾞｰﾙ式)	組	1			
ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋳鉄用)	φ200×φ50　(ﾎﾞｰﾙ式)	組	1			

B- 93号　　1式当たり　　明細書

給水管材料費　No.1

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋳鉄用)	φ250×φ20　(ﾎﾞｰﾙ式)	組	1			
ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋳鉄用)	φ250×φ25　(ﾎﾞｰﾙ式)	組	1			
ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋳鉄用)	φ250×φ40　(ﾎﾞｰﾙ式)	組	1			
ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋳鉄用)	φ250×φ50　(ﾎﾞｰﾙ式)	組	1			
銅ｺｱ(密着型)	φ20	個	1			
銅ｺｱ(密着型)	φ25	個	1			
銅ｺｱ(密着型)	φ40	個	1			
銅ｺｱ(密着型)	φ50	個	1			
砲金製ｷｬｯﾌﾟ	φ13	個	1			
砲金製ｷｬｯﾌﾟ	φ20	個	1			
砲金製ｷｬｯﾌﾟ	φ25	個	1			
砲金製ｷｬｯﾌﾟ	φ40	個	1			
砲金製ｷｬｯﾌﾟ	φ50	個	1			

B- 93号　　1式当たり　　明細書

給水管材料費　No.1

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
伸縮可撓継手	φ13	個	1			
伸縮可撓継手	φ20	個	1			
伸縮可撓継手	φ25	個	1			
伸縮可撓継手	φ40	個	1			
伸縮可撓継手	φ50	個	1			
HIﾕﾆｵﾝ	φ13(ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付)	組	1			
HIﾕﾆｵﾝ	φ20(ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付)	組	1			
HIﾕﾆｵﾝ	φ25(ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付)	組	1			
HIﾕﾆｵﾝ	φ40(ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付)	組	1			
HIﾕﾆｵﾝ	φ50(ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付)	組	1			
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手	φ13×800	個	1			
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手	φ20×800	個	1			
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手	φ25×800	個	1			

B- 93号　　1式当たり　　明細書

給水管材料費　No.1

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手	φ40×800	個	1			
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手	φ50×800	個	1			
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手	φ13×1200	個	1			
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手	φ20×1200	個	1			
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手	φ25×1200	個	1			
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手	φ40×1200	個	1			
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手	φ50×1200	個	1			
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手	φ13×2000	個	1			
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手	φ20×2000	個	1			
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手	φ25×2000	個	1			
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手	φ40×2000	個	1			
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手	φ50×2000	個	1			
計						

B- 94号　　1式当たり　　明細書

給水管材料費　No.2

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾋﾞﾆｰﾙ管 HIﾊﾟｲﾌﾟ	φ13×4000	本	1			
ﾋﾞﾆｰﾙ管 HIﾊﾟｲﾌﾟ	φ20×4000	本	1			
ﾋﾞﾆｰﾙ管 HIﾊﾟｲﾌﾟ	φ25×4000	本	1			
ﾋﾞﾆｰﾙ管 HIﾊﾟｲﾌﾟ	φ40×4000	本	1			
ﾋﾞﾆｰﾙ管 HIﾊﾟｲﾌﾟ	φ50×4000	本	1			
ﾋﾞﾆｰﾙ管 HIﾊﾟｲﾌﾟ	φ75×4000	本	1			
ﾋﾞﾆｰﾙ管 HIﾊﾟｲﾌﾟ	φ100×4000	本	1			
ﾋﾞﾆｰﾙ管 HIﾊﾟｲﾌﾟ	φ150×4000	本	1			
ﾋﾞﾆｰﾙ管 HIｿｹｯﾄ	φ13	個	1			
ﾋﾞﾆｰﾙ管 HIｿｹｯﾄ	φ20	個	1			
ﾋﾞﾆｰﾙ管 HIｿｹｯﾄ	φ25	個	1			
ﾋﾞﾆｰﾙ管 HIｿｹｯﾄ	φ40	個	1			
ﾋﾞﾆｰﾙ管 HIｿｹｯﾄ	φ50	個	1			

B- 94号　　1式当たり　　明細書

給水管材料費　No.2

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾋﾞﾆｰﾙ管 HIｿｹｯﾄ	φ75	個	1			
ﾋﾞﾆｰﾙ管 HIｿｹｯﾄ	φ100	個	1			
ﾋﾞﾆｰﾙ管 HIｿｹｯﾄ	φ150	個	1			
ﾋﾞﾆｰﾙ管 HIｴﾙﾎﾞ	φ13	個	1			
ﾋﾞﾆｰﾙ管 HIｴﾙﾎﾞ	φ20	個	1			
ﾋﾞﾆｰﾙ管 HIｴﾙﾎﾞ	φ25	個	1			
ﾋﾞﾆｰﾙ管 HIｴﾙﾎﾞ	φ40	個	1			
ﾋﾞﾆｰﾙ管 HIｴﾙﾎﾞ	φ50	個	1			
ﾋﾞﾆｰﾙ管 HIｴﾙﾎﾞ	φ75	個	1			
ﾋﾞﾆｰﾙ管 HIｴﾙﾎﾞ	φ100	個	1			
ﾋﾞﾆｰﾙ管 HIｴﾙﾎﾞ	φ150	個	1			
ﾒｰﾀｰ用伸縮継手	φ13	個	1			
ﾒｰﾀｰ用伸縮継手	φ20	個	1			

B- 94号　　1式当たり　　明細書

給水管材料費　No.2

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾒｰﾀｰ用伸縮継手	φ25	個	1			
ﾒｰﾀｰ用伸縮継手	φ40	個	1			
M型止水栓	φ13	基	1			
M型止水栓	φ20	基	1			
M型止水栓	φ25	基	1			
M型止水栓	φ40	基	1			
M型止水栓　　上部	φ13	基	1			
M型止水栓　　上部	φ20	基	1			
M型止水栓　　上部	φ25	基	1			
甲型止水栓	φ13	基	1			
甲型止水栓	φ20	基	1			
甲型止水栓	φ25	基	1			
甲型止水栓　　上部	φ13	基	1			

B- 94号　　1式当たり　　明細書

給水管材料費　No.2

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
甲型止水栓　　上部	φ20	基	1			
甲型止水栓　　上部	φ25	基	1			
ﾒｰﾀｰ片落管	φ20×φ13	個	1			
ﾋﾞﾆｰﾙ電線(600IV)	1.2mm	m	1			
給水管標示ﾋﾟﾝ		個	1			
量水器BOX(小)	φ13用	個	1			
量水器BOX(中)	φ25用	個	1			
量水器BOX(大)	φ40用	個	1			
量水器BOX(特大)	φ50以上用	個	1			
止水栓BOX	φ100×250	個	1			
閉栓ﾌﾟﾗｸﾞ	φ13	個	1			
閉栓ﾌﾟﾗｸﾞ	φ20	個	1			
閉栓ﾌﾟﾗｸﾞ	φ25	個	1			

B- 94号　　1式当たり　　明細書

給水管材料費　No.2

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
HIｲﾝｻｰﾄ水栓ｴﾙﾎﾞ	φ13	個	1			
HIｲﾝｻｰﾄ水栓ｴﾙﾎﾞ	φ20	個	1			
HIｲﾝｻｰﾄ水栓ｴﾙﾎﾞ	φ25	個	1			
HIｲﾝｻｰﾄ水栓ｿｹｯﾄ	φ13	個	1			
HIｲﾝｻｰﾄ水栓ｿｹｯﾄ	φ20	個	1			
HIｲﾝｻｰﾄ水栓ｿｹｯﾄ	φ25	個	1			
計						

B- 95号　　1式当たり　　明細書

給水管材料費　No.3

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾋﾞﾆｰﾙ管 HI径違ｿｹｯﾄ	φ20×φ13	個	1			
ﾋﾞﾆｰﾙ管 HI径違ｿｹｯﾄ	φ25×φ13	個	1			
ﾋﾞﾆｰﾙ管 HI径違ｿｹｯﾄ	φ25×φ20	個	1			
ﾋﾞﾆｰﾙ管 HI径違ｿｹｯﾄ	φ40×φ20	個	1			
ﾋﾞﾆｰﾙ管 HI径違ｿｹｯﾄ	φ40×φ25	個	1			
ﾋﾞﾆｰﾙ管 HI径違ｿｹｯﾄ	φ50×φ25	個	1			
ﾋﾞﾆｰﾙ管 HI径違ｿｹｯﾄ	φ50×φ40	個	1			
ﾋﾞﾆｰﾙ管 HI径違ｿｹｯﾄ	φ75×φ50	個	1			
ﾋﾞﾆｰﾙ管 HI径違ｿｹｯﾄ	φ100×φ75	個	1			
ﾋﾞﾆｰﾙ管 HIﾁｰｽﾞ	φ13	個	1			
ﾋﾞﾆｰﾙ管 HIﾁｰｽﾞ	φ20	個	1			
ﾋﾞﾆｰﾙ管 HIﾁｰｽﾞ	φ25	個	1			
ﾋﾞﾆｰﾙ管 HIﾁｰｽﾞ	φ40	個	1			

B- 95号　　1式当たり　　明細書

給水管材料費　No.3

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾋﾞﾆｰﾙ管 HIﾁｰｽﾞ	φ50	個	1			
ﾋﾞﾆｰﾙ管 HIﾁｰｽﾞ	φ75	個	1			
ﾋﾞﾆｰﾙ管 HIﾁｰｽﾞ	φ100	個	1			
ﾋﾞﾆｰﾙ管 HIﾁｰｽﾞ	φ150	個	1			
ﾋﾞﾆｰﾙ管 HI径違ﾁｰｽﾞ	φ20×φ13	個	1			
ﾋﾞﾆｰﾙ管 HI径違ﾁｰｽﾞ	φ25×φ13	個	1			
ﾋﾞﾆｰﾙ管 HI径違ﾁｰｽﾞ	φ25×φ20	個	1			
ﾋﾞﾆｰﾙ管 HI径違ﾁｰｽﾞ	φ40×φ20	個	1			
ﾋﾞﾆｰﾙ管 HI径違ﾁｰｽﾞ	φ40×φ25	個	1			
ﾋﾞﾆｰﾙ管 HIﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ(砲金入り)	φ13	個	1			
ﾋﾞﾆｰﾙ管 HIﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ(砲金入り)	φ20	個	1			
ﾋﾞﾆｰﾙ管 HIﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ(砲金入り)	φ25	個	1			
ﾋﾞﾆｰﾙ管 HIﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ(砲金入り)	φ40	個	1			

B- 95号　　1式当たり　　明細書

給水管材料費　No.3

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾋﾞﾆｰﾙ管 HIﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ(砲金入り)	φ50	個	1			
ﾋﾞﾆｰﾙ管 HIﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ(砲金入り)	φ75	個	1			
ﾋﾞﾆｰﾙ管 HIﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ(砲金入り)	φ100	個	1			
ﾋﾞﾆｰﾙ管 HIｷｬｯﾌﾟ	φ13	個	1			
ﾋﾞﾆｰﾙ管 HIｷｬｯﾌﾟ	φ20	個	1			
ﾋﾞﾆｰﾙ管 HIｷｬｯﾌﾟ	φ25	個	1			
ﾋﾞﾆｰﾙ管 HIｷｬｯﾌﾟ	φ40	個	1			
ﾋﾞﾆｰﾙ管 HIｷｬｯﾌﾟ	φ50	個	1			
ﾋﾞﾆｰﾙ管 HIｷｬｯﾌﾟ	φ75	個	1			
ﾋﾞﾆｰﾙ管 HIｷｬｯﾌﾟ	φ100	個	1			
ﾋﾞﾆｰﾙ管 HIｷｬｯﾌﾟ	φ150	個	1			
ﾋﾞﾆｰﾙ管 HI特殊ｿｹｯﾄ	φ13	個	1			
ﾋﾞﾆｰﾙ管 HI特殊ｿｹｯﾄ	φ20	個	1			

B- 95号　　1式当たり　　明細書

給水管材料費　No.3

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾋﾞﾆｰﾙ管 HI特殊ｿｹｯﾄ	φ25	個	1			
ﾋﾞﾆｰﾙ管 HI特殊ｿｹｯﾄ	φ40	個	1			
ﾋﾞﾆｰﾙ管 HI特殊ｿｹｯﾄ	φ50	個	1			
鉛管継手甲止水付	φ13	個	1			
鉛管継手甲止水付	φ20	個	1			
鉛管継手甲止水付	φ25	個	1			
鉛管継手（リード）	φ13	個	1			
鉛管継手（リード）	φ20	個	1			
鉛管継手（リード）	φ25	個	1			
HI補修用ﾊﾞﾙﾌﾞ	φ13	基	1			
HI補修用ﾊﾞﾙﾌﾞ	φ20	基	1			
HI補修用ﾊﾞﾙﾌﾞ	φ25	基	1			
不断水コマ	φ13	個	1			

B- 95号　　1式当たり　　明細書

給水管材料費　No.3

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
不断水コマ	φ20	個	1			
不断水コマ	φ25	個	1			
不断水コマ	φ40	個	1			
不断水コマ	φ50	個	1			
保温材	φ13×20	m	1			
保温材	φ20×20	m	1			
保温材	φ25×20	m	1			
青銅製仕切弁	φ40	基	1			
青銅製仕切弁	φ50	基	1			
ﾌｸﾛｼﾞｮｲﾝﾄ（ｿｹｯﾄ用）	φ40	個	1			
ﾌｸﾛｼﾞｮｲﾝﾄ（ｿｹｯﾄ用）	φ50	個	1			
ﾌｸﾛｼﾞｮｲﾝﾄ（ｿｹｯﾄ用）	φ75	個	1			
ﾌｸﾛｼﾞｮｲﾝﾄ（ｿｹｯﾄ用）	φ100	個	1			

B- 95号　　1式当たり　　明細書

給水管材料費　No.3

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾌｸﾛｼﾞｮｲﾝﾄ（ｿｹｯﾄ用）	φ150	個	1			
ﾌｸﾛｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾁｰｽﾞ用）	φ40×φ40	個	1			
ﾌｸﾛｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾁｰｽﾞ用）	φ50×φ50	個	1			
ﾌｸﾛｼﾞｮｲﾝﾄ（ｴﾙﾎﾞ用）	φ40	個	1			
ﾌｸﾛｼﾞｮｲﾝﾄ（ｴﾙﾎﾞ用）	φ50	個	1			
ﾌｸﾛｼﾞｮｲﾝﾄ（ｴﾙﾎﾞ用）	φ75	個	1			
ﾌｸﾛｼﾞｮｲﾝﾄ（ｴﾙﾎﾞ用）	φ100	個	1			
計						

B- 96号　　1式当たり　　明細書

給水管材料費　No.4

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鋼管 SGP-VB	φ13×4000	本	1			
鋼管 SGP-VB	φ20×4000	本	1			
鋼管 SGP-VB	φ25×4000	本	1			
鋼管 SGP-VB	φ40×4000	本	1			
鋼管 SGP-VB	φ50×4000	本	1			
鋼管防蝕継手 PVCｿｹｯﾄ	φ13	個	1			
鋼管防蝕継手 PVCｿｹｯﾄ	φ20	個	1			
鋼管防蝕継手 PVCｿｹｯﾄ	φ25	個	1			
鋼管防蝕継手 PVCｿｹｯﾄ	φ40	個	1			
鋼管防蝕継手 PVCｿｹｯﾄ	φ50	個	1			
鋼管防蝕継手 PVCﾁｰｽﾞ	φ13	個	1			
鋼管防蝕継手 PVCﾁｰｽﾞ	φ20	個	1			
鋼管防蝕継手 PVCﾁｰｽﾞ	φ25	個	1			

B- 96号　　1式当たり　　明細書

給水管材料費　No.4

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鋼管防蝕継手 PVCﾁｰｽﾞ	φ40	個	1			
鋼管防蝕継手 PVCﾁｰｽﾞ	φ50	個	1			
鋼管防蝕継手 PVCﾆｯﾌﾟﾙ	φ13	個	1			
鋼管防蝕継手 PVCﾆｯﾌﾟﾙ	φ20	個	1			
鋼管防蝕継手 PVCﾆｯﾌﾟﾙ	φ25	個	1			
鋼管防蝕継手 PVCﾆｯﾌﾟﾙ	φ40	個	1			
鋼管防蝕継手 PVCﾆｯﾌﾟﾙ	φ50	個	1			
鋼管防蝕継手 PVCﾕﾆｵﾝ	φ13	個	1			
鋼管防蝕継手 PVCﾕﾆｵﾝ	φ20	個	1			
鋼管防蝕継手 PVCﾕﾆｵﾝ	φ25	個	1			
鋼管防蝕継手 PVCﾕﾆｵﾝ	φ40	個	1			
鋼管防蝕継手 PVCﾕﾆｵﾝ	φ50	個	1			
鋼管防蝕継手 PVCﾌﾟﾗｸﾞ	φ13	個	1			

B- 96号　　1式当たり　　明細書

給水管材料費　No.4

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鋼管防蝕継手 PVCﾌﾟﾗｸﾞ	φ20	個	1			
鋼管防蝕継手 PVCﾌﾟﾗｸﾞ	φ25	個	1			
鋼管防蝕継手 PVCﾌﾟﾗｸﾞ	φ40	個	1			
鋼管防蝕継手 PVCﾌﾟﾗｸﾞ	φ50	個	1			
鋼管防蝕継手 PVCｴﾙﾎﾞ	φ13×90°	個	1			
鋼管防蝕継手 PVCｴﾙﾎﾞ	φ20×90°	個	1			
鋼管防蝕継手 PVCｴﾙﾎﾞ	φ25×90°	個	1			
鋼管防蝕継手 PVCｴﾙﾎﾞ	φ40×90°	個	1			
鋼管防蝕継手 PVCｴﾙﾎﾞ	φ50×90°	個	1			
鋼管防蝕継手 PVC径違ｿｹｯﾄ	φ20×φ13	個	1			
鋼管防蝕継手 PVC径違ｿｹｯﾄ	φ25×φ13	個	1			
鋼管防蝕継手 PVC径違ｿｹｯﾄ	φ25×φ20	個	1			
鋼管防蝕継手 PVC径違ｿｹｯﾄ	φ40×φ20	個	1			

B- 96号　　1式当たり　　明細書

給水管材料費　No.4

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鋼管防蝕継手 PVC径違ｿｹｯﾄ	φ40×φ25	個	1			
鋼管防蝕継手 PVC径違ｿｹｯﾄ	φ50×φ25	個	1			
鋼管防蝕継手 PVC径違ｿｹｯﾄ	φ50×φ40	個	1			
鋼管防蝕継手 PVC径違いﾁｰｽﾞ	φ20×φ13	個	1			
鋼管防蝕継手 PVC径違いﾁｰｽﾞ	φ25×φ13	個	1			
鋼管防蝕継手 PVC径違いﾁｰｽﾞ	φ25×φ20	個	1			
鋼管防蝕継手 PVC径違いﾁｰｽﾞ	φ40×φ20	個	1			
鋼管防蝕継手 PVC径違いﾁｰｽﾞ	φ40×φ25	個	1			
鋼管防蝕継手 PVC径違いﾁｰｽﾞ	φ50×φ25	個	1			
鋼管防蝕継手 PVC径違いﾁｰｽﾞ	φ50×φ40	個	1			
ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ(内ネジ)	φ65(消防)	個	1			
塩ビ管、鋼管用帽	φ50	個	1			
塩ビ管、鋼管用帽	φ75	個	1			

B- 96号　　1式当たり　　明細書

給水管材料費　No.4

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
計						

B- 97号　　1式当たり　　明細書

BOX材料費

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
仕切弁BOX　円形１号	H=150（鉄蓋）	個	1			
仕切弁BOX　円形１号(ﾚｼﾞｺﾝ)	H=150（上部壁）	個	1			
仕切弁BOX　円形１号(ﾚｼﾞｺﾝ)	H=100（中部壁）	個	1			
仕切弁BOX　円形１号(ﾚｼﾞｺﾝ)	H=200（中部壁）	個	1			
仕切弁BOX　円形１号(ﾚｼﾞｺﾝ)	H=300（中部壁）	個	1			
仕切弁BOX　円形１号(ﾚｼﾞｺﾝ)	H=200（下部壁）	個	1			
仕切弁BOX　円形１号(ﾚｼﾞｺﾝ)	H=300（下部壁）	個	1			
仕切弁BOX　円形１号(ﾚｼﾞｺﾝ)	H=40（底板、下部壁接続用）	個	1			
仕切弁BOX　円形１号(ﾚｼﾞｺﾝ)	H=150（上下部壁）	個	1			
仕切弁BOX　円形１号(ﾚｼﾞｺﾝ)	H=300（上下部壁）	個	1			
仕切弁BOX　円形１号(FRP)	H=10（調整枠）	個	1			
仕切弁BOX　円形１号(FRP)	H=30（調整枠）	個	1			
仕切弁BOX　円形１号(FRP)	H=50（調整枠）	個	1			

B- 97号　　1式当たり　　明細書

BOX材料費

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
仕切弁BOX　円形１号(FRP)	H=10、3%（調整枠）	個	1			
仕切弁BOX　円形１号(FRP)	H=10、5%（調整枠）	個	1			
仕切弁BOX　円形２号	H=150（鉄蓋）	個	1			
仕切弁BOX　円形２号(ﾚｼﾞｺﾝ)	H=150（上部壁）	個	1			
仕切弁BOX　円形２号(ﾚｼﾞｺﾝ)	H=100（中部壁）	個	1			
仕切弁BOX　円形２号(ﾚｼﾞｺﾝ)	H=200（中部壁）	個	1			
仕切弁BOX　円形２号(ﾚｼﾞｺﾝ)	H=300（中部壁）	個	1			
仕切弁BOX　円形２号(ﾚｼﾞｺﾝ)	H=300（下部壁）	個	1			
仕切弁BOX　円形２号(ﾚｼﾞｺﾝ)	H=40（底板、下部壁接続用）	個	1			
仕切弁BOX　円形２号(ﾚｼﾞｺﾝ)	H=300（上下部壁）	個	1			
仕切弁BOX　円形２号(FRP)	H=10（調整枠）	個	1			
仕切弁BOX　円形２号(FRP)	H=30（調整枠）	個	1			
仕切弁BOX　円形２号(FRP)	H=50（調整枠）	個	1			

B- 97号　　1式当たり　　明細書

BOX材料費

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
仕切弁BOX　円形２号(FRP)	H=10、3%（調整枠）	個	1			
仕切弁BOX　円形２号(FRP)	H=10、5%（調整枠）	個	1			
仕切弁BOX　円形２号(FRP)	H=50（ｱﾀﾞﾌﾟﾀ）	個	1			
空気弁BOX(単口φ500)	H=100（鉄蓋）	個	1			
消火栓BOX(単口φ500)	H=100（鉄蓋）	個	1			
消火栓･空気弁BOX(単口φ500)ﾚｼﾞｺﾝ	H=200（上部壁）	個	1			
消火栓･空気弁BOX(単口φ500)ﾚｼﾞｺﾝ	H=100（中部壁）	個	1			
消火栓･空気弁BOX(単口φ500)ﾚｼﾞｺﾝ	H=200（中部壁）	個	1			
消火栓･空気弁BOX(単口φ500)ﾚｼﾞｺﾝ	H=300（中部壁）	個	1			
消火栓･空気弁BOX(単口φ500)ﾚｼﾞｺﾝ	H=100（下部壁）	個	1			
消火栓･空気弁BOX(単口φ500)ﾚｼﾞｺﾝ	H=200（下部壁）	個	1			
消火栓･空気弁BOX(単口φ500)ﾚｼﾞｺﾝ	H=300（下部壁）	個	1			
消火栓･空気弁BOX(単口φ500)ﾚｼﾞｺﾝ	H=40（底板）	個	1			

B- 97号　　1式当たり　　明細書

BOX材料費

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
消火栓・空気弁BOX(単口φ500)ﾚｼﾞｺﾝ	H=10（調整枠）	個	1			
消火栓・空気弁BOX(単口φ500)ﾚｼﾞｺﾝ	H=30（調整枠）	個	1			
消火栓・空気弁BOX(単口φ500)ﾚｼﾞｺﾝ	H=50（調整枠）	個	1			
消火栓・空気弁BOX(単口φ500)ﾚｼﾞｺﾝ	H=10、3%（調整枠）	個	1			
消火栓・空気弁BOX(単口φ500)ﾚｼﾞｺﾝ	H=10、5%（調整枠）	個	1			
空気弁BOX(双口φ600)	H=100（鉄蓋）	個	1			
消火栓BOX(双口φ600)	H=100（鉄蓋）	個	1			
消火栓・空気弁BOX(双口φ600)ﾚｼﾞｺﾝ	H=200（上部壁）	個	1			
消火栓・空気弁BOX(双口φ600)ﾚｼﾞｺﾝ	H=100（中部壁）	個	1			
消火栓・空気弁BOX(双口φ600)ﾚｼﾞｺﾝ	H=200（中部壁）	個	1			
消火栓・空気弁BOX(双口φ600)ﾚｼﾞｺﾝ	H=300（中部壁）	個	1			
消火栓・空気弁BOX(双口φ600)ﾚｼﾞｺﾝ	H=200（下部壁）	個	1			
消火栓・空気弁BOX(双口φ600)ﾚｼﾞｺﾝ	H=300（下部壁）	個	1			

B- 97号　　1式当たり　　明細書

BOX材料費

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
消火栓･空気弁BOX(双口φ600)ﾚｼﾞｺﾝ	H=40（底板）	個	1			
消火栓･空気弁BOX(双口φ600)ﾚｼﾞｺﾝ	H=10（調整枠）	個	1			
消火栓･空気弁BOX(双口φ600)ﾚｼﾞｺﾝ	H=30（調整枠）	個	1			
消火栓･空気弁BOX(双口φ600)ﾚｼﾞｺﾝ	H=50（調整枠）	個	1			
消火栓･空気弁BOX(双口φ600)ﾚｼﾞｺﾝ	H=10、3%（調整枠）	個	1			
消火栓･空気弁BOX(双口φ600)ﾚｼﾞｺﾝ	H=10、5%（調整枠）	個	1			
消火栓用角丸アジャスター	φ500×角形	個	1			
計						

B- 98号　　1式当たり　　明細書

PE配水・給水材料費

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ｻﾄﾞﾙ分水栓(配水ポリ管用)	φ50×φ20　(ﾎﾞｰﾙ式)	組	1			
ｻﾄﾞﾙ分水栓(配水ポリ管用)	φ50×φ25　(ﾎﾞｰﾙ式)	組	1			
ｻﾄﾞﾙ分水栓(配水ポリ管用)	φ75×φ20　(ﾎﾞｰﾙ式)	組	1			
ｻﾄﾞﾙ分水栓(配水ポリ管用)	φ75×φ25　(ﾎﾞｰﾙ式)	組	1			
ｻﾄﾞﾙ分水栓(配水ポリ管用)	φ75×φ50　(ﾎﾞｰﾙ式)	組	1			
水道配水用　ポリエチレン管 プレーンエンド	φ50×5000	本	1			
水道配水用　ポリエチレン管 プレーンエンド	φ75×5000	本	1			
PE管　EFソケット（両受）	φ50	個	1			
PE管　EFソケット（両受）	φ75	個	1			
PE管 EF 45° ベンド(両受)	φ50	個	1			
PE管 EF 45° ベンド(両受)	φ75	個	1			
PE管 EF 90° ベンド(両受)	φ50	個	1			
PE管 EF 90° ベンド(両受)	φ75	個	1			

B- 98号　　1式当たり　　明細書

PE配水・給水材料費

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
PE管 EF チーズ(両受)	φ50×φ50	個	1			
PE管 EF チーズ(両受)	φ75×φ50	個	1			
PE管 EF チーズ(両受)	φ75×φ75	個	1			
PVジョイント	φ50	個	1			
PVジョイント	φ75	個	1			
PVジョイント片落	φ75×φ50	個	1			
PCジョイント	φ75	個	1			
PCジョイント片落	φ75×φ50	個	1			
PPジョイント	φ50	個	1			
PPジョイント	φ75	個	1			
メカPC短管1号 (RF)	φ75	個	1			
メカPC短管1号 (RF)	φ75×φ50	個	1			
メカPC短管1号 (GF)	φ75	個	1			

B- 98号　　1式当たり　　明細書

PE配水・給水材料費

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
メカPC短管1号（GF）	φ75×φ50	個	1			
PE管　挿し口付きソフトシール仕切弁	φ50	基	1			
PE管用浸透防止スリーブ	φ50×6.0m	m	1			
PE管用浸透防止スリーブ	φ75×6.0m	m	1			
EFオネジソケット	φ50	個	1			
計						

C-　1号　　100m3当たり　　単価表

小型バックホウ掘削積込

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転費	クローラ型	日	2.273			F-　1号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1 m3当たり						

C-　2号　　100m3当たり　　単価表

管路埋戻(機械埋戻･小型バックホウ)

山砂

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転費	クローラ型	日	1.538			F-　2号運転費
普通作業員		人				
タンパ運転費		日	3			F-　3号運転費
山砂(ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ用)	真砂 ﾌﾙｲ通過百分率10%以下	m3	126			
諸雑費		式	1			
計						
1 m3当たり						

C-　3号　　100m3当たり　　単価表

管路埋戻(機械埋戻･小型バックホウ)

RC-30

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転費	クローラ型	日	1.538			F-　2号運転費
普通作業員		人				
タンパ運転費		日	3			F-　3号運転費
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-30	m3	126			
諸雑費		式	1			
計						
1 m3当たり						

C-　4号　　100㎡当たり　　単価表

下層路盤工(RC-30)

施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-30	m3	25.4			
タンパ運転費		日	0.45			F-　4号運転費
諸雑費		式	1			
計						
１㎡当たり						

C-　5号　　100㎡当たり　　単価表

上層路盤工(RM-30)

施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
普通作業員		人				
再生粒度調整砕石	RM-30	m3	15.24			
タンパ運転費		日	0.45			F-　4号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1㎡当たり						

C-　6号　　10m3当たり　　単価表

発生土処理(土砂、DID区間あり)

距離6.5km以下

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ダンプトラック運転費		日	1.3			F-　5号運転費
計						
1 m3当たり						

C-　7号　　1箇所当たり　　単価表

サドル分水栓建込み

給水管20㎜×鋳鉄管75㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						

C-　8号　　1箇所当たり　　単価表

コア取付け工

呼び径２０㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						

C-　9号　　100m当たり　　単価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

呼び径７５､粘着テープの場合

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
普通作業員		人				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	φ75mm	m	150			
表示ﾃｰﾌﾟ	50mm×20m　　1m当たり	m	51			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C- 10号　　1箇所当たり　　単価表

既設分水栓撤去

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小口径管ねじ込み接合	呼び径２０　(1口当り)	口	1			C- 11号単価表
撤去工	呼び径２０　(１口当り)	口	1			C- 12号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径７５､粘着テープの場合	m	1			C- 9号単価表
計						

C- 11号　　2口当たり　　単価表

小口径管ねじ込み接合

呼び径２０　(1口当り)

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						
１口当たり						

C- 12号　　2口当たり　　単価表

撤去工

呼び径２０　（１口当り）

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						
１口当たり						

C- 13号　　1箇所当たり　　単価表

サドル分水栓建込み

給水管20㎜×鋳鉄管150㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 14号　　100m当たり　　単価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

呼び径１５０､粘着テープの場合

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
普通作業員		人				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	φ150mm	m	144			
表示ﾃｰﾌﾟ	50mm×20m　　1m当たり	m	83.6			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C- 15号　　1箇所当たり　　単価表

既設分水栓撤去

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小口径管ねじ込み接合	呼び径２０　（１口当り）	口	1			C- 16号単価表
撤去工	呼び径２０　（１口当り）	口	1			C- 12号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径１５０､粘着テープの場合	m	1			C- 14号単価表
計						

C- 16号　　2口当たり　　単価表

小口径管ねじ込み接合

呼び径２０　（１口当り）

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						
１口当たり						

C- 17号　　1箇所当たり　　単価表

サドル分水栓建込み

給水管20㎜×鋳鉄管250㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 18号　　100m当たり　　単価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

呼び径２５０､粘着テープの場合

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
普通作業員		人				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	φ250mm	m	144			
表示ﾃｰﾌﾟ	50mm×20m　　1m当たり	m	126.5			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C- 19号　　1箇所当たり　　単価表

既設分水栓撤去

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小口径管ねじ込み接合	呼び径２０　（１口当り）	口	1			C- 16号単価表
撤去工	呼び径２０　（１口当り）	口	1			C- 12号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径２５０､粘着テープの場合	m	1			C- 18号単価表
計						

C- 20号　　100m当たり　　単価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

呼び径２５０､粘着テープの場合

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
普通作業員		人				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	φ250mm	m	144			
表示ﾃｰﾌﾟ	50mm×20m　　1m当たり	m	126.5			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C- 21号　　2口当たり　　単価表

硬質塩化ビニル管 ＴＳ継手工

呼び径２０

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						
１口当たり						

C-　22号　　1箇所当たり　　単価表

フレキシブル継手布設工

φ20×2000mm

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ビニル管 据付工	呼び径２０	m	2			C-　23号単価表
計						

C－ 23号　　10m当たり　　単価表

硬質塩化ビニル管 据付工

呼び径２０

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
１ｍ当たり						

C- 24号　　2口当たり　　単価表

小口径管ねじ込み接合

呼び径２０　(1口あたり)

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						
１口当たり						

C-　25号　　1箇所当たり　　単価表

止水栓のみ取付け（ＶＰ用）

呼び径２０㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 26号　　1箇所当たり　　単価表

給水管標示ピン設置工（材工共）

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
給水管標示ﾋﾟﾝ		個	1			
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30㎜以上200㎜未満	孔	1			施工P-01
	削孔深さ:30㎜以上200㎜未満					
計						

C- 26号単価表(施工P-01)　　積算単位:孔　　標準単価:

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）／30mm以上200mm未満

削孔深さ:30mm以上200mm未満

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			2.30			
K1	発動発電機(ｶﾞｿﾘﾝ発電機)賃料／2KVA	日	1.10			
K2	電気ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ	供/日	0.77			
K3						
K4						
K5						
労務R			95.32			
R1	特殊作業員	人	45.55			
R2	普通作業員	人	18.52			
R3	土木一般世話役	人	13.43			
R4						
R5						
材料Z			2.38			
Z1	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	1.94			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{1.10}{100} \times \text{----------} + \frac{0.77}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{2.30}{1.10+0.77} \right.$$

$$+ \left(\frac{45.55}{100} \times \text{----------} + \frac{18.52}{100} \times \text{----------} + \frac{13.43}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{95.32}{45.55+18.52+13.43}$$

$$+ \left(\frac{1.94}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{2.38}{1.94}$$

$$\left. + \frac{100-2.30-95.32-2.38}{100} \right\} =$$

C-　27号　　1箇所当たり　　単価表

量水器取付け

呼び径２０㎜（ねじ込み接合）

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						

C－ 28号　　10m当たり　　単価表

硬質塩化ビニル管 据付工

呼び径２５

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
１ｍ当たり						

C- 29号　　2口当たり　　単価表

硬質塩化ビニル管 ＴＳ継手工

呼び径２５

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						
１口当たり						

C－　30号　　10m当たり　　単価表

硬質塩化ビニル管 据付工

呼び径５０

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
１ｍ当たり						

C- 31号　　2口当たり　　単価表

硬質塩化ビニル管 ＴＳ継手工

呼び径５０

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						
１口当たり						

C- 32号　　1m3当たり　　単価表

構造物とりこわし工

無筋構造物（人力施工）

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
構造物とりこわし工 昼間	無筋構造物 人力施工 制約無	m3	1			
計						

C- 33号　　1㎡当たり　　単価表

ﾓﾙﾀﾙﾊｹ引き仕上げ（床）

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
左　官		人				
普通作業員		人				
計						

C- 34号　　10m3当たり　　単価表

発生土処理(Ｃｏ塊(無筋)、DIDあり)

距離=11.5km

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ダンプトラック運転費		日	2.99			F- 6号運転費
計						
１m3当たり						

C- 35号　　1箇所当たり　　単価表

既設分水栓撤去

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小口径管ねじ込み接合	呼び径２０	口	1			C- 36号単価表
撤去工	呼び径20（1口あたり）		1			C- 37号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径１５０､粘着テープの場合	m	1			C- 38号単価表
計						

C- 36号　　2口当たり　　単価表

小口径管ねじ込み接合

呼び径２０

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						
１口当たり						

C- 37号　　1□当たり　　単価表

撤去工

呼び径20（1口あたり）

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 38号　　100m当たり　　単価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

呼び径１５０､粘着テープの場合

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
普通作業員		人				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	φ150mm	m	144			
表示ﾃｰﾌﾟ	50mm×20m　　1m当たり	m	83.6			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C- 39号　　1個当たり　　単価表

水栓類取付

口径20

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
計						

C-　40号　　1口当たり　　単価表

硬質塩化ビニル管 撤去管切断

呼び径５０

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						

C－ 41号　　10m当たり　　単価表

硬質塩化ビニル管 撤去管吊上げ積込み

呼び径５０

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
１ｍ当たり						

C- 42号　　1口当たり　　単価表

硬質塩化ビニル管切断

呼び径５０

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 43号　　1口当たり　　単価表

硬質塩化ビニル管 継手工

呼び径５０、離脱防止金具使用

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 44号　　100m当たり　　単価表

年号表示ﾃｰﾌﾟ工（材工共）

φ50以下

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
表示ﾃｰﾌﾟ	50mm×20m　　1m当たり	m	121.21			
管明示テープ工(天端明示無)	φ５０×４m	m	100			C- 45号単価表
計						
１m当たり						

C－　45号　　100ｍ当たり　　単価表

管明示テープ工(天端明示無)

φ５０×４ｍ

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
計						
１ｍ当たり						

C- 46号　　1口当たり　　単価表

硬質塩化ビニル管 撤去管切断

呼び径１００

名　称	規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						

C－ 47号　　10m当たり　　単価表

硬質塩化ビニル管 撤去管吊上げ積込み

呼び径１００

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
１ｍ当たり						

C－ 48号　　10m当たり　　単価表

硬質塩化ビニル管 据付工

呼び径１００

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
１ｍ当たり						

C- 49号　　1口当たり　　単価表

硬質塩化ビニル管切断

呼び径１００

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 50号　　2口当たり　　単価表

硬質塩化ビニル管 ＴＳ継手工

呼び径１００

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						
１口当たり						

C- 51号　　1口当たり　　単価表

硬質塩化ビニル管 継手工

呼び径１００、離脱防止金具使用

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 52号　　100m当たり　　単価表

年号表示ﾃｰﾌﾟ工（材工共）

φ100

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
表示ﾃｰﾌﾟ	50mm×20m　　1m当たり	m	141.71			
管明示テープ工(天端明示無)	φ１００×４m	m	100			C- 53号単価表
計						
１m当たり						

C- 53号　　100m当たり　　単価表

管明示テープ工(天端明示無)

φ１００×４ｍ

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
計						
１ｍ当たり						

C- 54号　　10m当たり　　単価表

硬質塩化ビニル管 据付工

呼び径１５０

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C- 55号　　1口当たり　　単価表

硬質塩化ビニル管切断

呼び径１５０

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 56号　　1口当たり　　単価表

硬質塩化ビニル管 継手工

呼び径１５０、離脱防止金具使用

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 57号　　100m当たり　　単価表

年号表示ﾃｰﾌﾟ工（材工共）

φ150

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
表示ﾃｰﾌﾟ	50mm×20m　　1m当たり	m	163.72			
管明示テープ工(天端明示無)	φ１５０×５m	m	100			C- 58号単価表
計						
１m当たり						

C－ 58号　　100ｍ当たり　　単価表

管明示テープ工(天端明示無)

φ１５０×５ｍ

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
計						
１ｍ当たり						

C- 59号　　10m当たり　　単価表

硬質塩化ビニル管 据付工

呼び径２００

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C- 60号　　1口当たり　　単価表

硬質塩化ビニル管切断

呼び径２００

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 61号　　1口当たり　　単価表

硬質塩化ビニル管 継手工

呼び径２００、離脱防止金具使用

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 62号　　100m当たり　　単価表

年号表示ﾃｰﾌﾟ工（材工共）

φ200

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
表示ﾃｰﾌﾟ	50mm×20m　　1m当たり	m	182.95			
管明示テープ工(天端明示無)	φ２００×５m	m	100			C- 63号単価表
計						
１m当たり						

C－ 63号　　100ｍ当たり　　単価表

管明示テープ工(天端明示無)

φ２００×５ｍ

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
計						
１ｍ当たり						

C- 64号　　1口当たり　　単価表

ポリエチレン管 撤去管切断

呼び径７５

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						

C－ 65号　　10m当たり　　単価表

ポリエチレン管 撤去管吊上げ積込み

呼び径７５

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
１ｍ当たり						

C－　66号　　10m当たり　　単価表

ポリエチレン管据付工

呼び径75

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
１ｍ当たり						

C- 67号　　1口当たり　　単価表

ポリエチレン管切断

呼び径７５

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 68号　　1口当たり　　単価表

ポリエチレン管継手工(メカニカル継手)

呼び径７５

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						

C－ 69号　　100ｍ当たり　　単価表

溶剤浸透防護スリーブ被覆工

呼び径７５以下､粘着テープの場合

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
普通作業員		人				
表示ﾃｰﾌﾟ	50㎜×20m　　1m当たり	m	51			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C- 70号　　100m当たり　　単価表

年号表示ﾃｰﾌﾟ工（材工共）

φ75

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
表示ﾃｰﾌﾟ	50mm×20m　　1m当たり	m	132.87			
管明示テープ工(天端明示無)	φ７５×４m	m	100			C- 71号単価表
計						
１m当たり						

C- 71号　　100m当たり　　単価表

管明示テープ工(天端明示無)

φ７５×４ｍ

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
計						
１ｍ当たり						

C- 72号　　1口当たり　　単価表

ダクタイル鋳鉄管（ＦＣＤ）撤去管切断

呼び径１００、エンジンカッター使用

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ損料（既設管切断用）		日				
諸雑費		式	1			
計						

C- 73号　　10m当たり　　単価表

鋳鉄管 撤去管吊上げ積込み(機械力)

呼び径１００

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
普通作業員		人				
トラック運転費（クレーン装置付）		hr	0.726			F- 7号運転費
計						
１ｍ当たり						

C- 74号　　10m当たり　　単価表

鋳鉄管吊込み据付(機械力)

呼び径１００､施工条件(指数計 0)

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
普通作業員		人				
トラック運転費（クレーン装置付）		hr	1.21			F- 7号運転費
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C- 75号　　1口当たり　　単価表

鋳鉄管切断のみ(全継手)

呼び径１００､エンジンカッター使用

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ損料(鋳鉄管切断用)		日				
諸雑費		式	1			
計						

C- 76号　　1口当たり　　単価表

メカニカル継手(特殊押輪を使用)

呼び径１００､施工条件(指数計 0)

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 77号　　100m当たり　　単価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

呼び径１００､粘着テープの場合

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
普通作業員		人				
表示ﾃｰﾌﾟ	50mm×20m　　1m当たり	m	61.2			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C- 78号　　1口当たり　　単価表

ダクタイル鋳鉄管（ＦＣＤ）撤去管切断

呼び径１５０、エンジンカッター使用

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ損料（既設管切断用）		日				
諸雑費		式	1			
計						

C- 79号　　10m当たり　　単価表

鋳鉄管 撤去管吊上げ積込み(機械力)

呼び径１５０

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
普通作業員		人				
トラック運転費（クレーン装置付）		hr	0.804			F- 7号運転費
計						
１ｍ当たり						

C-　80号　　10m当たり　　単価表

鋳鉄管吊込み据付(機械力)

呼び径１５０､施工条件(指数計 0)

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
普通作業員		人				
トラック運転費（クレーン装置付）		hr	1.34			F-　7号運転費
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C- 81号　　1口当たり　　単価表

鋳鉄管切断のみ(全継手)

呼び径１５０､エンジンカッター使用

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ損料(鋳鉄管切断用)		日				
諸雑費		式	1			
計						

C- 82号　　1口当たり　　単価表

メカニカル継手(特殊押輪を使用)

呼び径１５０、施工条件(指数計 0)

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 83号　　100m当たり　　単価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

呼び径１５０､粘着テープの場合

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
普通作業員		人				
表示ﾃｰﾌﾟ	50mm×20m　　1m当たり	m	83.6			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C- 84号　　1口当たり　　単価表

ダクタイル鋳鉄管（ＦＣＤ）撤去管切断

呼び径２００、エンジンカッター使用

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ損料（既設管切断用）		日				
諸雑費		式	1			
計						

C- 85号　　10m当たり　　単価表

鋳鉄管 撤去管吊上げ積込み(機械力)

呼び径２００

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
普通作業員		人				
トラック運転費（クレーン装置付）		hr	0.846			F- 7号運転費
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C- 86号　　10m当たり　　単価表

鋳鉄管吊込み据付(機械力)

呼び径２００、施工条件(指数計 0)

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
普通作業員		人				
トラック運転費（クレーン装置付）		hr	1.41			F- 7号運転費
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C- 87号　　1口当たり　　単価表

鋳鉄管切断のみ(全継手)

呼び径２００､エンジンカッター使用

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ損料(鋳鉄管切断用)		日				
諸雑費		式	1			
計						

C- 88号　　1口当たり　　単価表

メカニカル継手(特殊押輪を使用)

呼び径２００、施工条件(指数計 0)

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 89号　　100m当たり　　単価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

呼び径２００、粘着テープの場合

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
普通作業員		人				
表示ﾃｰﾌﾟ	50mm×20m　　1m当たり	m	104			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C-　90号　　1口当たり　　単価表

ダクタイル鋳鉄管（ＦＣＤ）撤去管切断

呼び径２５０、エンジンカッター使用

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ損料（既設管切断用）		日				
諸雑費		式	1			
計						

C- 91号　　10m当たり　　単価表

鋳鉄管 撤去管吊上げ積込み(機械力)

呼び径２５０

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
普通作業員		人				
トラック運転費（クレーン装置付）		hr	0.882			F- 7号運転費
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C- 92号　　10m当たり　　単価表

鋳鉄管吊込み据付(機械力)

呼び径２５０、施工条件(指数計 0)

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
普通作業員		人				
トラック運転費（クレーン装置付）		hr	1.47			F- 7号運転費
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C- 93号　　1口当たり　　単価表

鋳鉄管切断のみ(全継手)

呼び径２５０､エンジンカッター使用

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ損料(鋳鉄管切断用)		日				
諸雑費		式	1			
計						

C- 94号　　1口当たり　　単価表

メカニカル継手(特殊押輪を使用)

呼び径２５０、施工条件(指数計 0)

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 95号　　100m当たり　　単価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

呼び径２５０､粘着テープの場合

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
普通作業員		人				
表示ﾃｰﾌﾟ	50mm×20m　　1m当たり	m	126.5			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C- 96号　　100m当たり　　単価表

年号表示ﾃｰﾌﾟ工（材工共）

φ250

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
表示ﾃｰﾌﾟ	50mm×20m　　1m当たり	m	202.18			
管明示テープ工(天端明示無)	φ２５０×５m	m	100			C- 97号単価表
計						
１m当たり						

C- 97号　　100m当たり　　単価表

管明示テープ工(天端明示無)

φ２５０×５ｍ

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
計						
１ｍ当たり						

C- 98号　　1基当たり　　単価表

仕切弁撤去(人力、縦・横型)

呼び径５０㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
普通作業員		人				
計						

C-　99号　　1基当たり　　単価表

仕切弁設置(人力、縦・横型)

呼び径５０㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
普通作業員		人				
計						

C- 100号　　1基当たり　　単価表

青銅製仕切弁設置工

φ50（継手HIVSねじ込み　2口含む））

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
普通作業員		人				
雑材料		式	1			
計						

C- 101号　　1基当たり　　単価表

鋳鉄製仕切弁撤去(機械力､縦型)

呼び径１００㎜以下

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
普通作業員		人				
トラック運転費（クレーン装置付）		hr	0.24			F-　7号運転費
計						

C- 102号　　1基当たり　　単価表

鋳鉄製仕切弁設置(機械力､縦型)

呼び径１００㎜以下

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
普通作業員		人				
トラック運転費（クレーン装置付）		hr	0.4			F-　7号運転費
計						

C- 103号　　1基当たり　　単価表

鋳鉄製仕切弁撤去(機械力､縦型)

呼び径１５０㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
普通作業員		人				
トラック運転費（クレーン装置付）		hr	0.294			F-　7号運転費
計						

C- 104号　　1基当たり　　単価表

鋳鉄製仕切弁設置(機械力､縦型)

呼び径１５０㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
普通作業員		人				
トラック運転費（クレーン装置付）		hr	0.49			F- 7号運転費
計						

C- 105号　　1基当たり　　単価表

鋳鉄製仕切弁撤去(機械力､縦型)

呼び径２００㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
普通作業員		人				
トラック運転費（クレーン装置付）		hr	0.342			F-　7号運転費
計						

C- 106号　　1基当たり　　単価表

鋳鉄製仕切弁設置(機械力､縦型)

呼び径２００㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
普通作業員		人				
トラック運転費（クレーン装置付）		hr	0.57			F-　7号運転費
計						

C- 107号　　1基当たり　　単価表

鋳鉄製仕切弁撤去(機械力､縦型)

呼び径２５０㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
普通作業員		人				
トラック運転費（クレーン装置付）		hr	0.438			F-　7号運転費
計						

C- 108号　　1基当たり　　単価表

鋳鉄製仕切弁設置(機械力､縦型)

呼び径２５０㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
普通作業員		人				
トラック運転費（クレーン装置付）		hr	0.73			F- 7号運転費
計						

C- 109号　　1箇所当たり　　単価表

消火栓撤去(人力施工)

地下式､単口

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 110号　　1箇所当たり　　単価表

消火栓設置(人力施工)

地下式、単口

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 111号　　1箇所当たり　　単価表

消火栓撤去(人力施工)

地下式､双口

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 112号　　1箇所当たり　　単価表

消火栓設置(人力施工)

地下式、双口

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 113号　　1箇所当たり　　単価表

不断水連絡工

本管φ７５×取出φ７５

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人				
配管工		人				
普通作業員		人				
不断水穿孔機損料	200㎜以下	日				
諸雑費		式	1			
計						

C- 114号　　1箇所当たり　　単価表

不断水連絡工

本管φ１００×取出φ７５

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人				
配管工		人				
普通作業員		人				
不断水穿孔機損料	200㎜以下	日				
諸雑費		式	1			
計						

C- 115号　　1箇所当たり　　単価表

不断水連絡工

本管φ１００×取出φ１００

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人				
配管工		人				
普通作業員		人				
不断水穿孔機損料	200㎜以下	日				
諸雑費		式	1			
計						

C- 116号　　1箇所当たり　　単価表

不断水連絡工

本管φ１５０×取出φ７５

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人				
配管工		人				
普通作業員		人				
不断水穿孔機損料	200㎜以下	日				
諸雑費		式	1			
計						

C- 117号　　1箇所当たり　　単価表

不断水連絡工

本管φ１５０×取出φ１００

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人				
配管工		人				
普通作業員		人				
不断水穿孔機損料	200㎜以下	日				
諸雑費		式	1			
計						

C- 118号　　1箇所当たり　　単価表

不断水連絡工

本管φ１５０×取出φ１５０

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人				
配管工		人				
普通作業員		人				
不断水穿孔機損料	200㎜以下	日				
諸雑費		式	1			
計						

C- 119号　　1箇所当たり　　単価表

不断水連絡工

本管φ２００×取出φ７５

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人				
配管工		人				
普通作業員		人				
不断水穿孔機損料	200㎜以下	日				
諸雑費		式	1			
計						

C- 120号　　1箇所当たり　　単価表

不断水連絡工

本管φ２００×取出φ１００

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人				
配管工		人				
普通作業員		人				
不断水穿孔機損料	200㎜以下	日				
諸雑費		式	1			
計						

C- 121号　　1箇所当たり　　単価表

不断水連絡工

本管φ２００×取出φ１５０

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人				
配管工		人				
普通作業員		人				
不断水穿孔機損料	200㎜以下	日				
諸雑費		式	1			
計						

C- 122号　　1箇所当たり　　単価表

不断水連絡工

本管φ２００×取出φ２００

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人				
配管工		人				
普通作業員		人				
不断水穿孔機損料	200㎜以下	日				
諸雑費		式	1			
計						

C- 123号　　1箇所当たり　　単価表

不断水連絡工

本管φ２５０×取出φ７５

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人				
配管工		人				
普通作業員		人				
不断水穿孔機損料	200㎜以下	日				
諸雑費		式	1			
計						

C- 124号　　1箇所当たり　　単価表

不断水連絡工

本管φ２５０×取出φ１００

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人				
配管工		人				
普通作業員		人				
不断水穿孔機損料	200㎜以下	日				
諸雑費		式	1			
計						

C- 125号　　1箇所当たり　　単価表

不断水連絡工

本管φ２５０×取出φ１５０

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人				
配管工		人				
普通作業員		人				
不断水穿孔機損料	200㎜以下	日				
諸雑費		式	1			
計						

C- 126号　　1箇所当たり　　単価表

不断水連絡工

本管φ２５０×取出φ２００

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人				
配管工		人				
普通作業員		人				
不断水穿孔機損料	200㎜以下	日				
諸雑費		式	1			
計						

C- 127号　　1箇所当たり　　単価表

仕切弁ボックス設置工

円形1号

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄蓋設置（宇治市仕様）	円形１号　250㎜	個	1			C- 128号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置	円形１号　調整リング 250×50㎜	個	4			C- 129号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置	円形１号　上部壁 250×150㎜	個	1			C- 130号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置	円形１号　下部壁 250×300㎜	個	1			C- 131号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置	円形１号　底版 250×40㎜	個	1			C- 132号単価表
計						

C- 128号　　1個当たり　　単価表

鉄蓋設置（宇治市仕様）

円形１号　250㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
計						

C- 129号　　1個当たり　　単価表

レジンコンクリート製ボックス設置

円形１号　調整リング 250×50㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
計						

C- 130号　　1個当たり　　単価表

レジンコンクリート製ボックス設置

円形１号　上部壁 250×150㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
計						

C- 131号　　1個当たり　　単価表

レジンコンクリート製ボックス設置

円形１号　下部壁 250×300㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
計						

C- 132号　　1個当たり　　単価表

レジンコンクリート製ボックス設置

円形１号　底版 250×40㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
計						

C- 133号　　1口当たり　　単価表

石綿管継手取外し(鋳鉄継手)

呼び径１００

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
普通作業員		人				
計						

C- 134号　　10m当たり　　単価表

石綿管吊上げ積込み(人力)

呼び径１００

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
１ｍ当たり						

C- 135号　　100m当たり　　単価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

呼び径１００､粘着テープの場合

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				
普通作業員		人				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	φ100mm	m	125			
表示ﾃｰﾌﾟ	50mm×20m　　1m当たり	m	61.2			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C- 136号　　1回当たり　　単価表

現場発生品運搬

トラック(クレーン装置付)２ｔ積２．０ｔ吊､距離L=6.8km

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
トラック運転費（クレーン装置付）		hr	0.953			F-　8号運転費
諸雑費		式	1			
計						

C- 137号　　100㎡当たり　　単価表

下層路盤工（RC-30）

施工幅1.8m未満、施工厚=10cm、施工層数=1

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-30	m3	12.7			
タンパ運転費		日	0.45			F-　9号運転費
諸雑費		式	1			
計						
１㎡当たり						

C- 138号　　100㎡当たり　　単価表

上層路盤工（RM-30）

施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
再生粒度調整砕石	RM-30	m3	15.24			
タンパ運転費		日	0.45			F-　9号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1㎡当たり						

C- 139号　　1箇所当たり　　単価表

仕切弁ボックス撤去工

円形2号

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄蓋撤去	円形２号　350㎜	個	1			C- 140号単価表
レジンコンクリート製ボックス撤去	円形２号　調整リング 350×50㎜	個	2			C- 141号単価表
計						

C- 140号　　1個当たり　　単価表

鉄蓋撤去

円形２号　350㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
計						

C- 141号　　1個当たり　　単価表

レジンコンクリート製ボックス撤去

円形２号　調整リング 350×50㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
計						

C- 142号　　1箇所当たり　　単価表

仕切弁ボックス設置工

円形2号

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄蓋設置（宇治市仕様）	円形2号　350㎜	個	1			C- 143号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置	円形２号　調整リング 350×50㎜	個	2			C- 144号単価表
計						

C- 143号　　1個当たり　　単価表

鉄蓋設置（宇治市仕様）

円形2号　350㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
計						

C- 144号　　1個当たり　　単価表

レジンコンクリート製ボックス設置

円形２号　調整リング 350×50㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
計						

C- 145号　　1箇所当たり　　単価表

消火栓・空気弁ボックス撤去工

円形4号

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄蓋撤去	円形４号　600㎜	個	1			C- 146号単価表
レジンコンクリート製ボックス撤去	円形４号　調整リング 600×50㎜	個	3			C- 147号単価表
計						

C- 146号　　1個当たり　　単価表

鉄蓋撤去

円形４号　600㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
計						

C- 147号　　1個当たり　　単価表

レジンコンクリート製ボックス撤去

円形４号　調整リング 600×50㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
計						

C- 148号　　1箇所当たり　　単価表

消火栓・空気弁ボックス設置工

円形4号

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄蓋設置（宇治市仕様）	円形4号　600㎜	個	1			C- 149号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置	円形４号　調整リング 600×50㎜	個	3			C- 150号単価表
計						

C- 149号　　1個当たり　　単価表

鉄蓋設置（宇治市仕様）

円形4号　600㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
計						

C- 150号　　1個当たり　　単価表

レジンコンクリート製ボックス設置

円形４号　調整リング 600×50㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
計						

C- 151号　　100m3当たり　　単価表

小型バックホウ掘削積込

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転費	クローラ型	日	2.273			F- 10号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1 m3当たり						

C- 152号　　100m3当たり　　単価表

管路埋戻(機械埋戻･小型バックホウ)

RC-30

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転費	クローラ型	日	1.538			F-　2号運転費
普通作業員		人				
タンパ運転費		日	3			F-　3号運転費
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-30	m3	126			
諸雑費		式	1			
計						
1 m3当たり						

C- 153号　　10m3当たり　　単価表

発生土処理(土砂、DIDあり)

距離=5.4km

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ダンプトラック運転費		日	1.3			F-　6号運転費
計						
1 m3当たり						

C- 154号　　1箇所当たり　　単価表

仕切弁ボックス撤去工

円形1号

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄蓋撤去	円形１号　250㎜	個	1			C- 155号単価表
レジンコンクリート製ボックス撤去	円形１号　調整リング 250×50㎜	個	4			C- 156号単価表
レジンコンクリート製ボックス撤去	円形１号　上部壁 250×150㎜	個	1			C- 157号単価表
レジンコンクリート製ボックス撤去	円形１号　下部壁 250×300㎜	個	1			C- 158号単価表
レジンコンクリート製ボックス撤去	円形１号　底版 250×40㎜	個	1			C- 159号単価表
計						

C- 155号　　1個当たり　　単価表

鉄蓋撤去

円形１号　250㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
計						

C- 156号　　1個当たり　　単価表

レジンコンクリート製ボックス撤去

円形１号　調整リング 250×50㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
計						

C- 157号　　1個当たり　　単価表

レジンコンクリート製ボックス撤去

円形１号　上部壁 250×150㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
計						

C- 158号　　1個当たり　　単価表

レジンコンクリート製ボックス撤去

円形１号　下部壁 250×300㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
計						

C- 159号　　1個当たり　　単価表

レジンコンクリート製ボックス撤去

円形１号　底版 250×40㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
計						

C- 160号　　1箇所当たり　　単価表

仕切弁ボックス撤去工

円形2号

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄蓋撤去	円形２号　350㎜	個	1			C- 140号単価表
レジンコンクリート製ボックス撤去	円形２号　調整リング 350×50㎜	個	4			C- 141号単価表
レジンコンクリート製ボックス撤去	円形２号　上部壁 350×150㎜	個	1			C- 161号単価表
レジンコンクリート製ボックス撤去	円形２号　下部壁 350×300㎜	個	1			C- 162号単価表
レジンコンクリート製ボックス撤去	円形２号　底版 350×40㎜	個	1			C- 163号単価表
計						

C- 161号　　1個当たり　　単価表

レジンコンクリート製ボックス撤去

円形２号　上部壁 350×150㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
計						

C- 162号　　1個当たり　　単価表

レジンコンクリート製ボックス撤去

円形２号　下部壁 350×300㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
計						

C- 163号　　1個当たり　　単価表

レジンコンクリート製ボックス撤去

円形２号　底版 350×40㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
計						

C- 164号　　1箇所当たり　　単価表

仕切弁ボックス設置工

円形2号

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄蓋設置（宇治市仕様）	円形2号　350㎜	個	1			C- 143号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置	円形２号　調整リング 350×50㎜	個	4			C- 144号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置	円形２号　上部壁 350×150㎜	個	1			C- 165号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置	円形２号　下部壁 350×300㎜	個	1			C- 166号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置	円形２号　底版 350×40㎜	個	1			C- 167号単価表
計						

C- 165号　　1個当たり　　単価表

レジンコンクリート製ボックス設置

円形２号　上部壁 350×150㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
計						

C- 166号　　1個当たり　　単価表

レジンコンクリート製ボックス設置

円形２号　下部壁 350×300㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
計						

C- 167号　　1個当たり　　単価表

レジンコンクリート製ボックス設置

円形２号　底版 350×40㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
計						

C- 168号　　1箇所当たり　　単価表

消火栓・空気弁ボックス撤去工

円形3号

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄蓋撤去	円形３号　500㎜	個	1			C- 169号単価表
レジンコンクリート製ボックス撤去	円形３号　調整リング 500×50㎜	個	3			C- 170号単価表
レジンコンクリート製ボックス撤去	円形３号　上部壁 500×200㎜	個	1			C- 171号単価表
レジンコンクリート製ボックス撤去	円形３号　下部壁 500×200㎜	個	1			C- 172号単価表
レジンコンクリート製ボックス撤去	円形３号　底版 500×40㎜	個	1			C- 173号単価表
計						

C- 169号　　1個当たり　　単価表

鉄蓋撤去

円形３号　500㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
計						

C- 170号　　1個当たり　　単価表

レジンコンクリート製ボックス撤去

円形３号　調整リング 500×50㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
計						

C- 171号　　1個当たり　　単価表

レジンコンクリート製ボックス撤去

円形３号　上部壁 500×200㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
計						

C- 172号　　1個当たり　　単価表

レジンコンクリート製ボックス撤去

円形３号　下部壁 500×200㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
計						

C- 173号　　1個当たり　　単価表

レジンコンクリート製ボックス撤去

円形３号　底版 500×40㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
計						

C- 174号　　1箇所当たり　　単価表

消火栓・空気弁ボックス設置工

円形3号

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄蓋設置（宇治市仕様）	円形3号　500㎜	個	1			C- 175号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置	円形３号　調整リング 500×50㎜	個	3			C- 176号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置	円形３号　上部壁 500×200㎜	個	1			C- 177号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置	円形３号　下部壁 500×200㎜	個	1			C- 178号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置	円形３号　底版 500×40㎜	個	1			C- 179号単価表
計						

C- 175号　　1個当たり　　単価表

鉄蓋設置（宇治市仕様）

円形3号　500㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
計						

C- 176号　　1個当たり　　単価表

レジンコンクリート製ボックス設置

円形３号　調整リング 500×50㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
計						

C- 177号　　1個当たり　　単価表

レジンコンクリート製ボックス設置

円形３号　上部壁 500×200㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
計						

C- 178号　　1個当たり　　単価表

レジンコンクリート製ボックス設置

円形３号　下部壁 500×200㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
計						

C- 179号　　1個当たり　　単価表

レジンコンクリート製ボックス設置

円形３号　底版 500×40㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
計						

C- 180号　　1箇所当たり　　単価表

消火栓・空気弁ボックス撤去工

円形4号

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄蓋撤去	円形４号　600㎜	個	1			C- 146号単価表
レジンコンクリート製ボックス撤去	円形４号　調整リング 600×50㎜	個	3			C- 147号単価表
レジンコンクリート製ボックス撤去	円形４号　上部壁 600×200㎜	個	1			C- 181号単価表
レジンコンクリート製ボックス撤去	円形４号　下部壁 600×200㎜	個	1			C- 182号単価表
レジンコンクリート製ボックス撤去	円形４号　底版 600×40㎜	個	1			C- 183号単価表
計						

C- 181号　　1個当たり　　単価表

レジンコンクリート製ボックス撤去

円形４号　上部壁 600×200㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
計						

C- 182号　　1個当たり　　単価表

レジンコンクリート製ボックス撤去

円形４号　下部壁 600×200㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
計						

C- 183号　　1個当たり　　単価表

レジンコンクリート製ボックス撤去

円形４号　底版 600×40㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
計						

C- 184号　　1箇所当たり　　単価表

消火栓・空気弁ボックス設置工

円形4号

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄蓋設置（宇治市仕様）	円形4号　600㎜	個	1			C- 149号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置	円形４号　調整リング 600×50㎜	個	3			C- 150号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置	円形４号　上部壁 600×200㎜	個	1			C- 185号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置	円形４号　下部壁 600×200㎜	個	1			C- 186号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置	円形４号　底版 600×40㎜	個	1			C- 187号単価表
計						

C- 185号　　1個当たり　　単価表

レジンコンクリート製ボックス設置

円形４号　上部壁 600×200㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
計						

C- 186号　　1個当たり　　単価表

レジンコンクリート製ボックス設置

円形４号　下部壁 600×200㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
計						

C- 187号　　1個当たり　　単価表

レジンコンクリート製ボックス設置

円形４号　底版 600×40㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
計						

C- 188号　　100m当たり　　単価表

土留工(アルミ矢板建込)

矢板長2.5m(両側分)、山積0.13m3、支保1段

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
アルミ矢板建込工(両側分)	掘削深 2.0m以下	m				D- 1号単価表
アルミ矢板引抜工(両側分)	掘削深 2.0m以下	m				D- 2号単価表
土留支保工(軽量金属支保工)	1段、掘削深2.0m以下、水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m				D- 3号単価表
アルミ矢板賃料	Ⅱ型2.5m(1段)	m	100			
計						
1m当たり						

C- 189号　　100㎡当たり　　単価表

舗装版直接掘削･積込、舗装厚10㎝以下

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転費	クローラ型	日	0.606			F- 13号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1㎡当たり						

C- 190号　　100㎡当たり　　単価表

アスファルト舗装工(車道及び路肩)

１層当り、t ≦50㎜(t=30㎜)、(13)

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生密粒度ｱｽｺﾝ	(13)	t	7.544			
振動ローラ運転費	ハンドガイド式	日	0.4			F- 14号運転費
振動コンパクタ運転費		日	0.8			F- 15号運転費
諸雑費		式	1			
計						
１㎡当たり						

C- 191号　　100㎡当たり　　単価表

舗装版直接掘削･積込、舗装厚10cm超15cm以下

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転費	クローラ型	日	0.746			F- 13号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1㎡当たり						

C- 192号　　100㎡当たり　　単価表

アスファルト舗装工(車道及び路肩)

１層当り、t ≦50㎜(t=50㎜)、(13)

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生密粒度ｱｽｺﾝ	(13)	t	12.573			
振動ローラ運転費	ハンドガイド式	日	0.4			F- 14号運転費
振動コンパクタ運転費		日	0.8			F- 15号運転費
諸雑費		式	1			
計						
１㎡当たり						

C- 193号　　100㎡当たり　　単価表

アスファルト舗装工(車道及び路肩)

１層当り、t ≦50㎜(t=50㎜)、(20)

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生粗粒度ｱｽｺﾝ	(20)	t	12.573			
振動ローラ運転費	ハンドガイド式	日	0.4			F- 14号運転費
振動コンパクタ運転費		日	0.8			F- 15号運転費
諸雑費		式	1			
計						
１㎡当たり						

C- 194号　　100m3当たり　　単価表

小型バックホウ掘削積込 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
小型バックホウ運転費 夜間	クローラ型	日	2.273			F- 16号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1 m3当たり						

C- 195号　　100m3当たり　　単価表

管路埋戻(機械埋戻･小型バックホウ) 夜間

山砂

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
小型バックホウ運転費 夜間	クローラ型	日	1.538			F- 17号運転費
普通作業員	夜間	人				
タンパ運転費 夜間		日	3			F- 18号運転費
山砂(ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ用)	真砂 ﾌﾙｲ通過百分率10%以下	m3	126			
諸雑費		式	1			
計						
1 m3当たり						

C- 196号　　100m3当たり　　単価表

管路埋戻(機械埋戻･小型バックホウ) 夜間

RC-30

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
小型バックホウ運転費 夜間	クローラ型	日	1.538			F- 17号運転費
普通作業員	夜間	人				
タンパ運転費 夜間		日	3			F- 18号運転費
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-30	m3	126			
諸雑費		式	1			
計						
1 m3当たり						

C- 197号　　100㎡当たり　　単価表

下層路盤工(RC-30) 夜間

施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員	夜間	人				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-30	m3	25.4			
タンパ運転費 夜間		日	0.45			F- 19号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1㎡当たり						

C- 198号　　100㎡当たり　　単価表

上層路盤工(RM-30) 夜間

施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員	夜間	人				
再生粒度調整砕石	RM-30	m3	15.24			
タンパ運転費 夜間		日	0.45			F- 19号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1㎡当たり						

C- 199号　　10m3当たり　　単価表

発生土処理(土砂、DID区間あり) 夜間

距離6.5km以下

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ダンプトラック運転費 夜間		日	1.3			F- 20号運転費
計						
1 m3当たり						

C- 200号　　1箇所当たり　　単価表

サドル分水栓建込み 夜間

給水管20㎜×鋳鉄管75㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 201号　　1箇所当たり　　単価表

コア取付け工 夜間

呼び径２０㎜

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 202号　　100m当たり　　単価表

ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間

呼び径７５､粘着テープの場合

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	φ75mm	m	150			
表示ﾃｰﾌﾟ	50mm×20m　　1m当たり	m	51			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C- 203号　　1箇所当たり　　単価表

既設分水栓撤去 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小口径管ねじ込み接合 夜間	呼び径２０ （1口当り）	口	1			C- 204号単価表
撤去工 夜間	呼び径２０ （１口当り）	口	1			C- 205号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間	呼び径７５､粘着テープの場合	m	1			C- 202号単価表
計						

C- 204号　　2口当たり　　単価表

小口径管ねじ込み接合 夜間

呼び径２０ （1口当り）

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
諸雑費		式	1			
計						
１口当たり						

C- 205号　　2口当たり　　単価表

撤去工 夜間

呼び径２０　（１口当り）

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
諸雑費		式	1			
計						
１口当たり						

C- 206号　　1箇所当たり　　単価表

サドル分水栓建込み 夜間

給水管20㎜×鋳鉄管150㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 207号　　100m当たり　　単価表

ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間

呼び径１５０､粘着テープの場合

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	φ150mm	m	144			
表示ﾃｰﾌﾟ	50mm×20m　　1m当たり	m	83.6			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C- 208号　　1箇所当たり　　単価表

既設分水栓撤去 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小口径管ねじ込み接合 夜間	呼び径２０　（１口当り）	口	1			C- 209号単価表
撤去工 夜間	呼び径２０　（１口当り）	口	1			C- 205号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間	呼び径１５０､粘着テープの場合	m	1			C- 207号単価表
計						

C- 209号　　2口当たり　　単価表

小口径管ねじ込み接合 夜間

呼び径２０ （１口当り）

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
諸雑費		式	1			
計						
１口当たり						

C- 210号　　1箇所当たり　　単価表

サドル分水栓建込み 夜間

給水管20㎜×鋳鉄管250㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 211号　　100m当たり　　単価表

ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間

呼び径２５０､粘着テープの場合

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	φ250mm	m	144			
表示ﾃｰﾌﾟ	50mm×20m　　1m当たり	m	126.5			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C- 212号　　1箇所当たり　　単価表

既設分水栓撤去 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小口径管ねじ込み接合 夜間	呼び径２０　（１口当り）	口	1			C- 209号単価表
撤去工 夜間	呼び径２０　（１口当り）	口	1			C- 205号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間	呼び径２５０､粘着テープの場合	m	1			C- 211号単価表
計						

C- 213号　　100m当たり　　単価表

ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間

呼び径２５０､粘着テープの場合

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	φ250mm	m	144			
表示ﾃｰﾌﾟ	50mm×20m　　1m当たり	m	126.5			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C- 214号　　2口当たり　　単価表

硬質塩化ビニル管 ＴＳ継手工 夜間

呼び径２０

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
諸雑費		式	1			
計						
１口当たり						

C- 215号　　1箇所当たり　　単価表

フレキシブル継手布設工 夜間

φ20×2000mm

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ビニル管 据付工 夜間	呼び径２０	m	2			C- 216号単価表
計						

C- 216号　　10m当たり　　単価表

硬質塩化ビニル管 据付工 夜間

呼び径２０

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
計						
１ｍ当たり						

C- 217号　　2口当たり　　単価表

小口径管ねじ込み接合 夜間

呼び径２０ （1口あたり）

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
諸雑費		式	1			
計						
１口当たり						

C- 218号　　1箇所当たり　　単価表

止水栓のみ取付け（ＶＰ用）夜間

呼び径２０㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 219号　　1箇所当たり　　単価表

給水管標示ピン設置工（材工共）　夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
給水管標示ﾋﾟﾝ		個	1			
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30㎜以上200㎜未満	孔	1			施工P-01
	削孔深さ:30㎜以上200㎜未満					
計						

C- 219号単価表(施工P-01)　　積算単位:孔　　標準単価:

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）／30mm以上200mm未満

削孔深さ:30mm以上200mm未満

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			2.30			
K 1	発動発電機(ｶﾞｿﾘﾝ発電機)賃料／2KVA	日	1.10			
K 2	電気ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ	供/日	0.77			
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			95.32			
R 1	特殊作業員／夜間	人	45.55			
R 2	普通作業員／夜間	人	18.52			
R 3	土木一般世話役／夜間	人	13.43			
R 4						
R 5						
材料Z			2.38			
Z 1	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	1.94			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{1.10}{100} \times \text{----------} + \frac{0.77}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{2.30}{1.10+0.77} \right.$$

$$+ \left(\frac{45.55}{100} \times \text{----------} + \frac{18.52}{100} \times \text{----------} + \frac{13.43}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{95.32}{45.55+18.52+13.43}$$

$$+ \left(\frac{1.94}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{2.38}{1.94}$$

$$\left. + \frac{100-2.30-95.32-2.38}{100} \right\} =$$

C- 220号　　1箇所当たり　　単価表

量水器取付け 夜間

呼び径２０㎜（ねじ込み接合）

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 221号　　10m当たり　　単価表

硬質塩化ビニル管 据付工 夜間

呼び径２５

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
計						
１ｍ当たり						

C- 222号　　2口当たり　　単価表

硬質塩化ビニル管 ＴＳ継手工 夜間

呼び径２５

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
諸雑費		式	1			
計						
１口当たり						

C- 223号　　10m当たり　　単価表

硬質塩化ビニル管 据付工 夜間

呼び径５０

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C- 224号　　2口当たり　　単価表

硬質塩化ビニル管 ＴＳ継手工 夜間

呼び径５０

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
諸雑費		式	1			
計						
１口当たり						

C- 225号　　1m3当たり　　単価表

構造物とりこわし工(夜間) 夜間

無筋構造物 (人力施工)

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
構造物とりこわし工 夜間	無筋構造物 人力施工 制約無	m3	1			
計						

C- 226号　　1㎡当たり　　単価表

ﾓﾙﾀﾙﾊｹ引き仕上げ（床）夜間

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
左　官	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
計						

C- 227号　　10m3当たり　　単価表

発生土処理(Ｃｏ塊(無筋)、DIDあり) 夜間

距離=10.2km

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ダンプトラック運転費 夜間		日	2.34			F- 21号運転費
計						
１m3当たり						

C- 228号　　1箇所当たり　　単価表

既設分水栓撤去 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小口径管ねじ込み接合 夜間	呼び径２０	口	1			C- 229号単価表
撤去工 夜間	呼び径20（1口あたり）		1			C- 230号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間	呼び径１５０､粘着テープの場合	m	1			C- 231号単価表
計						

C- 229号　　2口当たり　　単価表

小口径管ねじ込み接合 夜間

呼び径２０

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
諸雑費		式	1			
計						
１口当たり						

C- 230号　　1□当たり　　単価表

撤去工 夜間

呼び径20（1口あたり）

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 231号　　100m当たり　　単価表

ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間

呼び径１５０､粘着テープの場合

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	φ150mm	m	144			
表示ﾃｰﾌﾟ	50mm×20m　　1m当たり	m	83.6			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C- 232号　　1個当たり　　単価表

水栓類取付 夜間

口径20

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工	夜間	人				
計						

C- 233号　　1口当たり　　単価表

硬質塩化ビニル管 撤去管切断 夜間

呼び径５０

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 234号　　10m当たり　　単価表

硬質塩化ビニル管 撤去管吊上げ積込み 夜間

呼び径５０

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
計						
１ｍ当たり						

C- 235号　　1口当たり　　単価表

硬質塩化ビニル管切断 夜間

呼び径５０

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 236号　　1口当たり　　単価表

硬質塩化ビニル管 継手工 夜間

呼び径５０、離脱防止金具使用

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 237号　　100ｍ当たり　　単価表

年号表示ﾃｰﾌﾟ工（材工共）　夜間

φ50以下

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
表示ﾃｰﾌﾟ	50㎜×20m　　1m当たり	m	121.21			
管明示テープ工(天端明示無) 夜間	φ５０×４ｍ	m	100			C- 238号単価表
計						
１ｍ当たり						

C- 238号　　100m当たり　　単価表

管明示テープ工(天端明示無) 夜間

φ５０×４ｍ

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員	夜間	人				
計						
１ｍ当たり						

C- 239号　　1口当たり　　単価表

硬質塩化ビニル管 撤去管切断 夜間

呼び径１００

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 240号　　10m当たり　　単価表

硬質塩化ビニル管 撤去管吊上げ積込み 夜間

呼び径１００

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
計						
１ｍ当たり						

C- 241号　　10m当たり　　単価表

硬質塩化ビニル管 据付工 夜間

呼び径１００

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
計						
１ｍ当たり						

C- 242号　　1口当たり　　単価表

硬質塩化ビニル管切断 夜間

呼び径１００

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 243号　　2口当たり　　単価表

硬質塩化ビニル管 ＴＳ継手工 夜間

呼び径１００

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
諸雑費		式	1			
計						
１口当たり						

C- 244号　　1口当たり　　単価表

硬質塩化ビニル管 継手工 夜間

呼び径１００、離脱防止金具使用

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 245号　　100m当たり　　単価表

年号表示ﾃｰﾌﾟ工（材工共）　夜間

φ100

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
表示ﾃｰﾌﾟ	50mm×20m　　1m当たり	m	141.71			
管明示テープ工(天端明示無) 夜間	φ１００×４m	m	100			C- 246号単価表
計						
１m当たり						

C- 246号　　100m当たり　　単価表

管明示テープ工(天端明示無) 夜間

φ１００×４ｍ

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員	夜間	人				
計						
１ｍ当たり						

C- 247号　　10m当たり　　単価表

硬質塩化ビニル管 据付工 夜間

呼び径１５０

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C- 248号　　1口当たり　　単価表

硬質塩化ビニル管切断 夜間

呼び径１５０

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 249号　　1口当たり　　単価表

硬質塩化ビニル管 継手工 夜間

呼び径１５０、離脱防止金具使用

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 250号　　100ｍ当たり　　単価表

年号表示ﾃｰﾌﾟ工（材工共）　夜間

φ150

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
表示ﾃｰﾌﾟ	50mm×20m　　1m当たり	m	163.72			
管明示テープ工(天端明示無) 夜間	φ１５０×５ｍ	m	100			C- 251号単価表
計						
１ｍ当たり						

C- 251号　　100m当たり　　単価表

管明示テープ工(天端明示無) 夜間

φ１５０×５ｍ

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員	夜間	人				
計						
１ｍ当たり						

C- 252号　　10m当たり　　単価表

硬質塩化ビニル管 据付工 夜間

呼び径２００

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
計						
１ｍ当たり						

C- 253号　　1口当たり　　単価表

硬質塩化ビニル管切断 夜間

呼び径２００

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 254号　　1口当たり　　単価表

硬質塩化ビニル管 継手工 夜間

呼び径２００、離脱防止金具使用

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 255号　　100m当たり　　単価表

年号表示ﾃｰﾌﾟ工（材工共）　夜間

φ200

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
表示ﾃｰﾌﾟ	50mm×20m　　1m当たり	m	182.95			
管明示テープ工(天端明示無) 夜間	φ２００×５m	m	100			C- 256号単価表
計						
１m当たり						

C- 256号　　100m当たり　　単価表

管明示テープ工(天端明示無) 夜間

φ２００×５ｍ

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員	夜間	人				
計						
１ｍ当たり						

C- 257号　　1口当たり　　単価表

ポリエチレン管 撤去管切断 夜間

呼び径７５

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 258号　　10m当たり　　単価表

ポリエチレン管 撤去管吊上げ積込み 夜間

呼び径７５

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
計						
１ｍ当たり						

C- 259号　　10m当たり　　単価表

ポリエチレン管据付工 夜間

呼び径75

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C- 260号　　1口当たり　　単価表

ポリエチレン管切断 夜間

呼び径７５

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 261号　　1口当たり　　単価表

ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 夜間

呼び径７５

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 262号　　100m当たり　　単価表

溶剤浸透防護スリーブ被覆工 夜間

呼び径７５以下､粘着テープの場合

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
表示ﾃｰﾌﾟ	50mm×20m　　1m当たり	m	51			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C- 263号　　100m当たり　　単価表

年号表示ﾃｰﾌﾟ工（材工共）　夜間

φ75

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
表示ﾃｰﾌﾟ	50mm×20m　　1m当たり	m	132.87			
管明示テープ工(天端明示無) 夜間	φ７５×４m	m	100			C- 264号単価表
計						
１m当たり						

C- 264号　　100m当たり　　単価表

管明示テープ工(天端明示無) 夜間

φ７５×４ｍ

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員	夜間	人				
計						
１ｍ当たり						

C- 265号　　1口当たり　　単価表

ダクタイル鋳鉄管（ＦＣＤ）撤去管切断 夜間

呼び径１００、エンジンカッター使用

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ損料（既設管切断用）		日				
諸雑費		式	1			
計						

C- 266号　　10m当たり　　単価表

鋳鉄管 撤去管吊上げ積込み(機械力) 夜間

呼び径１００

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
トラック運転費（クレーン装置付）夜間		hr	0.726			F- 22号運転費
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C- 267号　　10m当たり　　単価表

鋳鉄管吊込み据付(機械力) 夜間

呼び径１００､施工条件(指数計 0)

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
トラック運転費（クレーン装置付）夜間		hr	1.21			F- 22号運転費
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C- 268号　　1口当たり　　単価表

鋳鉄管切断のみ(全継手) 夜間

呼び径１００､エンジンカッター使用

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ損料(鋳鉄管切断用)		日				
諸雑費		式	1			
計						

C- 269号　　1口当たり　　単価表

メカニカル継手(特殊押輪を使用) 夜間

呼び径１００､施工条件(指数計 0)

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 270号　　100m当たり　　単価表

ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間

呼び径１００､粘着テープの場合

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
表示ﾃｰﾌﾟ	50mm×20m　　1m当たり	m	61.2			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C- 271号　　1口当たり　　単価表

ダクタイル鋳鉄管（ＦＣＤ）撤去管切断 夜間

呼び径１５０、エンジンカッター使用

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ損料（既設管切断用）		日				
諸雑費		式	1			
計						

C- 272号　　10m当たり　　単価表

鋳鉄管 撤去管吊上げ積込み(機械力) 夜間

呼び径１５０

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
トラック運転費（クレーン装置付）夜間		hr	0.804			F- 22号運転費
計						
１ｍ当たり						

C- 273号　　10m当たり　　単価表

鋳鉄管吊込み据付(機械力) 夜間

呼び径１５０､施工条件(指数計 0)

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
トラック運転費（クレーン装置付）夜間		hr	1.34			F- 22号運転費
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C- 274号　　1口当たり　　単価表

鋳鉄管切断のみ(全継手) 夜間

呼び径１５０､エンジンカッター使用

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ損料(鋳鉄管切断用)		日				
諸雑費		式	1			
計						

C- 275号　　1口当たり　　単価表

メカニカル継手(特殊押輪を使用) 夜間

呼び径１５０､施工条件(指数計 0)

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 276号　　100m当たり　　単価表

ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間

呼び径１５０､粘着テープの場合

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
表示ﾃｰﾌﾟ	50mm×20m　　1m当たり	m	83.6			
計						
１ｍ当たり						

C- 277号　　1口当たり　　単価表

ダクタイル鋳鉄管（ＦＣＤ）撤去管切断 夜間

呼び径２００、エンジンカッター使用

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ損料（既設管切断用）		日				
諸雑費		式	1			
計						

C- 278号　　10m当たり　　単価表

鋳鉄管 撤去管吊上げ積込み(機械力) 夜間

呼び径２００

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
トラック運転費（クレーン装置付）夜間		hr	0.846			F- 22号運転費
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C- 279号　　10m当たり　　単価表

鋳鉄管吊込み据付(機械力) 夜間

呼び径２００､施工条件(指数計 0)

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
トラック運転費（クレーン装置付）夜間		hr	1.41			F- 22号運転費
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C- 280号　　1口当たり　　単価表

鋳鉄管切断のみ(全継手) 夜間

呼び径２００､エンジンカッター使用

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ損料(鋳鉄管切断用)		日				
諸雑費		式	1			
計						

C- 281号　　1口当たり　　単価表

メカニカル継手(特殊押輪を使用) 夜間

呼び径２００、施工条件(指数計 0)

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 282号　　100m当たり　　単価表

ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間

呼び径２００､粘着テープの場合

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
表示ﾃｰﾌﾟ	50mm×20m　　1m当たり	m	104			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C- 283号　　1口当たり　　単価表

ダクタイル鋳鉄管（ＦＣＤ）撤去管切断 夜間

呼び径２５０、エンジンカッター使用

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ損料（既設管切断用）		日				
諸雑費		式	1			
計						

C- 284号　　10m当たり　　単価表

鋳鉄管 撤去管吊上げ積込み(機械力) 夜間

呼び径２５０

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
トラック運転費（クレーン装置付）夜間		hr	0.882			F- 22号運転費
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C- 285号　　10m当たり　　単価表

鋳鉄管吊込み据付(機械力) 夜間

呼び径２５０､施工条件(指数計 0)

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
トラック運転費（クレーン装置付）夜間		hr	1.47			F- 22号運転費
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C- 286号　　1口当たり　　単価表

鋳鉄管切断のみ(全継手) 夜間

呼び径２５０､エンジンカッター使用

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ損料(鋳鉄管切断用)		日				
諸雑費		式	1			
計						

C- 287号　　1口当たり　　単価表

メカニカル継手(特殊押輪を使用) 夜間

呼び径２５０､施工条件(指数計 0)

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 288号　　100m当たり　　単価表

ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間

呼び径２５０､粘着テープの場合

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
表示ﾃｰﾌﾟ	50mm×20m　　1m当たり	m	126.5			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C- 289号　　100m当たり　　単価表

年号表示ﾃｰﾌﾟ工（材工共）　夜間

φ250

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
表示ﾃｰﾌﾟ	50mm×20m　　1m当たり	m	202.18			
管明示テープ工(天端明示無) 夜間	φ２５０×５m	m	100			C- 290号単価表
計						
１m当たり						

C- 290号　　100m当たり　　単価表

管明示テープ工(天端明示無) 夜間

φ２５０×５ｍ

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員	夜間	人				
計						
１ｍ当たり						

C- 291号　　1基当たり　　単価表

仕切弁撤去(人力､縦･横型)　夜間

呼び径５０㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
計						

C- 292号　　1基当たり　　単価表

仕切弁設置(人力､縦･横型)　夜間

呼び径５０㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
計						

C- 293号　　1基当たり　　単価表

青銅製仕切弁設置工 夜間

φ50（継手HIVSねじ込み　2口含む））

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
雑材料		式	1			
計						

C- 294号　　1基当たり　　単価表

鋳鉄製仕切弁撤去(機械力､縦型) 夜間

呼び径１００㎜以下

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
トラック運転費（クレーン装置付）夜間		hr	0.24			F- 22号運転費
計						

C- 295号　　1基当たり　　単価表

鋳鉄製仕切弁設置(機械力､縦型) 夜間

呼び径１００㎜以下

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
トラック運転費（クレーン装置付）夜間		hr	0.4			F- 22号運転費
計						

C- 296号　　1基当たり　　単価表

鋳鉄製仕切弁撤去(機械力､縦型) 夜間

呼び径１５０㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
トラック運転費（クレーン装置付）夜間		hr	0.294			F- 22号運転費
計						

C- 297号　　1基当たり　　単価表

鋳鉄製仕切弁設置(機械力､縦型) 夜間

呼び径１５０㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
トラック運転費（クレーン装置付）夜間		hr	0.49			F- 22号運転費
計						

C- 298号　　1基当たり　　単価表

鋳鉄製仕切弁撤去(機械力､縦型) 夜間

呼び径２００㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
トラック運転費（クレーン装置付）夜間		hr	0.342			F- 22号運転費
計						

C- 299号　　1基当たり　　単価表

鋳鉄製仕切弁設置(機械力､縦型) 夜間

呼び径２００㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
トラック運転費（クレーン装置付）夜間		hr	0.57			F- 22号運転費
諸雑費		式	1			
計						

C- 300号　　1基当たり　　単価表

鋳鉄製仕切弁撤去(機械力､縦型) 夜間

呼び径２５０㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
トラック運転費（クレーン装置付）夜間		hr	0.438			F- 22号運転費
計						

C- 301号　　1基当たり　　単価表

鋳鉄製仕切弁設置(機械力､縦型) 夜間

呼び径２５０㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
トラック運転費（クレーン装置付）夜間		hr	0.73			F- 22号運転費
諸雑費		式	1			
計						

C- 302号　　1箇所当たり　　単価表

消火栓撤去(人力施工) 夜間

地下式､単口

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 303号　　1箇所当たり　　単価表

消火栓設置(人力施工) 夜間

地下式､単口

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 304号　　1箇所当たり　　単価表

消火栓撤去(人力施工) 夜間

地下式､双口

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 305号　　1箇所当たり　　単価表

消火栓設置(人力施工) 夜間

地下式､双口

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 306号　　1箇所当たり　　単価表

不断水連絡工 夜間

本管φ７５×取出φ７５

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員	夜間	人				
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
不断水穿孔機損料	200㎜以下	日				
諸雑費		式	1			
計						

C- 307号　　1箇所当たり　　単価表

不断水連絡工 夜間

本管φ１００×取出φ７５

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員	夜間	人				
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
不断水穿孔機損料	200㎜以下	日				
諸雑費		式	1			
計						

C- 308号　　1箇所当たり　　単価表

不断水連絡工 夜間

本管φ１００×取出φ１００

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員	夜間	人				
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
不断水穿孔機損料	200㎜以下	日				
諸雑費		式	1			
計						

C- 309号　　1箇所当たり　　単価表

不断水連絡工 夜間

本管φ１５０×取出φ７５

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員	夜間	人				
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
不断水穿孔機損料	200㎜以下	日				
諸雑費		式	1			
計						

C- 310号　　1箇所当たり　　単価表

不断水連絡工 夜間

本管φ１５０×取出φ１００

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
特殊作業員	夜間	人				
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
不断水穿孔機損料	200㎜以下	日				
諸雑費		式	1			
計						

C- 311号　　1箇所当たり　　単価表

不断水連絡工 夜間

本管φ１５０×取出φ１５０

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
特殊作業員	夜間	人				
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
不断水穿孔機損料	200㎜以下	日				
諸雑費		式	1			
計						

C- 312号　　1箇所当たり　　単価表

不断水連絡工 夜間

本管φ２００×取出φ７５

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員	夜間	人				
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
不断水穿孔機損料	200㎜以下	日				
諸雑費		式	1			
計						

C- 313号　　1箇所当たり　　単価表

不断水連絡工 夜間

本管φ２００×取出φ１００

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
特殊作業員	夜間	人				
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
不断水穿孔機損料	200㎜以下	日				
諸雑費		式	1			
計						

C- 314号　　1箇所当たり　　単価表

不断水連絡工 夜間

本管φ２００×取出φ１５０

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
特殊作業員	夜間	人				
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
不断水穿孔機損料	200㎜以下	日				
諸雑費		式	1			
計						

C- 315号　　1箇所当たり　　単価表

不断水連絡工 夜間

本管φ２００×取出φ２００

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員	夜間	人				
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
不断水穿孔機損料	200㎜以下	日				
諸雑費		式	1			
計						

C- 316号　　1箇所当たり　　単価表

不断水連絡工 夜間

本管φ２５０×取出φ７５

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員	夜間	人				
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
不断水穿孔機損料	200㎜以下	日				
諸雑費		式	1			
計						

C- 317号　　1箇所当たり　　単価表

不断水連絡工 夜間

本管φ２５０×取出φ１００

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
特殊作業員	夜間	人				
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
不断水穿孔機損料	200㎜以下	日				
諸雑費		式	1			
計						

C- 318号　　1箇所当たり　　単価表

不断水連絡工 夜間

本管φ２５０×取出φ１５０

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員	夜間	人				
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
不断水穿孔機損料	200㎜以下	日				
諸雑費		式	1			
計						

C- 319号　　1箇所当たり　　単価表

不断水連絡工 夜間

本管φ２５０×取出φ２００

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員	夜間	人				
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
不断水穿孔機損料	200㎜以下	日				
諸雑費		式	1			
計						

C- 320号　　1箇所当たり　　単価表

仕切弁ボックス設置工 夜間

円形1号

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄蓋設置（宇治市仕様） 夜間	円形１号　250㎜	個	1			C- 321号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間	円形１号　調整リング 250×50㎜	個	4			C- 322号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間	円形１号　上部壁 250×150㎜	個	1			C- 323号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間	円形１号　下部壁 250×300㎜	個	1			C- 324号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間	円形１号　底版 250×40㎜	個	1			C- 325号単価表
計						

C- 321号　　1個当たり　　単価表

鉄蓋設置（宇治市仕様）　夜間

円形１号　250㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員	夜間	人				
計						

C- 322号　　1個当たり　　単価表

レジンコンクリート製ボックス設置 夜間

円形１号　調整リング 250×50㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員	夜間	人				
計						

C- 323号　　1個当たり　　単価表

レジンコンクリート製ボックス設置 夜間

円形１号　上部壁 250×150㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員	夜間	人				
計						

C- 324号　　1個当たり　　単価表

レジンコンクリート製ボックス設置 夜間

円形１号　下部壁 250×300㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員	夜間	人				
計						

C- 325号　　1個当たり　　単価表

レジンコンクリート製ボックス設置 夜間

円形１号　底版 250×40㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員	夜間	人				
計						

C- 326号　　1口当たり　　単価表

石綿管継手取外し(鋳鉄継手) 夜間

呼び径１００

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
計						

C- 327号　　10m当たり　　単価表

石綿管吊上げ積込み(人力) 夜間

呼び径１００

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
計						
１ｍ当たり						

C- 328号　　100m当たり　　単価表

ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間

呼び径１００､粘着テープの場合

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	φ100mm	m	125			
表示ﾃｰﾌﾟ	50mm×20m　　1m当たり	m	61.2			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C- 329号　　1回当たり　　単価表

現場発生品運搬 夜間

トラック(クレーン装置付)２ｔ積２．０ｔ吊､距離L=6.8km

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員	夜間	人				
トラック運転費（クレーン装置付）夜間		hr	0.953			F- 23号運転費
諸雑費		式	1			
計						

C- 330号　　100㎡当たり　　単価表

下層路盤工（RC-30）夜間

施工幅1.8m未満、施工厚=10cm、施工層数=1

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員	夜間	人				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-30	m3	12.7			
タンパ運転費 夜間		日	0.45			F- 24号運転費
諸雑費		式	1			
計						
１㎡当たり						

C- 331号　　100㎡当たり　　単価表

上層路盤工（RM-30）　夜間

施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員	夜間	人				
再生粒度調整砕石	RM-30	m3	15.24			
タンパ運転費 夜間		日	0.45			F- 24号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1㎡当たり						

C- 332号　　1箇所当たり　　単価表

仕切弁ボックス撤去工 夜間

円形2号

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄蓋撤去 夜間	円形２号　350㎜	個	1			C- 333号単価表
レジンコンクリート製ボックス撤去 夜間	円形２号　調整リング 350×50㎜	個	2			C- 334号単価表
計						

C- 333号　　1個当たり　　単価表

鉄蓋撤去 夜間

円形２号　350㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員	夜間	人				
計						

C- 334号　　1個当たり　　単価表

レジンコンクリート製ボックス撤去 夜間

円形２号　調整リング 350×50㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員	夜間	人				
計						

C- 335号　　1箇所当たり　　単価表

仕切弁ボックス設置工 夜間

円形2号

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄蓋設置（宇治市仕様） 夜間	円形2号　350㎜	個	1			C- 336号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間	円形２号　調整リング 350×50㎜	個	2			C- 337号単価表
計						

C- 336号　　1個当たり　　単価表

鉄蓋設置（宇治市仕様）　夜間

円形2号　350㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員	夜間	人				
計						

C- 337号　　1個当たり　　単価表

レジンコンクリート製ボックス設置 夜間

円形２号　調整リング 350×50㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員	夜間	人				
計						

C- 338号　　1箇所当たり　　単価表

消火栓・空気弁ボックス撤去工 夜間

円形4号

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄蓋撤去 夜間	円形４号　600㎜	個	1			C- 339号単価表
レジンコンクリート製ボックス撤去 夜間	円形４号　調整リング 600×50㎜	個	3			C- 340号単価表
計						

C- 339号　　1個当たり　　単価表

鉄蓋撤去 夜間

円形４号　600㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員	夜間	人				
計						

C- 340号　　1個当たり　　単価表

レジンコンクリート製ボックス撤去 夜間

円形４号　調整リング 600×50㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員	夜間	人				
計						

C- 341号　　1箇所当たり　　単価表

消火栓・空気弁ボックス設置工 夜間

円形4号

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄蓋設置（宇治市仕様） 夜間	円形4号　600㎜	個	1			C- 342号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間	円形４号　調整リング 600×50㎜	個	3			C- 343号単価表
計						

C- 342号　　1個当たり　　単価表

鉄蓋設置（宇治市仕様）　夜間

円形4号　600㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員	夜間	人				
計						

C- 343号　　1個当たり　　単価表

レジンコンクリート製ボックス設置 夜間

円形４号　調整リング 600×50㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員	夜間	人				
計						

C- 344号　　100m3当たり　　単価表

小型バックホウ掘削積込 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
小型バックホウ運転費 夜間	クローラ型	日	2.273			F- 25号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1 m3当たり						

C- 345号　　100m3当たり　　単価表

管路埋戻(機械埋戻･小型バックホウ) 夜間

RC-30

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
小型バックホウ運転費 夜間	クローラ型	日	1.538			F- 17号運転費
普通作業員	夜間	人				
タンパ運転費 夜間		日	3			F- 18号運転費
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-30	m3	126			
諸雑費		式	1			
計						
1 m3当たり						

C- 346号　　10m3当たり　　単価表

発生土処理(土砂、DIDあり) 夜間

距離=5.4km

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ダンプトラック運転費 夜間		日	1.3			F- 21号運転費
計						
1 m3当たり						

C- 347号　　1箇所当たり　　単価表

仕切弁ボックス撤去工 夜間

円形1号

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄蓋撤去 夜間	円形１号　250㎜	個	1			C- 348号単価表
レジンコンクリート製ボックス撤去 夜間	円形１号　調整リング 250×50㎜	個	4			C- 349号単価表
レジンコンクリート製ボックス撤去 夜間	円形１号　上部壁 250×150㎜	個	1			C- 350号単価表
レジンコンクリート製ボックス撤去 夜間	円形１号　下部壁 250×300㎜	個	1			C- 351号単価表
レジンコンクリート製ボックス撤去 夜間	円形１号　底版 250×40㎜	個	1			C- 352号単価表
計						

C- 348号　　1個当たり　　単価表

鉄蓋撤去 夜間

円形１号　250㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員	夜間	人				
計						

C- 349号　　1個当たり　　単価表

レジンコンクリート製ボックス撤去 夜間

円形１号　調整リング 250×50㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員	夜間	人				
計						

C- 350号　　1個当たり　　単価表

レジンコンクリート製ボックス撤去 夜間

円形１号　上部壁 250×150㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員	夜間	人				
計						

C- 351号　　1個当たり　　単価表

レジンコンクリート製ボックス撤去 夜間

円形１号　下部壁 250×300㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員	夜間	人				
計						

C- 352号　　1個当たり　　単価表

レジンコンクリート製ボックス撤去 夜間

円形１号　底版 250×40㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員	夜間	人				
計						

C- 353号　　1箇所当たり　　単価表

仕切弁ボックス撤去工 夜間

円形2号

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄蓋撤去 夜間	円形２号　350㎜	個	1			C- 333号単価表
レジンコンクリート製ボックス撤去 夜間	円形２号　調整リング 350×50㎜	個	4			C- 334号単価表
レジンコンクリート製ボックス撤去 夜間	円形２号　上部壁 350×150㎜	個	1			C- 354号単価表
レジンコンクリート製ボックス撤去 夜間	円形２号　下部壁 350×300㎜	個	1			C- 355号単価表
レジンコンクリート製ボックス撤去 夜間	円形２号　底版 350×40㎜	個	1			C- 356号単価表
計						

C- 354号　　1個当たり　　単価表

レジンコンクリート製ボックス撤去 夜間

円形２号　上部壁 350×150㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員	夜間	人				
計						

C- 355号　　1個当たり　　単価表

レジンコンクリート製ボックス撤去 夜間

円形２号　下部壁 350×300㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員	夜間	人				
計						

C- 356号　　1個当たり　　単価表

レジンコンクリート製ボックス撤去 夜間

円形２号　底版 350×40㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員	夜間	人				
計						

C- 357号　　1箇所当たり　　単価表

仕切弁ボックス設置工 夜間

円形2号

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄蓋設置（宇治市仕様） 夜間	円形2号　350㎜	個	1			C- 336号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間	円形２号　調整リング 350×50㎜	個	4			C- 337号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間	円形２号　上部壁 350×150㎜	個	1			C- 358号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間	円形２号　下部壁 350×300㎜	個	1			C- 359号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間	円形２号　底版 350×40㎜	個	1			C- 360号単価表
計						

C- 358号　　1個当たり　　単価表

レジンコンクリート製ボックス設置 夜間

円形２号　上部壁 350×150㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員	夜間	人				
計						

C- 359号　　1個当たり　　単価表

レジンコンクリート製ボックス設置 夜間

円形２号　下部壁 350×300㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員	夜間	人				
計						

C- 360号　　1個当たり　　単価表

レジンコンクリート製ボックス設置 夜間

円形２号　底版 350×40㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員	夜間	人				
計						

C- 361号　　1箇所当たり　　単価表

消火栓・空気弁ボックス撤去工 夜間

円形3号

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄蓋撤去 夜間	円形３号　500㎜	個	1			C- 362号単価表
レジンコンクリート製ボックス撤去 夜間	円形３号　調整リング 500×50㎜	個	3			C- 363号単価表
レジンコンクリート製ボックス撤去 夜間	円形３号　上部壁 500×200㎜	個	1			C- 364号単価表
レジンコンクリート製ボックス撤去 夜間	円形３号　下部壁 500×200㎜	個	1			C- 365号単価表
レジンコンクリート製ボックス撤去 夜間	円形３号　底版 500×40㎜	個	1			C- 366号単価表
計						

C- 362号　　1個当たり　　単価表

鉄蓋撤去 夜間

円形３号　500㎜

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
普通作業員	夜間	人				
計						

C- 363号　　1個当たり　　単価表

レジンコンクリート製ボックス撤去 夜間

円形３号　調整リング 500×50㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員	夜間	人				
計						

C- 364号　　1個当たり　　単価表

レジンコンクリート製ボックス撤去 夜間

円形３号　上部壁 500×200㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員	夜間	人				
計						

C- 365号　　1個当たり　　単価表

レジンコンクリート製ボックス撤去 夜間

円形３号　下部壁 500×200㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員	夜間	人				
計						

C- 366号　　1個当たり　　単価表

レジンコンクリート製ボックス撤去 夜間

円形３号　底版 500×40㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員	夜間	人				
計						

C- 367号　　1箇所当たり　　単価表

消火栓・空気弁ボックス設置工 夜間

円形3号

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄蓋設置（宇治市仕様） 夜間	円形3号　500㎜	個	1			C- 368号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間	円形３号　調整リング 500×50㎜	個	3			C- 369号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間	円形３号　上部壁 500×200㎜	個	1			C- 370号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間	円形３号　下部壁 500×200㎜	個	1			C- 371号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間	円形３号　底版 500×40㎜	個	1			C- 372号単価表
計						

C- 368号　　1個当たり　　単価表

鉄蓋設置（宇治市仕様）　夜間

円形3号　500㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員	夜間	人				
計						

C- 369号　　1個当たり　　単価表

レジンコンクリート製ボックス設置 夜間

円形３号　調整リング 500×50㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員	夜間	人				
計						

C- 370号　　1個当たり　　単価表

レジンコンクリート製ボックス設置 夜間

円形３号　上部壁 500×200㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員	夜間	人				
計						

C- 371号　　1個当たり　　単価表

レジンコンクリート製ボックス設置 夜間

円形３号　下部壁 500×200㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員	夜間	人				
計						

C- 372号　　1個当たり　　単価表

レジンコンクリート製ボックス設置 夜間

円形３号　底版 500×40㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員	夜間	人				
計						

C- 373号　　1箇所当たり　　単価表

消火栓・空気弁ボックス撤去工 夜間

円形4号

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄蓋撤去 夜間	円形４号　600㎜	個	1			C- 339号単価表
レジンコンクリート製ボックス撤去 夜間	円形４号　調整リング 600×50㎜	個	3			C- 340号単価表
レジンコンクリート製ボックス撤去 夜間	円形４号　上部壁 600×200㎜	個	1			C- 374号単価表
レジンコンクリート製ボックス撤去 夜間	円形４号　下部壁 600×200㎜	個	1			C- 375号単価表
レジンコンクリート製ボックス撤去 夜間	円形４号　底版 600×40㎜	個	1			C- 376号単価表
計						

C- 374号　　1個当たり　　単価表

レジンコンクリート製ボックス撤去 夜間

円形４号　上部壁 600×200㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員	夜間	人				
計						

C- 375号　　1個当たり　　単価表

レジンコンクリート製ボックス撤去 夜間

円形４号　下部壁 600×200㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員	夜間	人				
計						

C- 376号　　1個当たり　　単価表

レジンコンクリート製ボックス撤去 夜間

円形４号　底版 600×40㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員	夜間	人				
計						

C- 377号　　1箇所当たり　　単価表

消火栓・空気弁ボックス設置工 夜間

円形4号

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄蓋設置（宇治市仕様） 夜間	円形4号　600㎜	個	1			C- 342号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間	円形４号　調整リング 600×50㎜	個	3			C- 343号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間	円形４号　上部壁 600×200㎜	個	1			C- 378号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間	円形４号　下部壁 600×200㎜	個	1			C- 379号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間	円形４号　底版 600×40㎜	個	1			C- 380号単価表
計						

C- 378号　　1個当たり　　単価表

レジンコンクリート製ボックス設置 夜間

円形４号　上部壁 600×200㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員	夜間	人				
計						

C- 379号　　1個当たり　　単価表

レジンコンクリート製ボックス設置 夜間

円形４号　下部壁 600×200㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員	夜間	人				
計						

C- 380号　　1個当たり　　単価表

レジンコンクリート製ボックス設置 夜間

円形４号　底版 600×40㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員	夜間	人				
計						

C- 381号　　100m当たり　　単価表

土留工(アルミ矢板建込) 夜間

矢板長2.5m(両側分)、山積0.13m3、支保1段

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
アルミ矢板建込工(両側分) 夜間	掘削深 2.0m以下	m				D- 4号単価表
アルミ矢板引抜工(両側分) 夜間	掘削深 2.0m以下	m				D- 5号単価表
土留支保工(軽量金属支保工) 夜間	１段、掘削深2.0m以下、水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m				D- 6号単価表
アルミ矢板賃料	Ⅱ型2.5m(1段)	m	100			
計						
１ｍ当たり						

C- 382号　　100㎡当たり　　単価表

舗装版直接掘削･積込、舗装厚10㎝以下 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
小型バックホウ運転費 夜間	クローラ型	日	0.606			F- 28号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1㎡当たり						

C- 383号　　100㎡当たり　　単価表

アスファルト舗装工(車道及び路肩) 夜間

１層当り、t ≦50㎜(t=30㎜)、(13)

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
特殊作業員	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
再生密粒度ｱｽｺﾝ	(13)	t	7.544			
振動ローラ運転費 夜間	ハンドガイド式	日	0.4			F- 29号運転費
振動コンパクタ運転費 夜間		日	0.8			F- 30号運転費
諸雑費		式	1			
計						
１㎡当たり						

C- 384号　　100㎡当たり　　単価表

舗装版直接掘削･積込、舗装厚10cm超15cm以下 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
小型バックホウ運転費 夜間	クローラ型	日	0.746			F- 28号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1㎡当たり						

C- 385号　　100㎡当たり　　単価表

アスファルト舗装工(車道及び路肩) 夜間

１層当り、t ≦50㎜(t=50㎜)、(13)

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
特殊作業員	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
再生密粒度ｱｽｺﾝ	(13)	t	12.573			
振動ローラ運転費 夜間	ハンドガイド式	日	0.4			F- 29号運転費
振動コンパクタ運転費 夜間		日	0.8			F- 30号運転費
諸雑費		式	1			
計						
１㎡当たり						

C- 386号　　100㎡当たり　　単価表

アスファルト舗装工(車道及び路肩) 夜間

１層当り、t ≦50㎜(t=50㎜)、(20)

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
特殊作業員	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
再生粗粒度ｱｽｺﾝ	(20)	t	12.573			
振動ローラ運転費 夜間	ハンドガイド式	日	0.4			F- 29号運転費
振動コンパクタ運転費 夜間		日	0.8			F- 30号運転費
諸雑費		式	1			
計						
１㎡当たり						

D-　1号　　100m当たり　　単価表

アルミ矢板建込工(両側分)

掘削深 2.0m以下

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転費	排ｶﾞｽ対策型(2次基準)	日	1.4			F- 11号運転費
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

D-　2号　　100m当たり　　単価表

アルミ矢板引抜工(両側分)

掘削深 2.0m以下

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)賃料	4.9t吊	日				
諸雑費		式	1			
計						
1ｍ当たり						

D-　3号　　100m当たり　　単価表

土留支保工(軽量金属支保工)

1段、掘削深2.0m以下、水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
腹起材賃料		式	1			
切梁材賃料	(軽量金属切梁材)	式	1			
水圧ポンプ賃料		式	1			
諸雑費		式	1			
計						
1m当たり						

D-　4号　　100m当たり　　単価表

アルミ矢板建込工(両側分) 夜間

掘削深 2.0m以下

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
特殊作業員	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
小型バックホウ運転費 夜間	排ｶﾞｽ対策型(2次基準)	日	1.4			F-　26号運転費
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

D-　5号　　100m当たり　　単価表

アルミ矢板引抜工(両側分) 夜間

掘削深 2.0m以下

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
特殊作業員	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)賃料	4.9t吊	日				
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

D-　6号　　100m当たり　　単価表

土留支保工(軽量金属支保工) 夜間

１段、掘削深2.0m以下、水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
特殊作業員	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
腹起材賃料		式	1			
切梁材賃料	(軽量金属切梁材)	式	1			
水圧ポンプ賃料		式	1			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

F-　1号　　1日当たり　　運転費

小型バックホウ運転費

クローラ型

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
運転手(特殊)		人				
軽油	1,2号	L	23			
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 標準型 排対型(2次基準)		供/日				
諸雑費		式	1			
計						

F-　2号　　1日当たり　　運転費

小型バックホウ運転費

クローラ型

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
運転手(特殊)		人				
軽油	1,2号	L	23			
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 標準型 排対型(2次基準)		供/日				
諸雑費		式	1			
計						

F-　3号　　1日当たり　　運転費

タンパ運転費

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人				
ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	5			
ﾀﾝﾊﾟ(ﾗﾝﾏ)賃料	質量60～80kg	日				
諸雑費		式	1			
計						

F-　4号　　1日当たり　　運転費

タンパ運転費

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人				
ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	4			
ﾀﾝﾊﾟ(ﾗﾝﾏ)賃料	質量60～80kg	日				
諸雑費		式	1			
計						

F-　5号　　1日当たり　　運転費

ダンプトラック運転費

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
運転手(一般)		人				
軽油	1,2号	L	21			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ		供/日				
ﾀｲﾔ損耗費		供/日				
諸雑費		式	1			
計						

F-　6号　　1日当たり　運転費

ダンプトラック運転費

名　称	規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
運転手(一般)		人				
軽油	1,2号	L	22			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ		供/日				
ﾀｲﾔ損耗費		供/日				
計						

F-　7号　　1hr当たり　　運転費

トラック運転費（クレーン装置付）

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
運転手(特殊)		人				
軽油	1,2号	L	5.3			
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付		hr				
計						

F-　8号　　1hr当たり　　運転費

トラック運転費（クレーン装置付）

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
運転手(特殊)		人				
軽油	1,2号	L	3.9			
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付		hr				
計						

F-　9号　　1日当たり　　運転費

タンパ運転費

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人				
ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	4			
ﾀﾝﾊﾟ(ﾗﾝﾏ)賃料	質量60～80kg	日				
諸雑費		式	1			
計						

F- 10号　　1日当たり　　運転費

小型バックホウ運転費

クローラ型

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
運転手(特殊)		人				
軽油	1,2号	L	25			
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 標準型 排対型(2次基準)		供/日				
諸雑費		式	1			
計						

F- 11号　　1日当たり　　運転費

小型バックホウ運転費

排ｶﾞｽ対策型(2次基準)

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
運転手(特殊)		人				
軽油	1,2号	L	23			
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 標準型 排対型(2次基準)		供/日				
諸雑費		式	1			
計						

F- 12号　　1日当たり　　運転費

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転費

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
運転手(一般)		人				
軽油	1,2号	L	25			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ		供/日				
ﾀｲﾔ損耗費		供/日				
諸雑費		式	1			
計						

F- 13号　　1日当たり　　運転費

小型バックホウ運転費

クローラ型

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
運転手(特殊)		人				
軽油	1,2号	L	23			
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 標準型 排対型(2次基準)		供/日				
諸雑費		式	1			
計						

F- 14号　　1日当たり　　運転費

振動ローラ運転費

ハンドガイド式

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人				
軽油	1,2号	L	3			
振動ﾛｰﾗ(舗装用) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式		供/日				
諸雑費		式	1			
計						

F- 15号　　1日当たり　　運転費

振動コンパクタ運転費

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人				
ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	5			
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 前進型		供/日				
諸雑費		式	1			
計						

F- 16号　　1日当たり　　運転費

小型バックホウ運転費 夜間

クローラ型

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
運転手(特殊)	夜間	人				
軽油	1,2号	L	23			
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 標準型 排対型(2次基準)		供/日				
諸雑費		式	1			
計						

F- 17号　　1日当たり　　運転費

小型バックホウ運転費 夜間

クローラ型

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
運転手(特殊)	夜間	人				
軽油	1,2号	L	23			
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 標準型 排対型(2次基準)		供/日				
諸雑費		式	1			
計						

F－　18号　　1日当たり　　運転費

タンパ運転費 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員	夜間	人				
ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	5			
ﾀﾝﾊﾟ(ﾗﾝﾏ)賃料	質量60～80kg	日				
諸雑費		式	1			
計						

F- 19号　　1日当たり　　運転費

タンパ運転費 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員	夜間	人				
ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	4			
ﾀﾝﾊﾟ(ﾗﾝﾏ)賃料	質量60～80kg	日				
諸雑費		式	1			
計						

F- 20号　　1日当たり　　運転費

ダンプトラック運転費 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
運転手(一般)	夜間	人				
軽油	1,2号	L	21			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ		供/日				
ﾀｲﾔ損耗費		供/日				
諸雑費		式	1			
計						

F- 21号　　1日当たり　　運転費

ダンプトラック運転費 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
運転手(一般)	夜間	人				
軽油	1,2号	L	22			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ		供/日				
ﾀｲﾔ損耗費		供/日				
計						

F- 22号　　1hr当たり　　運転費

トラック運転費（クレーン装置付）夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
運転手(特殊)	夜間	人				
軽油	1,2号	L	5.3			
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付		hr				
計						

F- 23号　　1hr当たり　　運転費

トラック運転費（クレーン装置付）夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
運転手(特殊)	夜間	人				
軽油	1,2号	L	3.9			
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付		hr				
計						

F- 24号　　1日当たり　　運転費

タンパ運転費 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員	夜間	人				
ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	4			
ﾀﾝﾊﾟ(ﾗﾝﾏ)賃料	質量60～80kg	日				
諸雑費		式	1			
計						

F- 25号　　1日当たり　　運転費

小型バックホウ運転費 夜間

クローラ型

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
運転手(特殊)	夜間	人				
軽油	1,2号	L	25			
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 標準型 排対型(2次基準)		供/日				
諸雑費		式	1			
計						

F- 26号　　1日当たり　　運転費

小型バックホウ運転費 夜間
排ｶﾞｽ対策型(2次基準)

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
運転手(特殊)	夜間	人				
軽油	1,2号	L	23			
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 標準型 排対型(2次基準)		供/日				
諸雑費		式	1			
計						

F- 27号　　1日当たり　　運転費

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転費 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
運転手(一般)	夜間	人				
軽油	1,2号	L	25			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ		供/日				
ﾀｲﾔ損耗費		供/日				
諸雑費		式	1			
計						

F- 28号　　1日当たり　　運転費

小型バックホウ運転費 夜間

クローラ型

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
運転手(特殊)	夜間	人				
軽油	1,2号	L	23			
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 標準型 排対型(2次基準)		供/日				
諸雑費		式	1			
計						

F- 29号　　1日当たり　　運転費

振動ローラ運転費 夜間

ハンドガイド式

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員	夜間	人				
軽油	1,2号	L	3			
振動ﾛｰﾗ(舗装用) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式		供/日				
諸雑費		式	1			
計						

F- 30号　　1日当たり　　運転費

振動コンパクタ運転費 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員	夜間	人				
ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	5			
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 前進型		供/日				
諸雑費		式	1			
計						